

# ruRU IDE教學課程

## 13-2-2

### 報表設定-資料來源為檢視表

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫存檔輸出指定

① 輸入日期區間

日期 // ~ //

商品料號 CM ~ CZ

格式內容 ☐ 庫存表 ☒ 料號庫存表

執行 取消

② 按下「執行」鍵

### 料號庫存表

商品料號	CM2013			
庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
MB	MB01	5	2016/07/01	2016/07/01
	MB02	2	2016/07/01	2016/07/01
庫存合計		7		

  

商品料號	CP0001			
庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
MA	MA01	3	2019/03/29	2019/03/29
	MA02	1	2019/03/29	2019/03/29
	MA03		2019/03/29	2019/03/29
	MA04		2019/03/29	2019/03/29
庫存合計		4		

- 在系統運行的時候，報表必須由一張表單來呼叫產生。
- 例如畫面中的案例，使用者先在「庫存檔輸出指定」這張表單中，輸入想要輸出報表的料號區間，並且按下「執行」按鍵，就產生「料號庫存表」這張報表。

架構

- 作業流程
  - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鈕
  - 元件加註
  - 按鈕加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商查詢
    - 庫存表
    - 庫存表-教學用
    - 庫存檔輸出指定
    - 庫別主檔
    - 料號庫存表
    - 料號庫存表-教學用
    - 商品主檔
    - 商品查詢

搜尋報表

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期

庫存合計

版圖 基本 屬性

基本

報表名稱  
料號庫存表-教學用

作業代號

報表料號  
RP000100000351

報表成品料號  
RX000100000351

樣式

- 這張料號庫存表的資料，是來自於一張「庫存檔\_報表用」檢視表，並且要過濾使用者輸入的料號區間。
- 要達到這樣的效果，就要設定報表的接收參數和資料來源，設定方法如下：



1. 在報表版面的編輯介面中，開啟規格定義介面。(可參考13-1節說明)
2. 點選「接收參數」頁籤。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔\_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存權輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

教學案例 &gt; 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖象標誌

圖片

框線

輸入圖表

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

接收參數	項次	參數名	型態	說明	+
------	----	-----	----	----	---

編輯

關閉

進入編輯模式。

架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 按鍵加註
    - 報表加註
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 資料交易
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主檔
      - 人員主檔\_單改
      - 人員主檔1
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商查詢
      - 庫存表
      - 庫存表-教學用
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主檔
      - 料號庫存表
      - 料號庫存表-教學用
      - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用



料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲存 庫存量 建立日期 修改日期

版面 基本 屬性

版面排版



基本元件



報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

接收參數	項次	參數名	型態	說明	
	1	料號起	文字		
	2	料號迄	文字		

儲存 取消

1. 新增參數。
2. 輸入參數名稱。
3. 挑選參數的型態。
4. 所有參數設定完畢後，請儲存設定。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
  - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鍵
  - 元件加註
  - 按鍵加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商查詢
    - 庫存表
    - 庫存表-教學用
    - 庫存權輸出指定
    - 庫別主檔
    - 料號庫存表
    - 料號庫存表-教學用
    - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲位 庫存量 建立日期 修改日期

報表加註

1. 基本設定 2. 資料處理 3. 分頁控制 4. 接收參數

資料來源 請選擇

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序
----	-----	----

☐ 輸出LOG 記錄鍵值

☐ 檔案加密 加密鍵值

編輯 關閉

- 點選「資料處理」頁籤。
- 進入編輯模式。

DKS測試案例

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔\_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存檔輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

框線

輸入圖表

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源

檢視表

過濾條件

來源排序

項次

欄位名

排序

輸出LOG

記錄鍵值

檔案加密

加密鍵值

儲存

取消

1. 在資料來源中選擇「檢視表」。

2. 挑選檢視表。





## 檢視表

庫存權

入帳加註-入庫單-生失效寫入庫?

入帳加註-庫存權

庫存權\_報表用

庫存權輸出指定

1. 輸入檢視表名稱的關鍵字。(非必要)
2. 執行搜尋功能。
3. 駐留在要使用的檢視表上。
4. 回傳檢視表名稱。

## 架構

### DKS測試案例

- 作業流程
  - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鍵
  - 元件加註
  - 按鍵加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商查詢
    - 庫存表
    - 庫存表-教學用
    - 庫存權輸出指定
    - 庫別主檔
    - 料號庫存表
    - 料號庫存表-教學用
    - 商品主檔

### 教學案例 > 料號庫存表-教學用



料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

### 報表加註

#### 1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存權\_報表用

過濾條件

來源排序

項次

欄位名

排序

☐

輸出LOG 記錄鍵值

☐

檔案加密 加密鍵值

儲存

取消

- 如果使用的是需要從報表接收參數的檢視表，請設定要從報表傳遞給檢視表的參數。

DKS測試案例

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔\_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存權輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲存

庫存量

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

框線

基本元件

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

框線

基本元件

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源: 檢視表

庫存權\_報表用

檢視表

庫存權\_報表用

載入

傳遞參數

項次

參數名

資料型態

給值類型

固定值 / 參數

+

1

料號起

文字

參數

料號起

+

-

↑

↓

2

料號迄

文字

參數

料號迄

+

-

↑

↓

儲存

使用傳遞參數介面，設定要傳遞的參數。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
  - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鍵
  - 元件加註
  - 按鍵加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商查詢
    - 庫存表
    - 庫存表-教學用
    - 庫存權輸出指定
    - 庫別主檔
    - 料號庫存表
    - 料號庫存表-教學用
    - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用

版面排版

基本元件

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存權\_報表用

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序

☐ 輸出LOG 記錄鍵值

☐ 檔案加密 加密鍵值

儲存 取消

- 如果有需要，請設定從檢視表撈取資料的過濾條件。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
- 表單類型
- 表單元件 / 按鍵
- 元件加註
- 按鍵加註
- 報表加註
- 函數 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 資料交易
- 教學用

教學案例

- 人員
- 人員
- 人員
- 人員
- 客戶
- 客戶
- 流程
- 訂購
- 庫存
- 庫存表-教學用
- 庫存欄輸出指定
- 庫別主權
- 料號庫存表
- 料號庫存表-教學用
- 商品主權

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲存 庫存量 建立日期 修改日期

報表加註

條件式

資料列過濾條件敘述 使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎 庫存欄\_報表用

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數
		來源	使用者帳號			等於	函數	使用者帳號	
AND		來源	商品料號			不等於	函數	內容值不存在時	

☐ 即時顯示 條件內容

重組

儲存

- 使用條件式介面設定過濾式。(可參考8-7節說明)

架構

+

✕

↺

↻

↻

?

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔\_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

搜尋表報

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存檔\_報表用

過濾條件 使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

來源排序

項次	欄位名	排序	
1	商品料號	升冪	<div>+</div> <div>+</div> <div>-</div> <div>+</div> <div>+</div> <div>-</div> <div>+</div> <div>+</div> <div>-</div> <div>+</div> <div>+</div> <div>-</div>

☐ 輸出LOG 記錄鍵值
 ☐ 檔案加密 加密鍵值
 

儲存 取消

版面 基本 屬性

版面排版

可

四

呂

呂

四

呂

呂

基本元件

A

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

圖片

圖片

圖片

圖片

加入圖表

1. 新增排序項目，設定資料輸出時的排序規則。
2. 挑選排序的欄位。
3. 挑選升冪或是降冪。
4. 可以用「+」或「-」增加或刪除排序欄位。
5. 可以用「↑」或「↓」移動排序欄位的順序。
6. 設定完畢之後，儲存設定即可。