

# ruRU IDE教學課程

## 10-3-8

### 資料交易-(過帳)-條件取號

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

**套用取號：**鍵值可對應到→寫入對應的單號  
鍵值對應不到→不寫入任何內容

**條件取號：**鍵值可對應到→寫入對應的單號  
鍵值對應不到→可指定要寫入的內容

- 延續10-3-7節的介紹，條件取號和套用取號的功能類似，不同之處在於，套用取號對應不到鍵值時，不會寫入該欄位值，但條件取號可以指定對應不到鍵值時，要寫入什麼內容。
- 設定方式如下：

The screenshot shows the '商品訂購單\_匯入' (Product Order Form - Import) window. The interface includes a left sidebar with a tree view, a main content area with tabs, and a right-hand configuration panel. Red circles with numbers 1 through 5 highlight specific steps in the process:

- 1. Points to the selection of a data table in the left sidebar.
- 2. Points to the '目的欄位' (Destination Field) tab in the main content area.
- 3. Points to the '訂購單號' (Order Number) field in the right-hand configuration panel.
- 4. Points to the '條件取號' (Conditional Numbering) radio button in the right-hand configuration panel.
- 5. Points to the '成立鍵值' (Establish Key Value) field in the right-hand configuration panel.

1. 選擇要寫入的資料表。
2. 在資料交易的「目的欄位」頁籤中新增欄位。
3. 挑選要寫入的欄位。
4. 在給值方式中選擇「條件取號」。
5. 設定取號用的成立鍵值。

## 運算式

說明 廠商代號 ← ①

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數 ← ②

自定 引用函數 ← ③

結果

文字函數( 欄位.001.廠商代號 ) ← ④

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.廠商代號	+	-	✓

儲存 關閉 ← ⑤

- 將資料交易來源檢視表中的一個或多個欄位，設定為取號用的成立鍵值，這個鍵值跟前段編碼的鍵值要對應，表身資料會取得「鍵值相同的表頭資料」所編碼的內容。
- (運算式介面的詳細操作，可參考7-7-3節說明。)

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

☐ 通算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

☒ 條件取號

成立鍵值 廠商代號

不成立給值

☐ 預設清空

☐ 回傳參數



- 開啟「不成立給值」的運算式介面。

## 運算式

來源 參數 查表 函數 段落 全域變數 < >

說明 0000 ①

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數 ②

自定 引用函數 ③

結果

文字函數( "0000" ) ④

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串	▼	0000	+	-	✓

儲存 關閉 ⑤

- 利用運算式介面，設定「當鍵值無法對應到前段編碼的鍵值時」，要寫入的內容。
- (運算式介面的詳細操作，可參考7-7-3節說明。)

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

☐ 通算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

☒ 條件取號

成立鍵值 廠商代號

不成立給值 0000

☐ 預設清空

☐ 回傳參數

- 設定完畢之後，儲存設定即可。