

ruRU IDE教學課程

9-8-5

表單元件-由元件執行功能鍵

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購交期維護

存檔 全部清除

查詢條件

訂購日期 2017/10/23 ~ 2020/05/25

廠商代號 A0001 績優測試廠商


查詢

確認交期	清除	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
//	清除	PO17100001	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	0
//	清除	PO17100002	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	1480
//	清除	PO19040002	2019/04/11	A0001	績優測試廠商	0
2019/05/25	清除	PO19050001	2019/05/16	A0001	績優測試廠商	150000


① 輸入「廠商代號」之後，按下鍵盤的Enter或Tab

② 觸發「查詢」按鍵，載入表身的資料。

- 在表單元件的「更新給值」功能中，其中一種是呼叫按鈕功能，可以直接執行表單內的某一個按鈕的功能。
- 以畫面上的「商品訂購單交期維護」表單為例，當使用者輸入表頭的「廠商代號」查詢條件之後，就自動執行右邊的「查詢」功能，載入表身的資料。
- 設定這個功能的步驟如下：



1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

商品訂購交期維護_FX999600000099

資料來源

表單元件

(0) 框線1 _ OB999600028523

▶ (2) 訂購日期起 _ OB999600001699

▶ (1) 訂購日期迄 _ OB999600001700

▶ (4) 廠商代號 _ OB999600001701

▶ (1) 廠商名稱 _ OB999600001702

▶ (2) 表格 _ OB999600001704

▶ (1) 確認交期 _ OB999600001706

▶ (1) 訂購單號 _ OB999600001708

▶ (1) 訂購日期 _ OB999600001710

▶ (1) 廠商代號表身 _ OB999600001711

▶ (1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711

▶ (1) 總金額 _ OB999600001716

(0) T_查詢條件 _ OB999600003111

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件行為選項

駐留元件 廠商代號

元件類型 文字方塊

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☒ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.框鈕設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「更新給值」項目。
2. 按下儲存鍵。

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB9996000285
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600000000
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600000000
 - (4) 廠商代號 _ OB999600000000
 - 基本設定
 - 更新給值
 - 更新給值 ← ①
 - 更新給值【訂購單號有值】
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB999600001711
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711
 - (1) 總金額 _ OB999600001716

條件式

資料列過濾條件敘述 廠商代號有值

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數
	0	元件	廠商代號			不等於	函數	內容值不存在或	0

☐ 即時顯示

條件內容 元件 廠商代號 <> 函數 內容值不存在或空白 (可取代)

重組

儲存

網格更新

變數更新

自定函數更新

網格元件名

項次	全域變數	給值來源

自定函數

給值內容

項次	參數名稱	參數型態	傳遞型態	傳遞內容

②

③

1. 駐留新增的更新給值項目。

2. 進入編輯模式。

3. 如果有需要，可以用條件式介面設定這個功能的執行條件，譬如我們可以設定，當廠商代號有輸入值的時候，才呼叫查詢用的按鈕。(可參考8-7節說明)

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsV... Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB999600028523
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600001699
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600001700
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001701
 - 基本設定
 - 更新給值
 - 更新給值
 - 更新給值【訂購單號有值】
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB999600001711
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711
 - (1) 總金額 _ OB999600001716

元件名稱 廠商代號 料號 OB999600001701

執行條件說明 廠商代號有值 ☐ 自行輸入才有效

☐ 固定式更新

項次	目的欄位	給值來源
+		

☐ 查表式更新

查表條件 ☐ 查無資料時時清空目的欄位

給值內容	項次	目的欄位	給值來源
+			

來源排序	順序	欄位名稱	升/降冪
+			

☐ 表身欄位更新

檔區 ☐ 執行條件 ☐ 需要確認 確認訊息

☐ 連結全刪除 ☐ 欄位值更新

目的欄位 ☐ 給值來源 ☐

☒ 呼叫按鈕功能

按鈕功能名 查詢 ☐ 呼叫時機 內容異動 ☐

☐ 網格更新

網格元件名 ☐

☐ 變數更新

項次	全域變數	給值來源
+		

☐ 自定函數更新

自定函數 ☐ 目的欄位 ☐

給值內容	項次	參數名稱	參數型態	傳遞型態	傳遞內容
+					

☐ 密碼更新

更新類別 ☐ 密碼 ☐ 明碼

- 勾選「呼叫按鈕功能」。
- 選要執行的按鈕。
- 選擇呼叫時機。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。