

8685

預計修改範圍 [IDE / 匯入 / 開關 / RTE / MAE]



名稱定義(模糊查詢類型)

- 左邊 %LIKE
- 右邊 > LIKE% (RTE / MAE / 精靈統一預設值)
- 全模糊 > %LIKE%

(表單精靈不用改、因為表單精靈為固定下拉)



RTE變動可輸入

1. 單選、多選都有作用
2. 僅可輸入有作用

模糊比對篩選類型放置位置



元件名稱 變動可輸入 料號 OB999600000403

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 清單式

選擇筆數 ☒ 單選 ☐ 多選 查詢轉換欄位

選項種類 ☐ 固定項次

項次	選項內容	+
----	------	---

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自定輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 錯誤! 必須為存在記錄

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 員工

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+
1	員工代號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	變動可輸入	升冪	+ -



MAE

1. 強制重新載入取消預設
2. 操作方法取消

元件名稱 變動選項_單選3 料號 OB000300026872

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 清單式

選擇筆數 ☒ 單選 ☐ 多選 查詢轉換欄位

選項種類 ☐ 固定項次

項次	選項內容	
		+

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定

對應資料庫 ☒ 檢視表

表格名稱 人員主權表頭

過濾條件說明

項次	來源欄位		要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	
1	人員編號		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	變動選項_單選3	升冪	+ -
2	人員姓名		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	變動選項_單選3		+ -

MAE強制再入還要維持預設值嗎？取消預設

MAE操作方法選項還需要留嗎？取消

