


ICOPE HANDBOOK TAMIL




12:07



START

ICOPE பரிசோதனை வழியாக உங்கள் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி நிலத்தை எளிதாக மதிப்பீடு செய்யலாம். கீழே உள்ள பகுதிகளில் இருந்து தேர்வு செய்து தொடருங்கள்.



தொடங்க



உலக சுகாதார
அமைப்பு

12:07



உள்ளுழைவு

பணியாளர் அணுகல்



பாதுகாப்பான உள்ளுழைவு

பணியாளர் கணக்குடன் உள்ளுழைந்து
நோயாளர் செயல்முறையைத்
தொடரவும்.



நோயாளர் படிவத்தை சமர்ப்பிக்க
விரும்பினால், நீங்கள் கட்டாயம்
உள்ளுழைய வேண்டும்.

உள்ளுழைவு விவரங்கள்

பணியாளர் கணக்கு தகவலை உள்ளிடவும்



பயனர் பெயர்



கடவுச்சொல்



→ உள்ளுழை

▶ தவிர்

Login and Patient Details Page:

12:07

இடமறிதல்

இடத்தை உறுதிப்படுத்துவும்

இந்த தகவல் நோயாளர் பதிவுடன் இணைக்கப்படும். அனுமதி வழங்கியதும் தற்போதைய இடம் தானாகப் பதிவு செய்யப்படும்.

மதிப்பீட்டாளர் இந்த படிவத்தை எந்த இடத்தில் நிரப்புகிறார் என்பதை சேமிக்க, இடமறிதல் (Location) கட்டாயம் இயக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

தற்போதைய இடம்
06, 06, 200 Feet Radial Road
Chennai
Tamil Nadu, அஞ்சல் குறியீடு: 600097, India
அட்சரேகை: 12.950435
தீர்க்கரேகை: 80.234578

→ நோயாளர் விவரங்கள் தொடரவும்

12:07

நோயாளர் விவரங்கள்

தகவலை கவனமாக நிரப்பவும்

அடிப்படை தகவல்

நோயாளர் பெயர்

பிறந்த தேதி

பாலினம்

அடையாளம் மற்றும் விவரங்கள்

ICOPE ID (தானாக உருவாக்கப்பட்டது)

ICOPE-20260521-120744

வயது

நாடு

இந்தியா

மாநிலம்

தமிழ்நாடு

மாவட்டம்

→ திரையாய்வு பக்கத்திற்கு தொடரவும்

Cognitive Section:

12:08

திரையாய்வு

1. உங்களுக்கு நினைவாற்றல் அல்லது நோக்குநிலையில் சிக்கல்கள் உள்ளதா? (உதாரணமாக, நீங்கள் எங்கு இருக்கிறீர்கள் அல்லது இன்று எந்த நாள் என்பது தெரியாமல் இருப்பது போன்றவை)

☐ ஆம்

☐ இல்லை

2. கடந்த மூன்று மாதங்களில், நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாக 3 கிலோவுக்கு மேல் உடல் எடை குறைந்துள்ளதா?

☐ ஆம்

☐ இல்லை

3. உங்களுக்கு பசியின்மை ஏற்பட்டதா?

☐ ஆம்

☐ இல்லை

சத்தம் உள்ள சூழலில் எண்களை கேட்கும் சுய சோதனை மூலம் கேள்வித் திறன் பரிசோதனை தேவையா என்பதை அறியலாம்.

மெதுவாகச் சொல்லும் சோதனை: நபருக்கு பரிச்சயமான சொற்களை பயன்படுத்தவும்.

வலது காது

4. அந்த நபரால் மூன்று வார்த்தைகளுக்கு மேல் திரும்பச் சொல்ல முடிகிறதா ?

< முன்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:08

அறிவாற்றல்

மதிப்பீடு

GPCOG

பொது பயிற்சியாளர் அறிவாற்றல் மதிப்பீடு (GPCOG) என்பது முதன்மை சுகாதார பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சுருக்கமான அறிவாற்றல் சோதனை.

gpcog.com.au/index/more-about-the-gpcog

தொடரவும்

< முன்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:08



அறிவாற்றல்



மதிப்பீடு

GPCOG

1. பெயர் மற்றும் முகவரி – நினைவில் வைத்து பின்னர் சொல்லுதல்:

நான் உங்களுக்கு ஒரு பெயர் மற்றும் முகவரியை சொல்கிறேன். நான் சொல்லி முடித்தவுடன், அதை நீங்கள் மீண்டும் சொல்ல வேண்டும். இந்த பெயரும் முகவரியும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள், சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் கேட்பேன்: சூர்யா குமார், 42, அண்ணா நகர், மதுரை. (அதிகபட்சம் 4 முயற்சிகள் அனுமதிக்கவும்).

2. நேர நோக்குநிலை:

தேதி என்ன? (சரியான முழு தேதி மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்)

- ☐ சரி
- ☐ தவறு

3. கடிகாரம் வரைவது:

ஒரு கடிகாரத்தின் மணிநேர எண்ணிக்கைகளை (1-12) சரியான இடைவெளியுடன் குறிக்கவும். (சரியான இடைவெளி தேவை).

சரியான பதில் என்றால்: 12, 3, 6, 9 என்ற எண்கள் சரியான இடங்களில் இருக்க வேண்டும். மற்ற எண்களும் சுமார் சரியான இடங்களில் இருக்க வேண்டும்.

- ☐ சரி

< முன்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:08



அறிவாற்றல்



தொடர்புடைய உடல்நல பிரச்சினைகள்: மதிப்பீடு & மேலாண்மை:

இந்த நபருக்கு கீழ்க்கண்ட பிரச்சினைகள் ஏதேனும் உள்ளனவா?

கடுமையான நீரிழிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ☒

கடுமையான நீரிழிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு Delirium (திடீர் குழப்ப நிலை) ஏற்படுத்தலாம். இது நினைவாற்றல் குறைபாடு (dementia) போல தோன்றலாம். கடுமையான நிலையில் உயிரிழப்பிற்கும் காரணமாகலாம்.

திடீர் மனக்குழப்பம் (டெலிரியம்) ☒

கவனம் செலுத்தும் திறன் திடீரெனவும் கடுமையாகவும் குறைவது டெலிரியம் ஆகும். நபர் எங்கு இருக்கிறார், நேரம் என்ன என்பதில் மிகுந்த குழப்பம் அடைவார். இது குறுகிய காலத்தில் திடீரென உருவாகி, ஒரு நாளில் வருவதும் போவதும் போல இருக்கும். மனக்குழப்பம் ஏற்படும் காரணங்கள்: உடல் தொற்று (infection), சில மருந்துகள், உடல் மாற்றங்கள். (எ.கா: குறைந்த சர்க்கரை – hypoglycaemia, குறைந்த உப்பு – hyponatraemia), மதுபானம் அல்லது போதைப் பொருள் அதிகம்/திடீர் நிறுத்தம்.

பாவிஃபார்மசி (பல மருந்துகள் ஒரே நேரத்தில் எடுத்தல்) ☒

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மருந்துகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டு பாதகமான பக்கவிளைவுகளை உண்டாக்கலாம். முதியோரில் அறிவாற்றல் குறைபாடுகளுக்கு சில மயக்க/தூக்க மருந்துகள் முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம்.

< முன்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

Nutrition Section:

12:08

ஊட்டச்சத்து

மதிப்பீடு

MNA®
சிறு ஊட்டச்சத்து மதிப்பீடு (Mini Nutritional Assessment (MNA®) என்பது முதியவர்கள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்களா அல்லது அதற்கான அபாயத்தில் இருக்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறியும் கருவியாகும்.

தொடரவும்

< முன் உலக சுகாதார அமைப்பு அடுத்து >

12:08

ஊட்டச்சத்து

MNA கேள்விகள்



1. கடந்த 3 மாதங்களில் உணவு சாப்பிடும் அளவு குறைந்ததா?
☐ மிகக் குறைந்து விட்டது
☒ கொஞ்சம் குறைந்தது
☐ குறையவில்லை

2. கடந்த 3 மாதங்களில் உடல் எடை குறைந்ததா?
☐ 3 கிலோவுக்கு மேல் குறைந்தது
☐ தெரியவில்லை
☒ 1 முதல் 3 கிலோ வரை குறைந்தது
☐ எடை குறையவில்லை

3. இயக்கம் (நடப்பது, எழுவது)
☒ படுக்கையிலோ நாற்காலியிலோ மட்டுமே இருப்பவர்
☐ படுக்கை/நாற்காலியில் இருந்து எழ முடியும் ஆனால் வெளியே செல்ல முடியாது
☐ வெளியே செல்வார்

4. கடந்த 3 மாதங்களில் மன அழுத்தம் அல்லது கடுமையான நோய் ஏற்பட்டுள்ளதா?
☒ ஆம்
☐ இல்லை

< முன் உலக சுகாதார அமைப்பு அடுத்து >



Mobility Section:

12:09

இயக்க திறன்

மதிப்பீடு

SPPB

குறுகிய உடல் செயல்திறன் பேட்டரி (SPPB) என்பது நடப்பு வேக சோதனை (Gait Speed) நாற்காலியில் இருந்து எழும் சோதனை (Chair Stand), சமநிலை சோதனை (Balance Test). இந்த மூன்றின் முடிவுகளை இணைத்து மதிப்பிடும் ஒரு சோதனை ஆகும். மதிப்பெண்கள் 0 (மோசமான செயல்திறன்) முதல் 12 (சிறந்த செயல்திறன்) வரை இருக்கும்.

தொடரவும்

< பின்

 உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >

12:09

இயக்க திறன்

மதிப்பீடு

சமநிலை சோதனை

A. பக்கவாட்டில் நிற்கல்



00:00:00

தொடங்கு

மறுதொடக்கம்

☐ 10 விநாடிகள் நின்றார்

☒ 10 விநாடிகள் நிற்கவில்லை

☐ முயற்சி செய்யவில்லை

B. அரை-டாண்டம் நிலை



00:00:00

தொடங்கு

மறுதொடக்கம்

< பின்

 உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >

12:09

இயக்க திறன்

மதிப்பீடு

↑

4 மீட்டர்

00:00:00

தொடங்கு

மறுதொடக்கம்

☐ 4.82 விநாடிகளுக்கு குறைவு
 ☐ 4.82 - 6.20 விநாடிகள்
 ☐ 6.21 - 8.70 விநாடிகள்
 ☐ 8.70 விநாடிகளுக்கு மேல்
 ☐ முடிக்க முடியவில்லை

< பின்


உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >

12:09

இயக்க திறன்

மதிப்பீடு



நாற்காலியில் இருந்து எழும் சோதனை

00:00:00

தொடங்கு

மறுதொடக்கம்

☒ 11.19 விநாடிகளுக்கு குறைவு
 ☐ 11.2 - 13.69 விநாடிகள்
 ☐ 13.7 - 16.69 விநாடிகள்
 ☐ 16.7 - 59.9 விநாடிகள்
 ☐ முடிக்க முடியவில்லை அல்லது 60 விநாடிகளுக்கு மேல்

< பின்

உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >

12:09



இயக்க திறன்



மதிப்பீடு



மதிப்பீட்டு முடிவுகள்

இந்த முடிவுகள் காட்டுவது

இயக்க திறன் குறைவு / இயக்க
செயல்திறன் குறைவு

மொத்த மதிப்பெண்: 5 / 12

சமநிலை மற்றும் இயக்க செயல்திறன்
தொடர்பான மேலதிக மதிப்பீடு மற்றும்
பராமரிப்பு தேவையாக இருக்கலாம்.

- A. பக்கவாட்டில் நிற்பது: முயற்சி செய்யவில்லை
- B. அரை-டாண்டம் நிலை: முயற்சி செய்யவில்லை
- C. டாண்டம் நிலை: 3 விநாடிகளுக்கும் குறைவாக நின்றார்

நடை வேகம்: 8.70 விநாடிகளுக்கு மேல்
நாற்காலி சோதனை: 11.19 விநாடிகளுக்கு குறைவு

< பின்

உலக சுகாதார
அமைப்பு

அடுத்து >

12:09



இயக்க திறன்



மதிப்பீடு

தொடர்புடைய உடல்நல நிலைகள் - மதிப்பீடு & மேலாண்மை

பின்வரும் நிலைகளில் ஏதேனும் அந்த நபருக்கு
உள்ளதா?

பாலிஃபார்மசி (பல மருந்துகள் ஒரே
நேரத்தில் எடுத்தல்)



சில மருந்துகள் நடமாட்டத் திறனை குறைக்கலாம்
அல்லது சமநிலையை பாதிக்கலாம், ஆனால் அவை
சில நபர்களுக்கு தேவையற்றதாகவோ அல்லது
பயனில்லாததாகவோ இருக்கலாம்.

✓ மேலும் காண

எலும்புவாதம் (Osteoarthritis), எலும்புருக்கம்
(Osteoporosis) & பிற எலும்பு-மூட்டு
கட்டுப்பாடுகள்



எலும்புவாதம் மற்றும் எலும்புருக்கம் போன்ற
நிலைகள் நடமாட்டத்தை குறைத்து, வலி மற்றும்
செயல்திறன் குறைவுக்கு காரணமாகலாம்.

✓ மேலும் காண

பலவீனம் & தசை சிதைவு
[சார்கோபீனியா] (Frailty & Sarcopenia)



பலவீனம் மற்றும் தசை சிதைவு வயது சார்ந்த தசை
இழப்புடன் தொடர்புடையவை; அவை
நடமாட்டத்தையும் தசை வலிமையையும்
குறைக்கலாம்.

✓ மேலும் காண

வலி



< முன்

உலக சுகாதார
அமைப்பு

அடுத்து >

Vision Section:

12:09

பார்வை

பார்வை கூர்மை சோதனை

பார்வை கூர்மை சோதனை (TEST VISUAL ACUITY)

தூரப் பார்வை

3 மீட்டரில் நான்கு சிறிய E-களுடன் சோதிக்கவும்

நான்கு சிறிய E-களில் குறைந்தது 3 திசைகளை சரியாகச் சொல்ல முடியுமா?

E

௩

3

ய

☐ ஆம்

☐ இல்லை

< முன்



உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >

12:09

பார்வை

பார்வை கூர்மை சோதனை

பார்வை கூர்மை சோதனை (TEST VISUAL ACUITY)

தூரப் பார்வை

3 மீட்டரில் நான்கு பெரிய E-களுடன் சோதிக்கவும்

இந்த நான்கு பெரிய E-களில் குறைந்தது மூன்றின் திசையைச் சொல்ல முடியுமா?

E

௩

3

ய

☐ ஆம்



☐ இல்லை

< முன்



உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >



Hearing section:

12:10

கேள்வி திறன்

மதிப்பீடு

பியூர் டோன் ஆடியோமெட்ரி (PTA)

- பியூர் டோன் ஆடியோமெட்ரி என்பது, ஒரு நபர் வெவ்வேறு தூய ஒலி அதிர்வெண் (சுருதி) ஒலிகளை கேட்கும் திறனைச் சோதிக்கும் பரிசோதனை ஆகும்.
- இதில், முன் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒலிகளை மெதுவாக அதிகரித்து, அந்த நபர் கேட்கும் வரை இயக்கப்படுகின்றன — இதுவே கேள்வித் திறன் வரம்பு (Hearing Threshold).
- இந்த பரிசோதனை, காற்று வழி ஒலி கடத்தல் (Air Conduction) மற்றும் எலும்பு வழி ஒலி கடத்தல் (Bone Conduction) ஆகியவற்றை சோதித்து, 125 ஹெர்ட்ஸ் (மிகக் குறைந்த அதிர்வெண்) முதல் 8000 ஹெர்ட்ஸ் (மிக அதிக அதிர்வெண்) வரை கேள்வித் திறன் வரம்புகளை மதிப்பிடுகிறது.
- இந்த பரிசோதனை, கேள்வி திறன்இழப்பின் அளவு மற்றும் வகை ஆகியவற்றை கண்டறிய உதவுகிறது.

வலது காது (dB)

இடது காது (dB)

12:10

கேள்வி

PTA முடிவுகள்



PTA மதிப்பீட்டின் முடிவுகள்

இந்த முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன

காது கேளாமை

வலது காது: 85.0 dB
இடது காது: 25.0 dB

முன்

 உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து

முன்

 உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து

Psychology Section:

12:10

மனநிலை

மனநிலை மதிப்பீடு (Mood Assessment)

கடந்த இரண்டு வாரங்களில், பின்வரும் பிரச்சனைகளில் ஏதேனும் ஒன்றால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா?

1. தூங்குவதில் அல்லது தூக்கத்தைத் தொடர்வதில் சிரமம், அல்லது அதிக தூக்கம்.

2. சோர்வாக உணர்தல் அல்லது குறைந்த ஆற்றல்.

3. பசியின்மை அல்லது அதிகமாக சாப்பிடுதல்.

4. தன்னம்பிக்கை குறைவு – தன்னை தோல்வியடைந்ததாக அல்லது குடும்பத்தை ஏமாற்றியதாக உணர்வு.

5. செய்தித்தாள் படிப்பது அல்லது தொலைக்காட்சி பார்ப்பது போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்.

6. நடத்தை அல்லது பேச்சு மெதுவாக செயல்படுதல்.

7. வழக்கத்தை விட அதிகமாக அங்கும் இங்கும் நகரும் அளவுக்குப் அமைதியின்மையாக இருப்பது.

8. தற்கொலை எண்ணங்கள் அல்லது தன்னைத்தானே காயப்படுத்தும் எண்ணங்கள்.

முன்

உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து

12:10

மனநிலை

மனநல திறன் சோதனை முடிவுகள்

மனநிலை மதிப்பீட்டு முடிவுகள்
இந்த முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன
மனச்சோர்வு அறிகுறிகள் இல்லை
(No depressive symptoms)
ஆம் பதில்களின் எண்ணிக்கை: 0

முன்

உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து

Social Care and Support Section:

சமூக பராமரிப்பு	சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு
சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு மதிப்பீடு	மதிப்பீடு
சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு தேவைகள் – பராமரிப்பு பாதைகள்	சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு தேவைகள் – பராமரிப்பு பாதைகள்
A. சமூக பராமரிப்பு தேவைகள் (தனிப்பட்ட உதவி) (பொருந்தக்கூடிய அனைத்தையும் "✓" செய்யவும்).	B. சமூக ஆதரவு தேவைகள் – பொருந்துபவை அனைத்தையும் தேர்வு செய்யவும்
1. வீட்டிற்குள் நடமாடுவதில் சிரமம் ☐	1. நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தில் (தங்குமிடம்) பிரச்சனைகள் ☐
2. கழிப்பறையைப் பயன்படுத்துவதில் சிரமம் ☐	2. நிதி (பணம்) தொடர்பான பிரச்சனைகள் (Problems with your Finances) ☐
3. உடைகளை அணிவதில் சிரமம் ☐	3. நீங்கள் தனிமையாக உணருகிறீர்களா? ☐
4. குளிப்பதில் சிரமம் ☐	4. உங்களுக்கு முக்கியமான செயல்பாடுகளில் கலந்து கொள்ள முடியாமை (எ.கா. பொழுதுபோக்கு, வேலை, தன்னார்வ சேவை, குடும்ப உதவி, கல்வி, ஆன்மீகம்) ☐
5. தனிப்பட்ட தோற்றத்தை பராமரிப்பதில் சிரமம் ☐	5. முதியோர் கொடுமைப்படுத்தப்படும் அபாயம் உள்ளது (Elder abuse risk). (தகவல் சேகரிப்பவர் நிரப்பவும்) ☐
6. உணவு உண்பதில் சிரமம் ☐	விரிவான விளக்கப் பிரிவுகள்
	1. மூத்த நபரின் நடத்தை ☐
	2. பராமரிப்பாளர் / உறவினரின் நடத்தை ☐
	3. உடல் வன்முறை / துஷ்பிரயோகம் ☐
< முன்  உலக சுகாதார அமைப்பு	< முன்  உலக சுகாதார அமைப்பு
அடுத்து >	அடுத்து >

12:10

சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு

மதிப்பீடு

சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு
தேவைகள்
மதிப்பீட்டு முடிவுகள்

இந்த முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன
சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு
சிக்கல்கள் இல்லை

அடுத்து செல்லவும்

மதிப்பீட்டு சுருக்கம்

< முன்

உலக சுகாதார அமைப்பு

அடுத்து >

12:10

மதிப்பீட்டு சுருக்கம்

ICOPE ID
ICOPE-20260521-120744

Patient
jenifa

Age
40

Gender
பெண்

District
Dindigul

Staff
archana

Location
06, 06, 200 Feet Radial Road
Chennai
Tamil Nadu, அஞ்சல் குறியீடு: 600097, India

அட்சரேகை: 12.950435
தீர்க்கரேகை: 80.234578
12.9504353, 80.2345775

அறிவாற்றல் திறன்
சோதனையின் முடிவுகள்
நினைவாற்றல் குறைபாடு இருப்பதை
காட்டுகின்றன.

சம்பந்தப்பட்ட நிலைகள்

- கடுமையான நீரிழிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைவு
- திடீர் மனக்குழப்பம் (Delirium)
- பலமருந்து பயன்பாடு (Polypharmacy)

ஊட்டச்சத்து திறன்
MNA: 4 / 14 - ஊட்டச்சத்து குறைவாக
உள்ளது / போஷாக்கு குறைவு உள்ளது
(Malnourished)

சம்பந்தப்பட்ட நிலைகள்

- Frailty (பலவீனம்)
- Sarcopenia (தசைச் சுருக்கம்)

< முன்

Self Care Plan Section:

12:11

பராமரிப்பு திட்டம்

தனிப்பயன் பராமரிப்பு திட்டம்

மேலே உள்ள படிகள் நிறைவேற்றப்பட்டவுடன், "பராமரிப்பு திட்டம்" பொத்தானை சொடுக்கி நபருக்கான தனிப்பயன் பராமரிப்பு திட்டத்தைப் பார்க்கலாம். PDF, மின்னஞ்சல் அல்லது பகிர்வு பொத்தான்கள் மூலம் அந்த அறிக்கையை மூத்த நபர், பராமரிப்பாளர் (பொருத்தமானால்), மதிப்பீட்டாளர் மற்றும் (அனுமதி இருந்தால்) பராமரிப்பில் ஈடுபடும் மற்றவர்களுடன் பகிரலாம்.

1. மூத்த நபருடன் (தேவையானால் பராமரிப்பாளர்களுடன்) கண்டறிவுகளைப் பகிர்ந்து கலந்துரையாடவும்

2. நபர்-மையக் குறிக்கோள் அமைத்தல்

3. பராமரிப்பு திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளில் ஒப்புக்கொள்ளவும்

சுய பராமரிப்பு திட்டம்

< முன்

 உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:10

வரைவு பராமரிப்பு திட்டம்

இந்தத் தகவலை மூத்த நபருடன் பகிர்ந்து பராமரிப்பு திட்டத்தை தொடரலாம்.

தனிப்பட்ட தகவல்கள்

ICOPE ID : ICOPE-20260521-120744

நோயாளர் பெயர் : jenifa

வயது : 40

பாலினம் : பெண்

பிறந்த தேதி : 1986-05-21T00:00:00.000

மாவட்டம் : Dindigul

இடம் : 06, 06, 200 Feet Radial Road
Chennai
Tamil Nadu, அஞ்சல் குறியீடு: 600097,
India

அட்சரேகை: 12.950435
தீர்க்கரேகை: 80.234578
12.9504353, 80.2345775

மதிப்பீட்டாளர் : archana

தேதி : 2026-05-21

மதிப்பீட்டு சுருக்கம்

அறிவாற்றல் திறன்

சோதனையின் முடிவுகள் நினைவாற்றல் குறைபாடு இருப்பதை காட்டுகின்றன.

ஊட்டச்சத்து திறன்

MNA: 4 / 14 - ஊட்டச்சத்து குறைவாக உள்ளது / போஷாக்கு குறைவு உள்ளது (Malnourished)

< பின்



பராமரிப்பு திட்டம் உருவாக்கு

நபர்-மையக் குறிக்கோள்
அமைத்தல்

மூத்த நபருடன் சேர்ந்து பராமரிப்பு இலக்கை
அடையாளம் காணவும்

பராமரிப்பு இலக்குகள் மருத்துவ நிலையின்
நேரடி தாக்கத்தை மட்டும் குறைப்பதைக்
கடந்தும் செல்லலாம். மூத்த நபருக்கு மிக
முக்கியமானவற்றை செய்ய உதவும்
விஷயங்கள்மீது கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதாவது, அவர்கள் விரும்பும் செயல்களை
பாதுகாப்பாகவும் சுயமாகவும் செய்ய
உதவுவது, தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைத் தொடரச்
செய்வது, சமூகத்தில் ஈடுபடச் செய்வது,
தங்களின் சுயாதீனத்தையும்
ஆரோக்கியத்தையும் காக்க உதவுவது
போன்றவை. குறுகிய கால (மூன்று மாதங்கள்)
இலக்குகளுடன், நடுத்தர முதல் நீண்ட கால (6
முதல் 12 மாதங்கள்) இலக்குகளையும்
சேர்ப்பது நல்லது; இதனால் உடனடி மேம்பாடு
அல்லது நன்மை கிடைத்து, மூத்த நபர்
ஊக்கத்துடன் ஈடுபட உதவும்.

இலக்குகள் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை



< பின்

உலக சுகாதார
அமைப்பு

> அடுத்து



பராமரிப்பு திட்டம் உருவாக்கு

அறிவாற்றல் திறன்

உடல் மற்றும் சமூக சூழல்

நபருக்கு பின்வரும் தலையீடுகள் தேவையா?

அறிவாற்றல் குறைபாடு தன்னாட்சி மற்றும்
சுதந்திரத்தை பாதிக்கும் போது, mhGAP
தலையீட்டு வழிகாட்டி 2.0 இன்
டிமென்ஷியா பிரிவைப் பார்க்கவும்

<https://www.who.int/publications/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0>

தினசரி வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளில்
தனிப்பட்ட பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவை
வழங்கவும்

சுயாதீன கழிப்பறை திறன்களை
பராமரிக்க ஆலோசனை வழங்கவும்

பராமரிப்பாளர் சுமை அல்லது
அழுத்தத்தை மதிப்பீடு செய்யவும்

பராமரிப்பாளர்களுக்கு ஆதரவு உட்பட
சமூக பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு
திட்டத்தை உருவாக்கவும்

< பின்

உலக சுகாதார
அமைப்பு

> அடுத்து

12:10



ஊட்டச்சத்து

உடல் மற்றும் சமூக சூழல்

நபருக்கு பின்வரும் தலையீடுகளில் ஏதேனும் தேவையா?

நபரின் ஊட்டச்சத்து ஆரோக்கியத்திற்கான தடைகளை சமாளிக்கவும் (Overcome barriers to people's nutritional health)

☐

குடும்பம் மற்றும் சமூக உணவை ஊக்குவிக்கவும் (Encourage family and social dining)

☐

உணவு தயாரிப்பு மற்றும் வழங்கலுக்கான உதவிக்கு ஏற்பாடு செய்யவும் (Arrange for assistance with preparation and provision of food)

☐

< பின்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:10



பராமரிப்பு திட்டம் உருவாக்கு

இயக்கம்

உடல் மற்றும் சமூகச் சூழல்

இந்த நபருக்கு கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளில் ஏதாவது தேவையா?

விழும் ஆபத்தை குறைக்க உடல் சூழலை மதிப்பிடவும்

☐

விழுதலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளைச் சேர்க்கவும்

☐

இயக்கத்திற்கு உதவும் உதவிக் கருவிகளை வழங்கப் பரிசீலிக்கவும்

☐

நடப்பதற்கான பாதுகாப்பான இடங்களை ஏற்படுத்தவும்

☐

< பின்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:11



பராமரிப்பு திட்டம் உருவாக்கு

மனம்

மனச்சோர்வு அறிகுறிகள்

பராமரிப்பு திட்டத்திற்காக முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைகளைத் தேர்வு செய்யவும்.

பொதுவான சுகாதார மற்றும் வாழ்க்கை முறை ஆலோசனைகளை வலுப்படுத்தவும் அல்லது வழக்கமான பராமரிப்பை தொடரவும்

- Reinforce generic health and lifestyle advice or usual care



< பின்



உலக சுகாதார அமைப்பு

> அடுத்து

12:10



பராமரிப்பு திட்டம் உருவாக்கு

VISION

Visual Impairment

Here are the proposed interventions for the Care Plan. Click the checkbox for the agreed upon interventions to include in the final personalised Care Plan.

பார்வைக் குறைபாடு மற்றும் கண் நோய்களை மதிப்பீடு செய்யவும் (விரிவான கண் பராமரிப்புக்கு பரிந்துரை) (ASSESS VISUAL IMPAIRMENT AND EYE DISEASES (REFERRAL FOR COMPREHENSIVE EYE CARE))

கண் நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் (Treat eye diseases)



பார்வைக் குறைபாட்டை நிர்வகிக்கவும் (Manage visual impairment)



கண்ணாடி மருந்துச்சீட்டை மதிப்பாய்வு செய்து புதுப்பிக்கவும், அல்லது புதிய கண்ணாடிகளை வழங்கவும் (Review and update glasses prescription, or offer new glasses)



மேசை மற்றும் மொபைல் உருப்பெருக்கிகள் போன்ற உதவி பார்வை சாதனங்கள் உட்பட கண் மறுவாழ்வை பரிசீலிக்கவும் (Consider eye rehabilitation, including assistive vision devices such as desk and mobile magnifiers)



ஸ்டிராய்டு பயன்பாடு (STEROID USE)

< Back



உலக சுகாதார அமைப்பு

> Next

12:11



🏠 தனிப்பயன் பராமரிப்பு திட்டம் PDF



PDF-ஐ பதிவிறக்கவும்

PDF-ஐ உங்கள் சாதனத்தில்
பதிவிறக்கவும் அல்லது காணவும்



PDF-ஐ பகிரவும்

மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்தி மற்றும்
பிற வழிகளில் PDF-ஐ பகிரவும்



FINISH

< பின்



உலக சுகாதார
அமைப்பு

12:11



🏠 தனிப்பயன் பராமரிப்பு திட்டம் PDF



PDF-ஐ பதிவிறக்கவும்

PDF-ஐ உங்கள் சாதனத்தில்
பதிவிறக்கவும் அல்லது காணவும்



PDF-ஐ பகிரவும்

மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்தி மற்றும்
பிற வழிகளில் PDF-ஐ பகிரவும்



FINISH



அனுப்பப்படுகிறது




ஜிமெயிலுக்கு PDF மற்றும் Excel
அனுப்பப்படுகிறது...

< பின்



உலக சுகாதார
அமைப்பு

Email and PDF sent to Admin mail Automatically (SMTP):



Admin Panel

