

FONCTION

1/1

Archiviste du Cache

Fonction - coût 2 - valeur 1 - Empiler jusqu'à 3

- Cas de base : Regarde les 2 cartes du dessus d'une de tes piles puis remets-les dans l'ordre de ton choix.
- Remontée : Gagne 1 mémoire libre.
- Terminaison : Pioche B(R) carte(s), puis défausse 1 carte.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

01/26 FONCTIONS archiviste_du_cache_1

FONCTION

1/1

Compactage Mémoire

Fonction - coût 3 - valeur 2 - Empiler jusqu'à 3

- Cas de base : Gagne 1 mémoire libre.
- Remontée : Retire 1 cadre parasite de cette fonction.
- Terminaison : Nettoie une de tes fonctions cassées. Si $B(R) \geq 2$, pioche 1 carte.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

02/26 FONCTIONS compactage_memoire_1

FONCTION

1/1

Expansion Quadratique

Fonction - coût 3 - valeur 2 - Empiler jusqu'à 5

- Cas de base : Pioche 1 carte.
- Remontée : Gagne 1 mémoire libre.
- Terminaison : Gagne B(R) mémoire libre jusqu'à la fin de ton prochain tour.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

03/26 FONCTIONS expansion_quadratique_1

FONCTION

1/2

Fonction Factorielle

Fonction - coût 3 - valeur 2 - Empiler jusqu'à 4

- Cas de base : Pioche 1 carte.
- Remontée : Gagne 1 mémoire libre.
- Terminaison : Gagne B(R) mémoire libre jusqu'à la fin du tour.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

04/26 FONCTIONS fonction_factorielle_1

FONCTION

2/2

Fonction Factorielle

Fonction - coût 3 - valeur 2 - Empiler jusqu'à 4

- Cas de base : Pioche 1 carte.
- Remontée : Gagne 1 mémoire libre.
- Terminaison : Gagne B(R) mémoire libre jusqu'à la fin du tour.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

05/26 FONCTIONS fonction_factorielle_2

FONCTION

1/2

Greffon Glouton

Fonction - coût 2 - valeur 1 - Empiler jusqu'à 3

- Cas de base : Pioche 1 carte.
- Remontée : L'adversaire perd 1 mémoire libre.
- Terminaison : Ajoute B(R) cadres parasites répartis comme tu veux entre les fonctions adverses.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

06/26 FONCTIONS greffon_glouton_1

FONCTION

2/2

Greffon Glouton

Fonction - coût 2 - valeur 1 - Empiler jusqu'à 3

- Cas de base : Pioche 1 carte.
- Remontée : L'adversaire perd 1 mémoire libre.
- Terminaison : Ajoute B(R) cadres parasites répartis comme tu veux entre les fonctions adverses.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

07/26 FONCTIONS greffon_glouton_2

FONCTION

1/1

Quicksort Agressif

Fonction - coût 3 - valeur 2 - Empiler jusqu'à 4

- Cas de base : Regarde les 2 cartes du dessus d'une de tes piles ; mets-en 1 dans ta main et défausse l'autre.
- Remontée : L'adversaire perd 1 mémoire libre.
- Terminaison : L'adversaire perd B(R) mémoire libre au début de son prochain tour.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

08/26 FONCTIONS quicksort_agressif_1

FONCTION

1/1

Recherche Dichotomique

Fonction - coût 2 - valeur 2 - Empiler 3

- Cas de base : Révèle les 3 cartes du dessus d'une de tes piles ; mets-en 1 dans ta main et remplace le reste dessous dans l'ordre de ton choix.
- Remontée : Retire 1 cadre parasite d'une de tes fonctions.
- Terminaison : Révèle les B(R)+1 cartes du dessus d'une de tes piles ; mets-en 1 dans ta main et remplace le reste dessous dans l'ordre de ton choix.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

09/26 FONCTIONS recherche_dichotomique_1

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS
Joueur 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

Stack ou pas Stack - Initiation - J2 - Fonctions - verso 1 - recto-verso bord long

FONCTION1/2

Routine Sentinelle

Fonction - coût 2 - valeur 1 - Empiler jusqu'à 2

- Cas de base : Regarde la carte du dessus de ta pile Fonctions ou de ta pile Système. Tu peux la laisser ou la mettre dessous.
- Remontée : Gagne 1 mémoire libre.
- Terminaison : Pioche B(R) carte(s), réparties librement entre tes deux piles.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 210/26 FONCTIONS routine_sentinelle_1

FONCTION2/2

Routine Sentinelle

Fonction - coût 2 - valeur 1 - Empiler jusqu'à 2

- Cas de base : Regarde la carte du dessus de ta pile Fonctions ou de ta pile Système. Tu peux la laisser ou la mettre dessous.
- Remontée : Gagne 1 mémoire libre.
- Terminaison : Pioche B(R) carte(s), réparties librement entre tes deux piles.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 211/26 FONCTIONS routine_sentinelle_2

FONCTION1/1

Tri Fusion Tempéré

Fonction - coût 3 - valeur 2 - Empiler jusqu'à 4

- Cas de base : Pioche 1 carte.
- Remontée : Tu peux réordonner les 2 cartes du dessus d'une de tes piles.
- Terminaison : Retire jusqu'à B(R) cadres parasites répartis comme tu veux parmi tes fonctions.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 212/26 FONCTIONS tri_fusion_tempere_1

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

FONCTIONS

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

HARDWARE

1/1

Barrette RAM

Hardware - coût 3

• Effet : Quand cette carte entre en jeu, gagne +4 mémoire totale et +4 mémoire libre.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

13/26 SYSTÈME barrette_ram_1

COMMANDE

1/2

Collecte Incrémentale

Commande - coût 2

• Effet : Nettoie une de tes fonctions cassées. Pioche 1 carte.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

14/26 SYSTÈME collecte_incrementale_1

COMMANDE

2/2

Collecte Incrémentale

Commande - coût 2

• Effet : Nettoie une de tes fonctions cassées. Pioche 1 carte.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

15/26 SYSTÈME collecte_incrementale_2

INTERRUPT

1/1

Débogueur pas à pas

Interrupt - coût 2

• Effet : Joue cette carte quand une de tes fonctions devrait casser. Annule cette casse.

• Dépile à la place le cadre du sommet de cette fonction. N'applique pas son effet.

• Si c'était un cadre récursif normal, libère la mémoire correspondante. Si c'était le dernier cadre, la fonction est défaussée sans point ni terminaison.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

16/26 SYSTÈME debogueur_pas_a_pas_1

COMMANDE

1/1

Hotfix

Commande - coût 3

• Effet : Répare une de tes fonctions cassées.

• Cette fonction revient avec son cadre initial seulement.

• Sa mémoire initiale reste réservée.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

17/26 SYSTÈME hotfix_1

INTERRUPT

1/1

Injection de Boucle

Interrupt - coût 2

• Effet : Joue cette carte quand une fonction est lancée ou quand elle devrait empiler.

• Ajoute immédiatement 1 cadre parasite au sommet de cette fonction.

• Son contrôleur doit payer 1 mémoire libre ; sinon, cette fonction casse.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

18/26 SYSTÈME injection_de_boucle_1

HARDWARE

1/1

Overclocking

Hardware - coût 2

• Effet : Au début de chacun de tes tours, tu peux choisir une de tes fonctions. Elle effectue immédiatement une mise à jour supplémentaire.

• Si elle ne termine pas ce tour-ci, perds 1 mémoire libre à la fin du tour.

• Cette mise à jour supplémentaire a lieu au début de la phase de mise à jour, avant les mises à jour normales.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

19/26 SYSTÈME overclocking_1

HARDWARE

1/1

Planificateur local

Hardware - coût 2

• Effet : Une fois par tour, quand une de tes fonctions devrait empiler pendant ta phase de mise à jour, réduis de 1 le coût mémoire de cet empilage.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

20/26 SYSTÈME planificateur_local_1

COMMANDE

1/2

Pollution de Cache

Commande - coût 2

• Effet : Choisis une fonction adverse. Ajoute-lui 2 cadres parasites.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 2

21/26 SYSTÈME pollution_de_cache_1

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

Stack ou pas Stack - Initiation - J2 - Systeme - verso 1 - recto-verso bord long

COMMANDE2/2

Pollution de Cache

Commande - coût 2

- Effet : Choisis une fonction adverse. Ajoute-lui 2 cadres parasites.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 222/26 SYSTÈME pollution_de_cache_2

COMMANDE1/2

Purge Contrôlée

Commande - coût 2

- Effet : Retire jusqu'à 2 cadres parasites d'une fonction.
- Si aucun cadre parasite n'a été retiré, pioche 1 carte.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 223/26 SYSTÈME purge_controlee_1

COMMANDE2/2

Purge Contrôlée

Commande - coût 2

- Effet : Retire jusqu'à 2 cadres parasites d'une fonction.
- Si aucun cadre parasite n'a été retiré, pioche 1 carte.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 224/26 SYSTÈME purge_controlee_2

INTERRUPT1/1

Stack Spike

Interrupt - coût 3

- Effet : Joue cette carte quand une fonction contient exactement 4 ou 5 cadres.
- Ajoute 2 cadres parasites à cette fonction.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 225/26 SYSTÈME stack_spike_1

COMMANDE1/1

Swap Brutal

Commande - coût 1

- Effet : Gagne 3 mémoire libre jusqu'à la fin du tour.
- À la fin du tour, si tu n'as pas terminé au moins une fonction, perds 1 mémoire totale.

STACK OU PAS STACK - INITIATION - JOUEUR 226/26 SYSTÈME swap_brutal_1

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long

STACK
OU PAS
STACK

SYSTÈME

JOUEUR 2

Quadratique - Mémoire - Overflow

Initiation rapide - impression recto-verso bord long