

FONCTION

COUT 3

Fonction Factorielle

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : gagne B(R) mémoire.

J1 - FONCTION FACTORIELLE

FONCTION

COUT 3

Fonction Factorielle

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : gagne B(R) mémoire.

J1 - FONCTION FACTORIELLE 2

FONCTION

COUT 3

Tri Fusion Tempéré

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : regarde les 2 cartes du dessus d'une de tes pioches.
Tu peux mettre l'une d'elles sous la pile.
Terminaison : retire B(R) parasites.

J1 - TRI FUSION TEMPÉRÉ

FONCTION

COUT 2

Recherche Dichotomique

Empiler 3 - valeur 2

Cas de base : révèle les 3 cartes du dessus d'une de tes pioches, prends-en 1 en main, puis remets les autres sous la pile.
Remontée : retire 1 parasite.
Terminaison : révèle B(R)+1 cartes du dessus d'une de tes pioches, prends-en 1 en main, puis remets les autres sous la pile.

J1 - RECHERCHE DICHOTOMIQUE

FONCTION

COUT 2

Routine Sentinelle

Empiler jusqu'a 2 - valeur 1

Cas de base : regarde la carte du dessus d'une pioche.
Tu dois la laisser au-dessus.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : pioche B(R).

J1 - ROUTINE SENTINELLE

FONCTION

COUT 2

Routine Sentinelle

Empiler jusqu'a 2 - valeur 1

Cas de base : regarde la carte du dessus d'une pioche.
Tu dois la laisser au-dessus.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : pioche B(R).

J1 - ROUTINE SENTINELLE 2

FONCTION

COUT 2

Greffon Glouton

Empiler jusqu'a 3 - valeur 1

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : l'adversaire perd 1 mémoire.
Terminaison : ajoute B(R) parasites.

J1 - GREFFON GLOUTON

FONCTION

COUT 2

Greffon Glouton

Empiler jusqu'a 3 - valeur 1

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : l'adversaire perd 1 mémoire.
Terminaison : ajoute B(R) parasites.

J1 - GREFFON GLOUTON 2

FONCTION

COUT 2

Archiviste du Cache

Empiler jusqu'a 3 - valeur 1

Cas de base : regarde les 2 cartes du dessus d'une pioche, puis remets-les au-dessus dans l'ordre de ton choix.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : pioche B(R), puis défause 1.

J1 - ARCHIVISTE DU CACHE

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

FONCTION

COUT 3

Quicksort Agressif

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : l'adversaire perd 1 mémoire.
Terminaison : il perd B(R) mémoire.

J1 - QUICKSORT AGRESSIF

FONCTION

COUT 3

Expansion Quadratique

Empiler jusqu'a 5 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : gagne B(R) mémoire.

J1 - EXPANSION QUADRATIQUE

FONCTION

COUT 3

Compactage Mémoire

Empiler jusqu'a 3 - valeur 2

Cas de base : gagne 1 mémoire.
Remontée : gagne 1 mémoire.
Terminaison : nettoie une fonction cassée.

J1 - COMPACTAGE MÉMOIRE

COMMANDE

COUT 3

Hotfix

Cout 3

Répare une fonction cassée avec son cadre initial seulement.

J1 - HOTFIX

COMMANDE

COUT 2

Collecte Incrémentale

Cout 2

Nettoie une fonction cassée puis pioche 1 carte.

J1 - COLLECTE INCRÉMENTALE

COMMANDE

COUT 2

Collecte Incrémentale

Cout 2

Nettoie une fonction cassée puis pioche 1 carte.

J1 - COLLECTE INCRÉMENTALE 2

INTERRUPT

COUT 3

Stack Spike

Cout 3

Ajoute 2 parasites sur une fonction à 4 ou 5 cadres.

J1 - STACK SPIKE

INTERRUPT

COUT 2

Injection de Boucle

Cout 2

Ajoute 1 parasite.
Si la cible ne paie pas 1 mémoire, elle casse.

J1 - INJECTION DE BOUCLE

HARDWARE

COUT 2

Overclocking

Cout 2

Une fois par tour, met à jour une fonction en plus ; -1 mémoire si elle ne termine pas.

J1 - OVERCLOCKING

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

INTERRUPT

COUT 2

Débogueur pas à pas

Cout 2

Dépile le sommet d'une fonction cassée sans effet.

J1 - DÉBOGUEUR PAS À PAS

HARDWARE

COUT 2

Planificateur local

Cout 2

Une fois par tour, empiler coûte 0 mémoire.

J1 - PLANIFICATEUR LOCAL

HARDWARE

COUT 3

Barrette RAM

Cout 3

+4 mémoire totale et +4 mémoire libre.

J1 - BARRETTE RAM

COMMANDE

COUT 2

Pollution de Cache

Cout 2

Ajoute 2 parasites à une fonction adverse.

J1 - POLLUTION DE CACHE

COMMANDE

COUT 2

Pollution de Cache

Cout 2

Ajoute 2 parasites à une fonction adverse.

J1 - POLLUTION DE CACHE 2

COMMANDE

COUT 2

Purge Contrôlée

Cout 2

Retire jusqu'à 2 parasites d'une fonction, sinon pioche 1 carte.

J1 - PURGE CONTRÔLÉE

COMMANDE

COUT 2

Purge Contrôlée

Cout 2

Retire jusqu'à 2 parasites d'une fonction, sinon pioche 1 carte.

J1 - PURGE CONTRÔLÉE 2

COMMANDE

COUT 1

Swap Brutal

Cout 1

+3 mémoire temporaire, pénalité si aucune fonction ne termine ce tour.

J1 - SWAP BRUTAL

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan