

FONCTION

COUT 3

Fonction Factorielle

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte  
Système.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : gagne B(R) mémoire.

J1 - FONCTION FACTORIELLE

FONCTION

COUT 3

Fonction Factorielle

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte  
Système.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : gagne B(R) mémoire.

J1 - FONCTION FACTORIELLE 2

FONCTION

COUT 3

Tri Fusion Tempéré

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte  
Système.  
Remontée : regarde les 2 cartes du  
dessus d'une de tes pioches.  
Tu peux mettre l'une d'elles sous la  
pile.  
Terminaison : retire B(R) parasites.

J1 - TRI FUSION TEMPÉRÉ

FONCTION

COUT 2

Recherche  
Dichotomique

Empiler 3 - valeur 2

Cas de base : révèle les 3 cartes du dessus  
d'une de tes pioches, prends-en 1 en main, puis  
remets les autres sous la pile.  
Remontée : retire 1 parasite.  
Terminaison : révèle B(R)+1 cartes du dessus  
d'une de tes pioches, prends-en 1 en main, puis  
remets les autres sous la pile.

J1 - RECHERCHE DICHOTOMIQUE

FONCTION

COUT 2

Routine Sentinelle

Empiler jusqu'a 2 - valeur 1

Cas de base : regarde la carte du  
dessus d'une pioche de ton choix, à  
toi ou adverse.  
Tu dois la laisser au-dessus.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : pioche B(R) cartes  
Système.

J1 - ROUTINE SENTINELLE

FONCTION

COUT 2

Routine Sentinelle

Empiler jusqu'a 2 - valeur 1

Cas de base : regarde la carte du  
dessus d'une pioche de ton choix, à  
toi ou adverse.  
Tu dois la laisser au-dessus.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : pioche B(R) cartes  
Système.

J1 - ROUTINE SENTINELLE 2

FONCTION

COUT 2

Greffon Glouton

Empiler jusqu'a 3 - valeur 1

Cas de base : pioche 1 carte  
Système.  
Remontée : l'adversaire perd 1  
mémoire.  
Terminaison : ajoute B(R) parasites.

J1 - GREFFON GLOUTON

FONCTION

COUT 2

Greffon Glouton

Empiler jusqu'a 3 - valeur 1

Cas de base : pioche 1 carte  
Système.  
Remontée : l'adversaire perd 1  
mémoire.  
Terminaison : ajoute B(R) parasites.

J1 - GREFFON GLOUTON 2

FONCTION

COUT 2

Archiviste du Cache

Empiler jusqu'a 3 - valeur 1

Cas de base : regarde les 2 cartes du  
dessus d'une pioche de ton choix, à toi ou  
adverse, puis remets-les au-dessus dans  
l'ordre de ton choix.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : pioche B(R) cartes  
Système, puis défaisse 1.

J1 - ARCHIVISTE DU CACHE

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

FONCTION

COUT 3

Quicksort Agressif

Empiler jusqu'a 4 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte Système.  
Remontée : l'adversaire perd 1 mémoire.  
Terminaison : il perd B(R) mémoire.

J1 - QUICKSORT AGRESSIF

FONCTION

COUT 3

Expansion Quadratique

Empiler jusqu'a 5 - valeur 2

Cas de base : pioche 1 carte Système.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : gagne B(R) mémoire.

J1 - EXPANSION QUADRATIQUE

FONCTION

COUT 3

Compactage Mémoire

Empiler jusqu'a 3 - valeur 2

Cas de base : gagne 1 mémoire.  
Remontée : gagne 1 mémoire.  
Terminaison : nettoie une de tes fonctions cassées, si possible.  
Si  $B(R) \geq 2$ , pioche 1 carte Système, même si aucune fonction n'a été nettoyée.

J1 - COMPACTAGE MÉMOIRE

COMMANDE

COUT 3

Hotfix

Cout 3

Répare une fonction cassée avec son cadre initial seulement.

J1 - HOTFIX

COMMANDE

COUT 2

Collecte Incrémentale

Cout 2

Nettoie une fonction cassée puis pioche 1 carte Système.

J1 - COLLECTE INCRÉMENTALE

COMMANDE

COUT 2

Collecte Incrémentale

Cout 2

Nettoie une fonction cassée puis pioche 1 carte Système.

J1 - COLLECTE INCRÉMENTALE 2

INTERRUPT

COUT 3

Stack Spike

Cout 3

Ajoute 2 cadres parasites sur une fonction de ton choix contenant exactement 4 ou 5 cadres.  
Cette fonction peut être à toi ou à l'adversaire.

J1 - STACK SPIKE

INTERRUPT

COUT 2

Injection de Boucle

Cout 2

Ajoute 1 cadre parasite sur une fonction de ton choix.  
Le contrôleur de cette fonction doit payer 1 mémoire libre ; sinon, elle casse.

J1 - INJECTION DE BOUCLE

HARDWARE

COUT 2

Overclocking

Cout 2

Une fois par tour, à la fin de ta phase de mise à jour, après avoir mis à jour toutes tes fonctions actives non cassées, tu peux choisir une de tes fonctions actives non cassées.  
Elle effectue immédiatement une mise à jour supplémentaire.  
Si cette mise à jour supplémentaire ne termine pas cette fonction, perds immédiatement 1 mémoire libre.

J1 - OVERCLOCKING



STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Fonctions

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

INTERRUPT

COUT 2

Débugueur pas à pas

Cout 2

Choisis une de tes fonctions cassées. Dépile son cadre du sommet sans appliquer son effet. Si la fonction contient encore au moins un cadre après ce dépilage, elle est réparée. Si elle ne contient plus aucun cadre, elle est défaussée sans marquer de points ni appliquer de terminaison.

J1 - DÉBOGUEUR PAS À PAS

HARDWARE

COUT 2

Planificateur local

Cout 2

Une fois pendant ta phase de mise à jour, le premier empilage normal d'une de tes fonctions coûte 0 mémoire libre. Cet effet ne s'applique pas aux cadres parasites ni aux cadres ajoutés par une carte.

J1 - PLANIFICATEUR LOCAL

HARDWARE

COUT 3

Barrette RAM

Cout 3

Après avoir payé son coût, gagne +4 mémoire totale et +4 mémoire libre. Cette carte reste en jeu comme Hardware et continue d'occuper sa mémoire.

J1 - BARRETTE RAM

COMMANDE

COUT 2

Pollution de Cache

Cout 2

Ajoute 2 parasites à une fonction adverse.

J1 - POLLUTION DE CACHE

COMMANDE

COUT 2

Pollution de Cache

Cout 2

Ajoute 2 parasites à une fonction adverse.

J1 - POLLUTION DE CACHE 2

COMMANDE

COUT 2

Purge Contrôlée

Cout 2

Retire jusqu'à 2 parasites d'une fonction, sinon pioche 1 carte Système.

J1 - PURGE CONTRÔLÉE

COMMANDE

COUT 2

Purge Contrôlée

Cout 2

Retire jusqu'à 2 parasites d'une fonction, sinon pioche 1 carte Système.

J1 - PURGE CONTRÔLÉE 2

COMMANDE

COUT 1

Swap Brutal

Cout 1

Gagne +3 mémoire libre temporaire jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, si aucune de tes fonctions ne s'est terminée pendant ce tour, perds 1 mémoire totale. Une fonction terminée pendant la phase de mise à jour de ce même tour compte.

J1 - SWAP BRUTAL

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan

STACK

OU PAS STACK

Pioche Systeme

Joueur Cyan