

ശുഭമസൂ.

ശുക്രഗ്രസൂ സൂയ്യഗ്രഹണം.

—൧൨൫൦൯—

ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന വൈവസ്വതമണ്ഡപന്തരത്തിൽ
൨൮ാം ചതുർയുഗത്തിൽ കലി ഭൗമനൃപ-മതാകുന്ന ഭാവനാമൻ
സരം, വൃശ്ചികമാസം ൨൫-ാം-നു- ബുധനാഴ്ച പുഷ്യാസ്തമിക്കൽ
ഷ്യാനക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻപോകുന്ന ശുക്രഗ്രസൂ സൂയ്യഗ്ര
ഹണത്തിന്റെ മഹിമയെയും ദുഷ്ടപ്രകാശത്തെയും പ്രസിദ്ധി
ത്തന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാലോകങ്ങളുടെയും യോഗക്ഷേമങ്ങൾ ഹൃ
ദയാസ്തുതനാതിന്നായിട്ടും, ദുഷ്ടിഭവിയില്ലാത്ത മഹാവരുടെ പഞ്ചാംഗ
ത്തിൽ ഓരം ഗ്രഹണത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുംതന്നെ എഴുതാതെയും ഏതെ
ലും എഴുതിട്ടുള്ളത തെറ്റായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകരു
പെലാഹീനം, അതിവെലം, എന്നപറയപ്പെടുന്ന മഹാഭാഷ
യെ നിവൃത്തിക്കുന്നതിന്നായിട്ടും, മെൽപറഞ്ഞ ഗ്രഹണത്തിന്റ
കാലം മുതലായീനെ താഴെ പറയുന്നു:—

൨. ഗണിക്കുന്നതിനാൽ അറിയാവുന്ന ഗ്രഹണ കാല
നും ദുഷ്ടപ്രകാശത്തിനും യോഗജിച്ഛിക്കുന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ പ
ക്കളും ജപരവുമില്ലാതെയും സകല ജനങ്ങളും രോഗമില്ലാതെ സുഖ
മായും ഇരിക്കുമെന്ന ഗദ്ഗമഹഷി സംഹിതാഗ്രന്ഥത്തിൽ പറ
രിക്കുന്നു. പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഗ്രഹണകാലത്തെ തെറ്റായിട്ട എ
ന്നതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ, പഞ്ചാംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്ക
സ്സ്പർശാദികാലങ്ങളെക്കാൾ ദുഷ്ടപ്രകാശം കുറയുന്നു എന്നുവരിക
ഗദ്ഗനാശവും രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധവും ഉണ്ടാകുമെന്നും,
ധികമാകുന്നു എന്നുവരികിൽ പുഷ്പഫലങ്ങൾക്കും കൃഷിമുതലായ
യ്ക്കും നാശവും ജനങ്ങൾക്കു ദയവും ഉണ്ടാകുമെന്നും വരാഹമിഹി
ചാര്യരാൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ രാഹുചാരാധ്യായത്തിൽ പറയ
ട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരം ഭാഷാപരിഹാരാത്ഥമായി ജ്യോത്സ്യന്മാ
ങ്ങളുടെ പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹണസ്സ്പർശാദികാലങ്ങളെ ദുഷ്ടിഭവ
ഗ്രമായീ സൂക്ഷ്മഗണിതം ചെയ്ത പ്രചുരംചെയ്യാൻ ബദ്ധപ്പെ
ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധാസൂര്യം പ്രാപിച്ച നീചശുക്രബി
ത്താൽ ഭേദിക്കപ്പെട്ട സൂയ്യബിംബത്തിൽ രസ്യഭംഗന രൂപമാക
ൺപാതിക ഗ്രഹണമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന ഓരം ശുക്രഗ്രസൂ
യ്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രകാരം, ബലം, കാരണം, മുതലായ വിഷ
യങ്ങളെ അറിയുന്നെടത്തോളം താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രമയമെന്ന വചാൽ രവിശ്രീകൃഷ്ണൻ
സൂത്രത്തിങ്കൽ വരുന്ന കാലംതന്നെ. നീചശ്രീകൃഷ്ണൻ
ഭൂമിയിൽ സമീപത്തു വരുന്ന കാലംതന്നെ. ഇവയെപ്പറ്റി
യെ പിവരിക്കും.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൂര്യനഭഭമെന്നാൽ ഛായാഭംതന്നെ.

രസ്യഭംതന്നെന്നാൽ സൂര്യമധ്യത്തിൽ ഒരുപാദംപോലെ ഉ
മൊമണ്ഡല ഭംതന്നമത്രെ.

ഒരുപാതിക ഗ്രഹണമെന്നുള്ളത ശുഭാശുഭഫല സൂചക അ
ഗ്രഹണമത്രെ.

൪. ഓം ഗ്രഹണം തെജോമയമായ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്താ
ളുകൾഗാളത്തിങ്കൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തുശിരൂപമായയുടെ അ
ക പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവക്കു പാപഗ്രഹണമായും, ആ ഛായ
മധ്യത്തിങ്കൽ ഇരിക്കുന്നവക്കു (പുണ്യഗ്രഹണമെന്ന പെ
) പുണ്യഗ്രഹണത്തെക്കാളും അധികമായിട്ടും, മെൽപറഞ്ഞ ഛായ
ഗ്രഹണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവക്കു പരിപുണ്യഗ്രഹണമായും, ആ ഛായാ
ത്തിന്നും രവിമധ്യത്തിന്നും ഉള്ള സമസൂത്രരേഖയിലും അഗ്രത്തി
പുറത്തും ഇരിക്കുന്നവക്കു കർക്കണഗ്രഹണമായിട്ടും, ആ സമസൂ
രേഖയിൽ തന്നെ മെൽപറഞ്ഞ ഛായാഗ്രഹണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൂര
ന്ന തക്കപോലെ ഉണ്ടാവത്തക്ക കർക്കണഗ്രാസക്കുറവിനാൽ
രക്കുറവായിട്ടുള്ള രവി ബിംബരസ്യഭംതന്ന രൂപമായിട്ടും, (ദീപ
ന രൂപം നൊക്കുക) ഇങ്ങിനെ നാനാവിധമായിട്ടുള്ള ഓം ഗ്ര
ഹണരൂപങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളായ യക്ഷകിന്നര ഗന്ധർവ്വന്മാ
രായും കാണാവുന്നതായിരുന്നാലും, അതാത സ്ഥലങ്ങൾക്കു പൊ
ന്നതിന്നു ശക്തിയില്ലാത്ത നമുക്കു കൈവലം രസ്യഭംതന്നരൂപമായി
യത്ര കാണാൻ പാടുള്ളു.

൫. ഓം ഗ്രഹണത്തെ ദുഷ്ടാധനയന്ത്രങ്ങളാൽ പരിശോധി
ന്നതുകൊണ്ടു ഓം ഭൂമിയിൽ നിന്ന രവികജാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ
ഛായാജനാത്മക ഭൂരങ്ങൾ, ഗ്രഹഗാളഗർഭചനക്ഷത്രങ്ങൾ, ഇവ
ലായ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്നുവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ അറിയു
തായിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഓം ഗ്രഹണത്തെ കാണാൻതക്ക ഓം ഭൂ
മിലുള്ള വളരെ സ്ഥലങ്ങൾക്കു നളികഘടികാരം മുതലായ യന്ത്ര
ളോടചേർന്നു ഇതിനെ പരീക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായ
ത്താടു കൂടി ഐഹ്വപ്രമാൻ കുറെകാലമായിട്ടു ഏകദേശം മുപ്പതല
പം ഉറപ്പികയൊളം ചിലവചെയ്തു ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും ജ്യോതിഷ

യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ സാധനങ്ങളെയും ശെഖരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. എത്രയും ആപൂർവ്വമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഹംഗ്രഹണം ഹംഗ്രഹണത്തിൽ നന്നായിട്ട കാണും. ഹംഗ്രഹണം ഇതിന ഒരു നൂറു വെ സംവത്സരത്തിന്ന മുഖെ ഒരുതവണ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇതപോലെ ഉള്ളതിനെ ഒരു നൂറു മുപ്പത സംവത്സരം വരെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതല്ലായ്കൊണ്ടു, നമ്മുടെ പുത്രരും പൗത്രരും ഒരു സമയം നമ്മുടെ പ്രപൗത്രരും കൂടെ കാണുകയില്ലാ.

൩. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണം പ്രസിദ്ധമായുള്ള മറസൂയ് ഗ്രഹണങ്ങളെക്കാളും വലിപ്പമുള്ളതെന്നുവരികിലും ഇതിന്ന വിശ്വ ഷിച്ഛപ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാവാത്തതിന്ന കാരണമെന്തെന്നാൽ, വികേട്ട പരഹിത ശുക്രഗാഢാസ്മയ കാലങ്ങൾ ഓരൊന്നിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഹംഗ്രഹണം ദൃഷ്ടിദ്ധമാകാതെ പോയതന്നെ. അങ്ങിനെ ദൃഷ്ടിദ്ധമാകാത്തതിന്ന കാരണം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാസ്ഥിതികളെ ശരിയായിട്ട അറിഞ്ഞുകൊള്ളാതെ ഇരുന്നതും അതിനാൽ ഹംഗ്രഹണം ഇന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന ഗണിതത്താൽ നിർണ്ണയിക്കാതെ ഇരുന്നതും തന്നെയാകുന്നു.

ശുക്രഗ്രസൂസൂയ്ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം.

൭. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത അഖണ്ഡ ആകാശത്തിങ്കൽ സംഖ്യയില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളും അനേകം ഗ്രഹങ്ങളും ഹംഗ്രഹണാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവകളിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ക്ഷോഭി ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാം വസിക്കുന്ന ഹംഗ്രഹണം ഹംഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത. ഇവകൾ ഒക്കെയും വലുതായിട്ടുള്ള ഗോളാകൃതികളായും ഒന്നിന്റെന്ന വളരെ ഭൂതമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ചിലത പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളായും ചിലത ഉപഗ്രഹങ്ങളായിട്ടും അതാത പ്രധാന ഗ്രഹത്തിനെ അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റിവരെണ്ടതെന്നും ഹംഗ്രഹൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നക്ഷത്രത്തെ പൊലെ സ്വപ്രകാശവും സ്ഥിരത്വവും ഉള്ള മഹാഗ്രഹമാകുന്ന സൂര്യനെ മദ്ധ്യയിൽവെച്ചു മണ്ഡലാകാരമായും സൂര്യന അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഗോളാഭാഗത്തിനെ സൂര്യകിരണംകൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സൂര്യന സമീപകക്ഷ്യയിൽ ഖുധനും അതിന്ന മെൽകക്ഷ്യയിൽ ശുക്രനും അതിന്നുമെൽ ഭൂമിയും ഇങ്ങിനെ ക്രമമായിട്ടശേഷം ഗ്രഹങ്ങളും അതാതിന്നുള്ള ഗതികളോടെതാതാ

ങ്ങാം ചൂഴ്ന്നുകൊണ്ടും സൂര്യനെ ചൂറി കിഴക്കുമ്പോഴും അശ്വി
ന്ത്യാഭി നക്ഷത്രമുമായിട്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു.

(1. 2. രൂപങ്ങളെ നോക്കണം.)

വ. ഇങ്ങിനെ സൂര്യനെ ചൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങ
ളിൽ ഒന്നായ ശുക്രഗ്രഹം സൂര്യനിൽനിന്ന നൂറു ലക്ഷം യോജന*
ദൂരത്തിലുള്ള കക്ഷ്യാവൃത്തത്തിൽ, ൨൨൪ ദിവസം ൪൨ നാഴിക ൩ വി
നാഴിക നേരത്തിൽ ഒരുപ്രാവശ്യം സൂര്യനെ ചൂറിവരുന്നു. ഇ
ങ്ങിനെ ഒരുപ്രാവശ്യം ചൂറിവരുന്നതിന്നു ശുക്രദഗ്ദ്ധനെന്ന പ
റയും. അതപോലെതന്നെ ഭൂമിയും സൂര്യനിൽനിന്നും ൯൫ ല
ക്ഷം യോജന ദൂരത്തിലുള്ള തന്റെ കക്ഷ്യയിൽ ൩൩൫ ദിവ
സം ൧൫ നാഴിക ൨൩ വിനാഴിക നേരത്തിൽ സൂര്യനെ ചൂറി
വരുന്നു. ഇതിന്നു ഭൂദഗ്ദ്ധനെന്ന പെരാകുന്നു. ൧൦ ഭൂദഗ
്ദ്ധനാലത്തെ തന്നെയാണു നാം സൗരസംവത്സരമെന്ന പ
റത്തുവരുന്നതു. സൂര്യനുമെല്ലാട്ടു ശുക്രൻപൊകുമ്പോൾ ശുക്രനും ഭൂ
മിക്കും മദ്ധ്യേ സൂര്യനിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ ശുക്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന
൧൩൩ ലക്ഷം യോജന ദൂരമുള്ള പരമ വിപ്രകാശത്തെ പ്രാപി
ച്ചിരിക്കും. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന ശുക്രനെ ഉച്ചശുക്രനെന്നും പ
റയും. ശുക്രൻ സൂര്യനാഴെ വരുമ്പോൾ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും മദ്ധ്യേ
ശുക്രനിരിക്കുന്നതല്ലാതെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന ൨൭ ലക്ഷം യോജന
ദൂരമുള്ള പരമസന്നിക്ഷ്ണത്തിൽ ഇരിക്കയും ചെയ്യും. അതിന്നു നീ
ച ശുക്രനെന്നും പറയും. ശുക്രൻ ഉച്ചനായിരിക്കുമ്പോൾ അതി
ന്റെ വിപ്രകാശത്താൽ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കു അതു ചെറു
തായിട്ടു കാണും. അപ്പോൾ സൂര്യകിരണത്താൽ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട
അതിന്റെ ഗോളാർദ്ധഭാഗം നമുക്കു അഭിമുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നു
വരികിലും അതിന്നും നമുക്കും മദ്ധ്യേയിരിക്കുന്നതായും ഏകദേശം
സമസൂത്രത്തിലിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്താൽ ശു
ക്രൻ നമുക്കു കാണാത്തതായില്ല. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഉച്ചശു
ക്രഗാഢാസ്മയമെന്ന പറയും. ശുക്രഗ്രഹം നീചനായിരിക്കു
മ്പോൾ അതിന്റെ സന്നിക്ഷ്ണത്താൽ അതു നമുക്കു വലുതായി
ട്ടു കാണാമെന്നുവരികിലും അപ്പോൾ സൂര്യകിരണത്താൽ പ്രകാശി
ക്കപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഗോളാർദ്ധഭാഗം നമുക്കു പ്രതിമുഖമായും
പ്രകാശമില്ലാത്തഭാഗം നമുക്കു നെരായും ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അ
പ്പോഴും ആ ഗ്രഹത്തെ നാം കാണുന്നതല്ല. അതിന്നു നീചശു
ക്രഗാഢാസ്മയമെന്ന പറയും.

* ഒരു യോജന പത്തു മയിൽ ആകുന്നു.

൯. ഇങ്ങിനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും ഒരു ദിങ്ങുവ
മായ മാഗ്നറ്റിൽ ശരിയായിട്ട സഞ്ചരിക്കാതെ ഒന്നിന്നൊന്ന കുറെ
ദക്ഷിണോത്തരമായിവിക്ഷേപിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നവരികിലും
എല്ലാഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാവൃത്തങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യസ്ഥാനം സൂര്യമദ്ധ്യ
മായിട്ട തന്നെ ഇരിക്കും. ഭൂമിയല്ലാതെ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരി
ക്കുന്ന കക്ഷ്യാവൃത്തങ്ങൾക്കു വിമണ്ഡലമെന്നും ഭൂകക്ഷ്യാവൃത്ത
ത്തിന്നുമാത്രം (ഭൂദ്രമണത്താൽ സൂര്യൻ ചുറ്റുന്നതപൊലെ നമുക്കു
തൊന്നുന്നതുകൊണ്ട ഭൂകക്ഷ്യയെ സൂര്യകക്ഷ്യയെന്ന പറയാം. ഉ
ണ്ട) ക്രാന്തിമണ്ഡലമെന്നും പെർപറയും. െരം ക്രാന്തിമണ്ഡലവും
ശൂക്രന്റെ വിമണ്ഡലവും ഒരു ദിങ്ങുവമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഓരോ
ശൂക്രദഗണത്തിലും നീചശൂക്രഗാഢാസ്യമയ കാലത്തിൽ ശൂക്രശാ
ദനത്താൽ സൂര്യന ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ ശൂക്രവിമ
ണ്ഡലം ക്രാന്തിമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന ൩ ദാഗം ൨൩ കല തെക്കുവ
ടക്കായിട്ട വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട ൭൦൦ രണ്ട മണ്ഡലങ്ങൾ
ക്കും ഒന്നിന്നൊന്ന അഭിമുഖമായ നൂ രാശി അന്തരമുള്ള രണ്ട സ്ഥാ
നങ്ങളിൽ സംപാതമുണ്ടാകുന്നതപൊലെ കാണം. ആ രണ്ടസ്ഥാ
നങ്ങൾക്കും ശൂച പാതമെന്ന പെരാകുന്നു. അങ്ങിനെ സംപാതമാ
കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും അതിന്നടുത്തെങ്കിലും ശൂക്രഗ്ര
ഹം വരുമ്പോൾ നീചശൂക്രഗാഢാസ്യമയവും ഉണ്ടായാൽ ആ സമ
യത്ത മാത്രം ശൂക്രന്റെ ഛായ സൂര്യന്റെമെൽ വീഴുന്നപ്രകാരം ന
മുക്കു കാണം. ഇതിന്ന തന്നെയാണു ശൂക്രഗ്രസ്യ സൂര്യഗ്രഹണമെ
ന്ന പെര പറയുന്നത. ൭൦൦ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാൻ പൊകുന്ന കാല
ത്തെയും അത ൭൦൦ ഭൂമിയിൽ എന്തെ ദാഗങ്ങളിൽ കാണായ്ക്കുമെ
ന്നുള്ളതിനെയും ഗണിതംകൊണ്ട നിശ്ചയപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു.

ശൂക്രഗ്രസ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന കാലനിണ്ണയം.

൧൦. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാലങ്ങൾ
ഗണിതത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ:
൭൦൦ ഗ്രഹണം ഒരു ക്രിവാശ്വം ഉണ്ടായതിൽ പിന്നെ ൧൨൧|| സം
വത്സരത്തിലും അതിന്റെ ശേഷം ൮ സംവത്സരത്തിലും അതിൽ
പ്പിന്നെ ൧൦൫|| സംവത്സരത്തിലും അതിൽപ്പിന്നെ ൮ സംവത്സ
രത്തിലും ഇങ്ങിനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലടങ്ങി ൧൨൧||, ൮, ൧൦൫||,
൮, ൭൦൦ സംവൃകളുള്ള കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്കു
ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഇതപൊലെ ഉള്ള ഗ്രഹണം ഇപ്പൊഴത്തെക്കു

൧൦൫॥ സംവത്സരത്തിന്ന മുഖെ കലി രാവു൧൧-ാം സംവത്സരം
 ഏടവമാസാന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടായി. അതിൽപ്പിന്നെ ൧൦൦ കൊല്ലം
 വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പൊകുന്നു. അത ൧൦൦ ഇന്ത്യാ
 ദേശത്തിൽ കാണാവുന്നതല്ലാതെ യൂറോപ്പിന്റെ പശ്ചിമ ദേശ
 ങ്ങളിൽ കാണുന്നതല്ല. ഇതിൽപ്പിന്നെ ഏട്ടാമത്തെ സംവത്സരമാ
 കുന്ന ചിത്രഭാസ സംവത്സരത്തിൽ ഇതപൊലെ ഉള്ള ഗ്രഹണം
 ഒന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അത നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ കാണാൻ കഴി
 യുന്നതല്ല. അതിന്റെ ശേഷം ഒരുനൂറ്റി ഇരുപത്തുരണ്ടാമത്തെ
 സംവത്സരത്തിലെത്ര ഉണ്ടാവാൻ പൊകുന്നത.

ഗ്രഹണഗ്രാസ പരിമാണം വിനോദം മുതലായത.

൧൧. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ സൂര്യൻ വളരെ വലിയതാക
 ന്നു. ൧൦൦ ഭൂഗോളവ്യാസം ൭൯൨॥ യോജനയുള്ളതായും ശുക്രഗോ
 ളവ്യാസം ൭൭൦ യോജനയുള്ളതായുമിരിക്കുന്നതിനാൽ അല്പം ഏറ
 കുറവായിട്ട ശുക്രനും ഭൂമിയും സമപരിമാണമുള്ളവയെന്നത
 ന്നെ പറയാം. സൂര്യഗോളമൊ എന്നാൽ പുറം ൮൮,൨൦൦ യോജന
 വ്യാസമുള്ളതാകകൊണ്ട ൧൧൧ ഭൂവ്യാസപരിമാണത്തോടുകൂടിയിരി
 ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട ൧൦൦ ഭൂമിയെപ്പോലെ ഏകദേശം ൧൪ ല
 ക്ഷം ഗോളങ്ങളെ നന്നിച്ച ചെൽ ഒരു ഗോളമാക്കിയാൽ എത്ര പ
 റിമാണം ഉണ്ടായിരിക്കുമൊ അത്ര വലുതായിട്ടുള്ള രൂപത്തോടെ സൂ
 ര്യനിരിക്കുന്നു. രവിശുക്രന്മാരുടെ നെരായ പരിമാണം ഇങ്ങിനെ
 ഇരിക്കുന്നു എന്ന വരികിലും വസൂക്കൾ സാധാരണയായിട്ട എത്ര
 തൊളം ദൂരെയിരിക്കുന്നുവൊ അത്രത്തൊളം ചെറുതായിട്ട കാണുന്ന
 ത സ്വഭാവമാകകൊണ്ട ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബിംബവ്യാസപരിമാണ
 െടൾ ജ്യോതിഷ്ഠരിമാണനിണ്ണായക യന്ത്രത്തോടു ചെക്കപ്പെട്ട നളി
 കായന്ത്രമൂലമായി ഇത്ര കല എന്ന നിശ്ചയിക്കുന്നെന്നും സൂര്യബിം
 ബവ്യാസം ൩൨ കലയുള്ളതായും സന്നികൃഷ്ടശുക്രബിംബവ്യാസം
 ഉദ്ദേശം ഒരു കലയുള്ളതായും ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇങ്ങി
 നെയുള്ള ഗ്രഹണ കാലത്തിൽ സൂര്യബിംബവ്യാസത്തിന്റെ മപ്പ
 ത്തരണ്ടിൽ ഒരു അംശം വ്യാസംകൊണ്ട വൃത്താകാരമായ രൂപമുള്ള
 ശുക്രബിംബം തെജോമയമായ സൂര്യബിംബത്തിൽ ഒരു കുറുത്ത
 കളകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതപൊലെ കാണാത്തും.

൧൨. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണത്തെ പുക പററിട്ടുള്ള കണ്ണാ
 ടികൊണ്ട നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട കാണാവുന്നതാ

കുന്നു. പുക പറിട്ടുള്ള കണ്ണാടിയെ കൂടി ചെത്തിട്ടുള്ള ഒരു നളികാ
യന്ത്രത്താൽ നൊക്കുന്നു എന്ന വരികിൽ ചില വിനോദങ്ങളെയും
കാണാം. ഗ്രഹണസ്തർകാലത്തിൽ ശുക്രബിംബം സൂര്യബിംബ
ത്തിൽ സ്തർകമായി അധ്യാംശം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും (എന്നാൽ
ശുക്രമദ്ധ്യവിന്ദു പ്രവേശകാലം) തിരികെ ഗ്രഹണ മൊക്ഷകാല
ത്തിൽ ശുക്രബിംബം അധ്യാംശം പുറത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോഴും (എ
ന്നാൽ ശുക്രമദ്ധ്യവിന്ദു നിഗ്നമനകാലം) സൂര്യബിംബ നെമികൾ
പൊട്ടിയതപൊലെ കാണും. (4-മത്തെ രൂപത്തെ നൊക്കുക) എന്ന
മാത്രമല്ല സൂര്യബിംബത്തിങ്കൽ ശുക്രന്റെ പൂർണ്ണബിംബം പ്രവെ
ശിച്ച ഉടനെയും സൂര്യബിംബത്തിൽനിന്നും ശുക്രബിംബം വെളി
യിൽ വരുന്നതിന്നുമുമ്പെയും വൃത്താകാരമായിരിക്കുന്ന ശുക്രബിം
ബം ചില പ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഭേദരൂപങ്ങളെ ഒരു സമയം പ്രാപി
ക്കുകയും ചെയ്യും. (5-മത്തെ രൂപത്തെ നൊക്കുക)

൦൪. ഗ്രഹണ പരീക്ഷയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയോജനം.

൧൩. ൦൪. ശുക്രഗ്രസൂര്യ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ വെദിക്കുന്ന
തിനാൽ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്നു മുഖ്യമായിട്ട ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട്.
അത എന്തെന്നാൽ: നാം ഇരിക്കുന്ന ൦൪ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഉള്ള
ശരിയായ യോജനാത്മക ദൂരത്തെയും സൂര്യഗോളത്തിന്റെ ചുവ
ക്കെട്ടു പരിമാണത്തെയും സൂര്യ ദൂരത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ക
ജാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരം പരിമാണം മുതലായതുകളെയും കഴിയുന്നെ
ടത്തോളം ശരിയായിട്ട നിശ്ചയിക്കുന്നതത്രെ. ഇതിന്നു ഏകദേശം
൧൦൫ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ സംഭവിച്ചിരുന്ന ഇങ്ങിനെയുള്ള
ഗ്രഹണ കാലത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മ വൈഷമ്യങ്ങളെ വെദിപ്പാൻ
തക്ക നളികായന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു അപ്പോ
ൾ ഈ ഗ്രഹണപരീക്ഷയാൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂര
പരിമാണങ്ങൾ സ്ഥൂലമായിരിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതിസൂ
ക്ഷ്മവൈഷമ്യങ്ങളെ വെദിപ്പാൻ തക്ക യന്ത്രസഹായത്താൽ എത്ര
യും അപൂർവ്വമായിട്ട ഉണ്ടാകത്തക്ക 'ഈവിധ ഗ്രഹണത്തെ പരി
ശോധിക്കുന്നേരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരപരിമാണങ്ങളെ ഇനിയും ക
ഴിയുന്നെടത്തോളം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട നിശ്ചയിപ്പെടുത്താമെന്നും
അതിനാൽ സൂര്യചന്ദ്രാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥാന ഗതികളെ ശ
രിയായി നിശ്ചയിപ്പെടുത്തതക്കു ആകർഷണാദി സംസ്കാരങ്ങളിൽ
വൈഷമ്യമുണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ച ജ്യോതിഷ സി
ദ്ധാന്തത്തിനെ മെലു പുറം പൂർവ്വീകരിക്കണമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ട

തന്നെ ഐരാപ്പുനാർ ഇങ്ങിനെ പ്രയാസപ്പെട്ട രൂപങ്ങളെ ചില വ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറെറാന്നിനല്ല. അതുകൊണ്ടു ാരം ഗ്രഹണത്തിനെ വെദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദൂരപരിമാണങ്ങളെ അറിയുന്നത എങ്ങിനെയാണെന്ന താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരത്തിന്നും ഗതിക്കുമുള്ള സംബന്ധം

൧൪. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭഗണകാലത്തിന്നും അതാതിന്റെ കക്ഷ്യാവ്യാസാഭ്യാന്തിന്നും നിയതമായ ഒരുവിധ സംബന്ധമുണ്ടു. അത എങ്ങിനെയെന്നാൽ: ഓരൊ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭഗണകാലവർഗ്ഗത്തിനെ ബീജമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഖ്യയാൽ ഗുണിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സംഖ്യയുടെ ചുരുക്കം അതാത ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാവ്യാസാഭ്യാന്തി ആകുന്നു എന്നുള്ളത തന്നെ. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ യൊജനാത്മക കക്ഷ്യാവ്യാസാഭ്യാന്തി ചുരുക്കത്തിനെ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭഗണകാലവർഗ്ഗത്താൽ ഹരിക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന ലബ്ധം ബീജം എന്ന പറയുന്ന സംഖ്യയാകുന്നു. ഗ്രഹഭഗണ കാലങ്ങൾ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായംകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ട നിശ്ചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂകക്ഷ്യാവ്യാസാഭ്യാന്തി ൧,൦൦൦ അളവ ഉള്ളതായിട്ട നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു മെൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചു ഗണിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നു ബുധൻ ൩൮൭, ശുക്രൻ ൭൨൩, ക്ഷേൻ ൧,൫൨൪, ഗുരു ൫,൨൦൩, ശനി ൯,൫൩൯ ാരം അളവുള്ള ദൂരങ്ങളാകട്ടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന കാണുന്നു. എന്നാൽ ാരം അളവകൾ സൂര്യൻ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മദ്ധ്യഗതികളെ അനുസരിച്ചതാകുന്നു. അതിനാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ തലക്കാലസ്ഥിതികൾക്കു തക്കപൊലെ ഏത അളവ ശരിയായിരിക്കുമോ ആ അളവിനെ അതാത കാലങ്ങൾക്കു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ാരം ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യത്തിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിന്നുമുള്ള യൊജനാത്മകദൂരത്തെ നാം ശരിയായിട്ട നിശ്ചയപ്പെട്ടതാമെങ്കിൽ മെല്ലറത്തു വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചു ത്രൈശീകംകൊണ്ടു മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ യൊജനാത്മകദൂരങ്ങളെയും ശരിയായിട്ട നിശ്ചയിപ്പാൻ വഴികിട്ടുന്നതല്ലേ? ാരം പറഞ്ഞവരുന്ന ഗ്രഹണപരീക്ഷയാൽ സൂര്യന്റെ യൊജനാത്മക ദൂരത്തിനെ അറിയാവുന്ന ഗണിതമാർഗ്ഗത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നു മുഖെ ലംബനസ്വരൂപം ഇന്നതാണെന്ന അറിയേണ്ടത ആവശ്യമാകുകൊണ്ടു അതിനെ അറിയിക്കുന്നു.

ലമ്പന സ്വരൂപം.

൧൫. നമുക്കു നെരെ ൧൦ അടി ദൂരെ ഒരു വസ്തുവും അതിന്റെ പിൻവശത്തു ൧൦ അടി ദൂരെ മറെറാരു വസ്തുവും ഇങ്ങിനെ നമുക്കു നെരായിട്ട ഒരു സൂത്രത്തിങ്കൽ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കു സമീപത്തു ഇരിക്കുന്ന വസ്തു ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ മറയ്ക്കുമല്ലോ? ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ നാമിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തു ൫ അടി മാറി മെൽപറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ നോക്കുന്നതും ആ രണ്ടു വസ്തുക്കളും നമുക്കു പ്രത്യേകമായി കാണുന്നതുമല്ലാതെ സമീപ വസ്തു ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെക്കാൾ കുറെ വിചകിയിരിക്കുന്നതപോലെ കാണും. പിന്നെയും ൫ അടി അധികമായിട്ടു മാറി നിന്ന നാം നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ സമീപത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു ദൂരെ വസ്തുവിൽനിന്നും മുന്പിലത്തെക്കാളും അധികമായി മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ടു കാണും. അതുകൊണ്ടു ഇങ്ങിനെ നാം ഒരു വശത്തു മാറി പൊക്കുന്ന ദൂരത്തിന്നു തക്കപോലെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു ദൂരെയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽനിന്നു എത്രത്തോളം മാറി, അല്ലെങ്കിൽ വികേസ പിച്ച് നില്ക്കുന്നുവോ ആ വികേസപത്തിന്നു തന്നെയാണു ലമ്പന മെന്ന പറയുന്നതു. അതു മാത്രമല്ലാ നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ക്ഷിതി ജവുത്തം, ഭാഗം, കല, വികല, ഇങ്ങിനെ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടു നാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാൽ മെൽപറഞ്ഞ സമീപ വസ്തു മെൽപറഞ്ഞ വൃത്തത്തിൽ ഒന്നാമതാകട്ടെ സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു എത്രത്തോളം മാറി കാണുന്നുവോ ആ ദൂരത്തിന്നു സമീപ വസ്തുവിന്റെ ലമ്പനപരിമാണമെന്ന പറയുന്നതാകുന്നു. വിശേഷിച്ചു ക്ഷിതിജവുത്തത്തിന്നും നമുക്കും മല്ലെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്നു എത്ര ദൂരം അകന്നു പൊവുന്നുവോ ആ ദൂരത്തിന്നു തക്കപോലെ ലമ്പനപരിമാണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആകയാൽ നമുക്കു സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു അധിക ലമ്പനവും, ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു അവകളുടെ ദൂരത്തിന്നു തക്കപോലെ ലമ്പനക്ഷയവും, ക്ഷിതിജത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു ലമ്പന അഭാവവും ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതല്ലാതെയും നമുക്കു സമീപത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു അധിക ലമ്പനമുള്ളതായിരിക്കുന്നു എന്നു വരികിലും അതു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലിരിക്കുമെങ്കിൽ ലമ്പന അഭാവവും നാം എത്രത്തോളം മാറി നോക്കാമോ ആ സ്ഥലത്തു അതിന്നു പരമ ലമ്പനവും ഉണ്ടാവുന്നതാണു. (6. 7. രൂപങ്ങളെ നോക്കുക)

ശുക്രഗ്രഹ സൂര്യഗ്രഹണ പരീക്ഷയാൽ രജി ലമ്പനത്തിനെ അറിയേണ്ടതിന്നുള്ള വഴി.

൧൩. പ്ലാമത്തെ പരി ലെഖനത്തിൽ (B A D E) അടയാള
മിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിധിയെ നിരക്ഷദ്രുപ്തപരിധിയായിട്ടും, (A)
അടയാളമുള്ളതിനെ ലക്കയായിട്ടും, (D) എന്ന അടയാളമുള്ളതിനെ
ലക്കു നം ഭാഗം പടിഞ്ഞാറു ഇരിക്കുന്ന രൊമക പട്ടണമായിട്ടും,
(B) എന്നുള്ളതിനെ യമകൊടിയിട്ടും, (E) യിനെ ലക്കു അധോ
ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന സീദ്ധപുരിയായിട്ടും, (C) യിനെ ഘനദ്രുമഡ്യമാ
യിട്ടും, (K L) ശുക്രകക്ഷ്യാവൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും, (V)
യിനെ ശുക്രഗ്രഹമായിട്ടും, (S) സൂര്യന്റെ പൂർവ്വ നെമിയായിട്ടും,
(M N O) ഭാഗാങ്കിത ഭകക്ഷ്യാവൃത്തമായിട്ടും വിചാരിച്ചുകൊള്ളാം.
എന്നമാത്രമല്ല ലക്കയിലിരുന്ന നൊക്കുന്നവന സൂര്യബിംബനെമി
യും ശുക്രമഡ്യസ്ഥാനവും ഉച്ചമായിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ ശുക്രമഡ്യം
സൂര്യനെമിയിൽ സ്തംഭമായിരിക്കുന്നതായിട്ടും വിചാരിച്ചുകൊള്ളാം.
അപ്പോൾ അങ്ങിനെ നൊക്കുന്നവന സൂര്യനെമിയും ശുക്രമഡ്യ
വും ഭകക്ഷ്യയിൽ (M) സ്ഥാനത്തിൽ കാണും. രൊമകത്തിരിക്കുന്ന
മറ്റൊരു ദ്രുപ്ത ദൃഷ്ടാവിന സൂര്യബിംബപൂർവ്വനെമി പുലരുന്ന നെ
രമായിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ ഭകക്ഷ്യയിൽ (N) സ്ഥാനത്തിലും ശുക്ര
ഗ്രഹത്തെ അവനു കാണാമയരുന്നാൽ അത സൂര്യ നെമിക്കു പു
ർവ്വ ദിക്കിൽ (O) സ്ഥാനത്തിൽ മാറി ലമ്പിച്ചും കാണുകകൊണ്ടു,
അങ്ങിനെ ലമ്പിച്ച (N) നും (O) വിനമുള്ള അന്തരം എത്രയൊ
അത തന്നെ സൂര്യനെ അനുസരിച്ച ശുക്ര പരമ ലമ്പനമാവും. അ
താണു രവിശുക്ര പരമലമ്പനാന്തരം. ഇങ്ങിനെ രൊമകത്തിലുള്ള ആ
ളിന വിലകിക്കാണുന്നതിന്നു കാരണം എന്തെന്നാൽ സൂര്യനെക്കാ
ളും ശുക്ര ഗ്രഹം ദ്രുമിക്കു സമീപത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ലക്കയിലി
രിക്കുന്നാളിനെക്കാൾ രൊമകത്തിലിരിക്കുന്നവൻ ദ്രുപ്രാസാധ്വത്തി
ന്നുള്ള ദ്രുപ്തപരിധിയിൽ നം ഭാഗം അന്തരത്തിലും ദ്രുമഡ്യത്തനി
ന്ന ദ്രുപ്രാസാധ്വാന്തരത്തിലും ഇരിക്കുന്നതിനാലും അത്രെ. ആക
കൊണ്ടു ഭാഗാങ്കിത ഭകക്ഷ്യാവൃത്തത്തിൽ (M) സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന
(O) വരെയുള്ള അന്തരം ശുക്രപരമ ലമ്പനമായും (M) മുതൽ (N)
വരെയുള്ള അന്തരം രവി പരമ ലമ്പനമായും ആകുന്നതുമല്ലാതെ,
രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരമായ (N) ൽ നിന്ന (O) വരെ ഉള്ള ഭാഗാ
ളികൾ സൂര്യനെ അനുസരിച്ച ശുക്ര പരമ ലമ്പനമായും ആവുന്നു.
എന്നാൽ രംവിധ ഗ്രഹണകാലത്തിങ്കൽ സൂര്യപ്രകാശത്താൽ ശുക്ര
ബിംബം സൂര്യ നെമിയിൽ സ്തംഭമാകുന്നതവരെ നമുക്കു കാണുകയി

ല്ലാ: അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ, ലമ്പനങ്ങളെ വെദിക്കുന്നതിന്നു ഒട്ടും അനുക്രമമാകുന്നതല്ലാ. എങ്കിലും, രവിശൂക്ര പരമ ലമ്പനാന്തരമാകുന്ന (N) മുതൽ (O) വരെയുള്ള അന്തരത്തെ വെദിക്കുന്നതിന്നു വെറെ ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. രവി ശൂക്ര ലമ്പനാന്തരം പൂജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നവരികിൽ (A) ദൃഷ്ടാവിന്നു എങ്ങിനെ (S) സൂര്യ നെമിയുടെ ഉച്ച കാലത്തിൽ ശൂക്ര മദ്ധ്യം സ്വർഗ്ഗമായൊ അങ്ങിനെ തന്നെ (D) ദൃഷ്ടാവിന്നു തന്റെ ഉച്ച കാലത്തിന്നു ൧൫ നാഴികക്കു മുമ്പിലത്തെ കാലമാകുന്ന (S) സൂര്യനെമി ഉദയമാകുന്ന ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ശൂക്ര മദ്ധ്യം സ്വർഗ്ഗമാകെണ്ടതാകുന്നു. രവി ശൂക്ര ലമ്പനാന്തരം പൂജ്യമായല്ലാതെ (N—O) അന്തരമുള്ളതായി വരുന്നപക്ഷം (S) സൂര്യ നെമിക്കു പുറ്പുറത്തിൽ (P) സ്ഥാനത്തിൽ ശൂക്ര ഗ്രഹമിരിക്കുകയാൽ, അപ്പോൾ ശൂക്രന പശ്ചിമ ഗതിയാകയാലും തന്റെ ഗതി വിശേഷത്താലും (D) സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവനു ഉദയമായി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം സ്വർഗ്ഗമാവും. ഇങ്ങിനെ സൂര്യനെമി ഉദയമായതിന്റെശേഷം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ ശൂക്രമദ്ധ്യം ആ നെമിയിൽ സ്വർഗ്ഗമാകുന്നുവോ ആ കാലത്തിനെയും രവി നെമിയുടെ ഉദയകാലത്തിനെയും (D) യിലിരിക്കുന്നവൻ നളികാദിയന്ത്രമൂലമായി ശരിയായിട്ടു നിശ്ചയിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഓരോ സ്വർഗ്ഗകാലത്തിന്നും ഉദയകാലത്തിന്നും ഉള്ള അന്തരം ലമ്പനാന്തരകാലമാവുന്നു. ഓരോ കാലത്തിന്നെകൊണ്ടു രവി ശൂക്രലമ്പനാന്തരത്തിനെ വികലാത്മകമായി ശരിയായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചെടുത്താൽ. ഓരോ ഗ്രഹണകാലത്തിൽ രവിശൂക്രന്മാരുടെ സ്പർശഗതിയെ വെറു്ത വിധമായി മുൻകൂട്ടി നാം നിശ്ചയിക്കാമാകുകൊണ്ടു മെൽപറഞ്ഞ ലമ്പനാന്തരകാലത്തിന്നുള്ള രവി ശൂക്ര സ്പർശഗതിയോഗം എത്ര വികലയാകുന്നുവോ അത്ര തന്നെ വികലാത്മക രവിശൂക്ര പരമ ലമ്പനാന്തരമാവും.

൧൭. എന്നാൽ ബോധന സൗഖ്യവദ്യത്തിന്നുവെണ്ടി (A) (D) എന്ന ദൃഷ്ടാക്കൾ തമ്മിൽ ഞാൻ ഭാഗം പുറ്പു പശ്ചിമ ദിക്കിൽ അന്തരത്തിലിരിക്കുന്നതായും ഒരാൾക്കു ഉച്ച സമയത്തും മറെറവനു ഉദിച്ച ഉടനെയും സ്വർഗ്ഗമാവത്തക്കവണ്ണവും പരമ ലമ്പനം ഉണ്ടാവത്തക്കവണ്ണവും വിചാരിച്ചാലും, ഇങ്ങിനെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമില്ലാ. അങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥാനം നിശ്ചയിപ്പാനും സാധ്യമാവുന്നതല്ലാ. എങ്കിലും രണ്ടു ദൃഷ്ടാക്കളും കഴിയുന്നതും അധിക ദേശാന്തരമുള്ള ഭൂപ്രസ്ഥ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ലമ്പന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവുന്നതായിരുന്നാലും, ഓരോ രണ്ടു ദൃഷ്ടാക്കളുടെയും ദേശാന്തരം, അക്ഷാംശം, ഇതകളെ ശരിയായി നിശ്ചയിച്ചാൽ ഗണിതമൂലം പരമ ലമ്പനം നിശ്ചയിക്കാം. എന്ന മാത്രമല്ല രവി

ശുക്ര വിക്ഷേപങ്ങളാലും മറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷ്മമായിരുന്നാലും അതകളെ ഓരം ഗണിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത ആവശ്യമായി വരും. ഓരം വക കാരണങ്ങളാൽ ഓരം ഗണിതം വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഓരം വിധ ഗ്രഹണകൊണ്ടു രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരത്തിനെ വെരിപ്പാൻ ഉപായാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടു. അതകളെ വിവരിച്ചാൽ ഗ്രഹ വിസ്മാരമാവും.

രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരംകൊണ്ടു രവിയുടെ ലമ്പനം, ഭൂരം, ഇതകളെയും, ഇതിനാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂരം, പരിമാണം, ഇതകളെയും അറിയുന്ന മാഗ്നം.

൧൮. ൧൪-ാമത്തെ വകപ്പിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന നീചശുക്ര കക്ഷ്യയുടെ സ്റ്റാപ്രാസാഡ്ത്തിന്നും ഭൂകക്ഷ്യ സ്റ്റാപ്രാസാഡ്ത്തിന്നും ഉള്ള അന്തരത്തിനെ, എന്നാൽ ഭൂമിക്കും ശുക്രനും ഉള്ള അന്തരം അളവിനെ, രവി ശുക്ര പരമ ലമ്പനാന്തരം കൊണ്ടു ഗുണിച്ച ശുക്ര കക്ഷ്യ സ്റ്റാപ്രാസാഡ്ത്താൽ ഹരിച്ചാൽ രവി പരമ ലമ്പനം കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിലും രവിപരമ ലമ്പനം നമുക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂപ്രാസാഡ്. ൩൯൩ യൊജന എന്ന ഓരംകാലത്തു ശരിയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഓരം രണ്ടിൽ നിന്നും സൂര്യന്റെ ഭൂരത്തെ അറിയുന്നത എങ്ങിനെ എന്നാൽ, ഭൂപ്രാസാഡ്ത്തിനെ രവി പരമലമ്പന ജ്യാവിനാൽ ഹരിച്ചാൽ, സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഉള്ള യൊജനാത്മക ഭൂരം കിട്ടും. ഇനി ശേഷം ഗ്രഹങ്ങളുടെ യൊജനാത്മക നിജകക്ഷ്യപ്രാസാഡ്ങ്ങളെ സുലഭമായി അറിയാം. എങ്ങിനെ എന്നാൽ, യൊജനാത്മക നിജഭൂകക്ഷ്യപ്രാസാഡ്തെ, ഭൂകക്ഷ്യപ്രാസാഡ് ഇഷ്ടസംഖ്യയായ ൧,൦൦൦ കൊണ്ടു ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ലഭ്യത്തെ, അതാത ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യപ്രാസാഡ് ഇഷ്ടസംഖ്യയെകൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ അതാതിന്റെ നിജയൊജനാത്മക കക്ഷ്യപ്രാസാഡ് കിട്ടും. സൂര്യാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ വികലാത്മക പ്വാസ പരിമാണങ്ങളെ യത്ര സഹായം കൊണ്ടു ശരിയായി നിശ്ചയിക്കാം. പിന്നെ അതകളുടെ യൊജനാത്മക പ്വാസങ്ങളെ അറിവാനുള്ള വഴി എന്തെന്നാൽ; ഭൂപ്രാസാഡ് യൊജന സംഖ്യയെ അതാത ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരമലമ്പന വികലകളാൽ ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ലഭ്യത്തെ അതാത ഗ്രഹങ്ങളുടെ വികലാത്മക പ്വാസത്താൽ ഗുണിച്ചാൽ അതാതിന്റെ നിജയൊജനാത്മകപ്വാസം കിട്ടും. അതിൽ പിന്നെ ക്ഷേത്രപരിമാണം അറിയുന്നത എങ്ങി

നെ എന്നാൽ, ഒരുഗോകൃത്തിന്റെ പ്രാസപഗ്ഗത്തെ ആ ഗോകൃത്തിന്റെ പരിധിയാൽ ഇണിച്ചു നു കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ആ ഗോകൃത്തിന്റെ ഗദ് ഘറ്റം ക്ഷേത്രമുണ്ടാവും. അതിനാൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ലബനത്തെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ, ആയുധിന്റെ നിജ ഭൂരം, നിജ പ്രാസ പരിമാണം, നിജ ഗോകൃഗദ് ഘന ക്ഷേത്രം, ഇതകളെ അറിയുന്നത കൂടാതെ, ശേഷം ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിജ യോജനാത്മക ഭൂരം മുതലായും അറിയാം.

രം. ശുക്രഗ്രന്ഥ സൂര്യഗ്രഹണ വിഷയമായി
ഐരൊപ്യര ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നം.

൧൩. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂര പരിമാണത്തെ അറിവാൻ രം. വിധ ഗ്രഹണ പരീക്ഷ ശ്രേഷ്ഠമായ മാഗ്ഗമെന്നും, രവി ലബനത്തിൽ ഒരു വികലയിൽ ദശാംശം തെറ്റിയാൽ സൂര്യന്റെ ഭൂരത്തിൽ ഏകദേശം ലക്ഷം യോജനവരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമെന്നും അറിഞ്ഞു, ൧,൦൦൦ യോജന കൂടി തെറ്റാ വരുന്നതല്ലാത്ത ഇപ്പൊൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വില പിടിച്ച ദിവ്യ നളികഘടികാരാദി യന്ത്രമൂലം, വരുന്ന പൃഥ്വിക മാസ്ത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ പൊവുന്ന ശുക്രഗ്രന്ഥ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ വെദിക്കണമെന്ന നിശ്ചയിച്ചു, അതിന്നു വെണ്ട മാഗ്ഗോപായങ്ങളെ തെറ്റത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത കൂടാതെ, അതിന്നായി തന്നെ ഐരൊപ്യന്മാര ചെയ്യുന്ന ശ്രമം, പ്രയത്നം, ദ്രവ്യ വ്യയം, ഇതകളെ സൂക്ഷ്മമായി പറവാൻ വിചാരിച്ചാലും, വിസ്മയമാവും. എങ്കിലും സംഗ്രഹമായി പറയുന്നു.

൨൦. രം. ഗ്രഹണം ഐരൊപ്യ ഖണ്ഡത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തിൽ കുറെ ദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ദൃശ്യമാവത്തക്കതായിരുന്നാലും, നല്ലവണ്ണം ദൃശ്യമാവത്തക്ക ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം ൮൦ സ്ഥലങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു, വളരെ ദ്രവ്യം ചിലവ ചെയ്തു, ഐരൊപ്യർനിന്ന അധികം ജ്യോതിഷ സിദ്ധാന്തികൾ പരിശോധിക്കാൻ പൊവുന്നു. രം പരീക്ഷാർത്ഥം തന്നെ, ശ്രേഷ്ഠ ഗവണ്മണ്ടകാര ൨൭. ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മണ്ടകാര ൩൦. അമേരിക്കാ ൮. ജെമ്മനി ൩. ഫ്രാൻസ് ൫. ഇത്തലി ൨. പൊർട്ടുഗൽ ൨. സ്ഥലങ്ങളെയും, ലാസ് ലിണ്ടെ എന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിലവിനേൽ ചില സ്ഥലങ്ങളെയും, വെറെ ചില ദ്രവ്യസ്ഥന്മാര ചില സ്ഥലങ്ങളെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതകൾ ഉത്തര അക്ഷാംശം ൩൧ ഭാഗത്തും, മദ്രാസ്സിൽനിന്ന പശ്ചിമ ദേശാന്തരം ൫൦ ഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന അലക്സാൻഡ്രിയാ എന്ന പട്ടണം; ദക്ഷിണ അക്ഷാംശം ൨൦, മെപ്പടി

പശ്ചിമദേശാന്തരം ൧൭, ൦൦ സ്ഥാനത്തു ഇരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിഡ് ദ്വീപ്; ഉത്തര അക്ഷാംശം ൨൧, മെപ്പടി പൂർവ്വദേശാന്തരം ൧൨൨, ൦൦ സ്ഥാനത്തു ഉള്ള സാണ്ടിച്ച് ദ്വീപിൽ ഹാനലൂലു എന്ന പട്ടണം; എന്നിങ്ങിനെ തമ്മിൽ അതിദൂര സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. എന്ന മാത്രമല്ല ൦൦ ദൂരത ഖണ്ഡത്തിൽ കല്പത്താ ഗവണ്മെണ്ടിനെ ചെന്ന് ഉത്തര പ്രാന്തമായ പാഞ്ചാല ദേശത്ത്, പെഷ്വാര, ത്രക്കി, ൦൦ പട്ടണങ്ങളിൽ രാജകീയ ജ്യോതിഷ സിദ്ധാന്തികളിൽ ഒരാളായ കന്ന്ൽ ടെന്നെട്ടെ സാസ്തപർകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും നൊക്കാൻ പോകുന്നു. മദ്രാസിൽ ജ്യോതിഷ ശാലാധിപനിയും രാജകീയ ജ്യോതിഷ സിദ്ധാന്തിയും ആയ മെസൂർ പാസ്കൻ സാസ്തപർകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും നൊക്കുവാൻ പോവുന്നു. ഇനിയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സാസ്തന്മാര പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തിന്നു ഒന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ജ്യോതിഷ സിദ്ധാന്തികളും സഹായ സിദ്ധാന്തികളും പരീജ്ഞ സഹിതം പോവുന്നു. ഇവർ ഒക്കെയും താന്താങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പണി ഇന്നതാണെന്നു മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു ൦൦ ഗ്രഹണ കാലത്തിന്നു ചില മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ തന്നെ അതാത സ്ഥലങ്ങൾക്കു പോയി ജ്യോതിഷരീക്ഷാ ശാലകളെ നിർമ്മിച്ചു, ദിങ്ക്ലിങ്ക്സ് യം ചെയ്യു, യന്ത്രങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു, ആ അതാത ഗ്രഹണ കാലത്തിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

൨൧. അതാത സ്ഥലങ്ങൾക്കു ഇവർകൊണ്ടുപോവാൻ പോവുന്ന മുഖ്യയന്ത്രം മുതലായതു ഏതെന്തെന്നാൽ:—സ്വദേശ കാലം, പൂർവ്വ പശ്ചിമ ദേശാന്തരകാലം, അക്ഷാംശം; ഗ്രഹണ സ്പർശാദികാലങ്ങൾ, ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ നിർണ്ണയിപ്പാനായി, ലാഡചക്രം, ദിഗ്ഗണതിചക്രം, വിഷുവദപെക്ഷയായിട്ടു സർവ്വതൊപെദക യന്ത്രം, ജ്യോതിഷപരിമാണ നിർണ്ണായക യന്ത്രം, രൂപഗ്രാഹക യന്ത്രം, ഇത്യാദി മൂകരാസ്ഥിതനളികാ യന്ത്രങ്ങളും, നാക്ഷത്രസാവനഘടികാ യന്ത്രങ്ങളും, ക്വായുനിർണ്ണായക യന്ത്രം, ശീതൊഷ്ണ നിർണ്ണായക യന്ത്രം, ഇത മുതലായ അനേകം ചിന്തയന്ത്രങ്ങളും, തന്നെയാകുന്നു. ൦൦ യന്ത്ര സഹായംകൊണ്ടു ഇവർ ൦൦ ഗ്രഹണ കാലത്തു പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുന്ന മുഖ്യവിഷയങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ:—സൂര്യ നെമികളിൽ ശുക്ര നെമികൾ സ്പർശമൊക്ഷമാവുന്ന കാലങ്ങൾ, ആ കാലത്തു അവർ വക്കു കാണുന്ന ശുക്രബിംബ സ്വരൂപ ഭേദങ്ങൾ, രവിശുക്ര ബിംബ പ്വാസപരിമാണങ്ങൾ, ഇത മുതലായതായിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ, ൦൦ ഗ്രഹണ സ്പർശമൊക്ഷ കാലങ്ങളിലും മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലും രൂപ ഗ്രാഹകയന്ത്രംകൊണ്ടു ഓരോ സ്ഥലത്തും ഗ്രന്ധസൂര്യപറങ്ങൾ അനേകം എടുക്കാനും പോവുന്നു.

ഇക്കോല്ലം വൃശ്ചികമാസം ൨൫ാം- ബുധനാല
കാലത്ത ഉണ്ടാവാൻ പൊവുന്ന ൦൦ം ഗ്രഹ
നെ സ്വർഗ്ഗ മൊക്ഷകാലാദി നിണ്ണയം.

൨൨. ൦൦ം ശുക്രഗ്രസ്യ സൂര്യഗ്രഹണ സ്വർഗ്ഗ മൊക്ഷാദികാല
ങ്ങളെ പ്രധാന ദേശീയകാലംകൊണ്ട നിണ്ണയിക്കുന്നെരം, ഭൂപുഷ്ടി
ത്തിൽ പരമഭൂതത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപുഷ്ടാർക്കകൂടി ഏകദേശം ൫൦ വി
നാഴിക എന്നാൽ ൨൦ മിനിട്ട വരെ മാത്രമെ പ്രത്യാസമുണ്ടാകയു
ള്ളു. അതുകൊണ്ട ൦൦ം ഭാരത ഖണ്ഡത്തിന്റെ സ്വല്പ പ്രദേശങ്ങ
ളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക ൦൦ം പ്രത്യാസം ഏകദേശം ൧൦ വിനാഴിക എ
ന്നാൽ ൪ മിനിട്ടിൽ അധികമാവാൻ പൊവുന്നില്ലാ. എന്നാൽ കാല
പരിമാണത്തെ സൂര്യോദയാദിയായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ൦൦ം പ്രത്യാ
സം ചരദൈവത്താൽ സ്വദേശ കാലത്തിൽ കുറെ അധികമാവും. എ
ന്ന മാത്രമല്ല, സൂര്യബിംബ നെമിയിൽ സ്വർഗ്ഗമൊക്ഷമാവുന്ന സ്ഥാ
നങ്ങൾ ഏകദേശം ശരിയായി തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട ൦൦ം
ഭാരത ഖണ്ഡത്തിരിക്കുന്നവർക്ക, സൂര്യബിംബത്തിന്റെ ഉത്തര നെ
മിയിൽനിന്ന പൂർവ്വദിക്കിൽ ൫൦-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സ്വർഗ്ഗവും, പ
ശ്ചിമ ദിക്കിൽ ൨൨-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മൊക്ഷവും, ഉണ്ടാവും. എ
ന്നാൽ സൂര്യന്റെ പരമൊന്നത നെമിയിൽനിന്ന പൂർവ്വദിക്കിൽ,
എന്നാൽ എടത്തുപുറത്ത ൧൨൦-ാമത ഭാഗത്തിൽ സ്വർഗ്ഗവും, മെപ്പടി
നെമിയിൽ നിന്ന പശ്ചിമം എന്നാൽ വലത്ത പുറത്ത ൧൩-ാമത്തെ
ഭാഗത്തിൽ മൊക്ഷവും ഉണ്ടാവും. ഗ്രഹണമദ്ധ്യകാലത്ത സൂര്യ
ബിംബ ഉത്തര നെമിയിൽനിന്ന ദക്ഷിണദിക്കിൽ ൨|| കല അന്തര
മുള്ള സൂര്യബിംബത്തിൽ എന്നാൽ രവി ബിംബപ്രാസത്തിന്റെ
൧൨ ൽ ഒരു ഭാഗത്ത, ശുക്രബിംബകൂടും 4-ാമത്തെ രൂപത്തിൽ കാ
ണിച്ചതപൊലെ പ്രത്യക്ഷമാവും. വിശേഷിച്ച ൦൦ം ദേശത്തിരിക്ക
ുന്നവർക്ക സാധാരണമായി സൂര്യോദയാൽ പരം ൩|| നാഴികക്കക
ത്ത തന്നെ സ്വർഗ്ഗവും, സൂര്യോച്ച കാലത്തിന്ന മുമ്പും പിമ്പും ആയി
൨ നാഴികക്കകത്ത മൊക്ഷവും ഉണ്ടാവും. ഗ്രഹണാദ്യന്തകാലം
ഏകദേശം ൧൨ നാഴികയായിരിക്കും. ശുക്ര പൂർവാപര നെമികൂടടെ
സ്വർഗ്ഗാന്തര കാലവും, നിഗ്നമനാന്തര കാലവും ൭൦ വിനാഴിക എന്നാ
ൽ ൨൮ മിനിട്ടിന്ന അധികമാവുന്നതല്ലാ.

൨൩. ൦൦ം ദേശത്തുള്ള ചില മുഖ്യപട്ടണങ്ങൾക്ക മാത്രം സ്വ
ദേശ ഘടികാരരിത്രാ ശുക്ര ബിംബമദ്ധ്യ വിന്ദുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗ മൊ
ക്ഷാദി കാലങ്ങളും, ഗ്രഹണ മദ്ധ്യകാലത്ത ദ്വാദശാംഗുല ശംകുമോ
യ്യാ പരിമാണങ്ങളും താഴെവിവരിക്കുന്നു. .

ഈ പതകത്തിൽ കാണിച്ച ശുക്രമദ്ധ്യവിന്ദുപ്രവേശ നിഗ്ഗമന കാലങ്ങളിൽ ഹൃദി നിമിട്ടുള്ള സംസ്കരിച്ചാൽ ശുക്രപൂർവ്വാപര നെമികളുടെ പ്രവേശ നിഗ്ഗമന കാലങ്ങൾ കിട്ടും. എന്ന മാത്രമല്ലാ സ്വദേശ ഉദയാൽപരം. സ്പർശാദികാലങ്ങളെ അറിയണമെങ്കിൽ സ്വദേശ സൂര്യോദയ കാലത്തിനും സ്പർശമൊക്ഷാദികാലങ്ങൾക്കും ഉള്ള അന്തരകാലത്തെ വകയാക്കേണ്ടതാണിത്.

ഈ ഗ്രഹണകാലത്തെ ചെയ്യേണ്ട സപ്തമങ്ങളും
(ഗ്രഹണ ഫലങ്ങളും.

ഈ മാതിരി അപൂർവ്വ ഗ്രഹണങ്ങൾക്കു കമ്മ്യൂട്ട്രാഡം ചെയ്യണമെന്നും, അതുകൾക്കു ഇന്നതാണ ഫലം എന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൾക്കുള്ള ആധാര വചനങ്ങൾ ഏതെന്നാൽ,

ശ്രീവിഷ്ണു പരാണം ൩-ാം അംശം ൧൪-ാമത്തെ
അദ്ധ്യായത്തിൽ വചനം.

‘വിഷ്ണുവചാപിസംബ്രാഹ്മണൈശശിഷ്യയോഗഃ ।
സമഞ്ജസ്വപിതൃപാലരാശിഷ്വപേക്ഷാഗച്ഛതി ॥
നക്ഷത്രഗ്രഹപീഡാസമുദായാപ്താവലോകനേ ।
ഇത്യാശ്രാദ്ധാനികവിതനവസംസ്കാരമേതമാ ॥

ഇതുകൊണ്ടു വിഷ്ണുവൽപുണ്യകാലം, ചന്ദ്രസൂര്യഗ്രഹണം, രവിസംക്രമം, മുതലായതിന്നു കമ്മ്യൂട്ട്രാഡങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലെങ്കിൽ, താരഗ്രഹങ്ങളായ ബുധശുക്രമാരാൽ രവിശാഭനരൂപമായും, ചന്ദ്രനാലും, ക്ഷാഭി ഗ്രഹങ്ങളാലും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ക്ഷാഭി ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ശാഭനരൂപമായും, സംഭവിക്കുന്ന അനേകം നക്ഷത്ര ഗ്രഹപീഡകളിൽ ഒന്നായും, ദിവസേന സൂര്യനെ ബാധിക്കുന്ന മന്ദോഹാസൂരന്മാർക്കു ഇരുപായ ശുക്രൻതന്നെ സൂര്യനെ പീഡിക്കുന്നതിനാൽ മഹൽപീഡയെന്ന പറയത്തക്കതായും, ഇരിക്കുന്ന ഈ ശുക്രഗ്രഹ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്നു കൂടി കമ്മ്യൂട്ട്രാഡം ചെയ്യണമെന്നു വരുന്നു. എന്ന മാത്രമല്ലാ

ഭാഗ്വതീയത്തിൽ വചനം.

‘അപസംബ്രാഹ്മണൈശശിഷ്യയോഗഃ ।
ഈവസംബ്രാഹ്മണൈശശിഷ്യയോഗഃ’

ഓം വചനത്തിന്റെ ഒട്ടവിലത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് രവിശ്രീകൃ
ഭദ്ര യുദ്ധരൂപമായ ഓം മാതിരി സൂര്യഗ്രഹണം കൊണ്ട്, എല്ലാവ
ർക്കും ധനക്കുറവുണ്ടാവുമെന്നും, ബുദ്ധൻ സംഹിതയിൽ വചനം.

യസ്യേഷ്ഠസജ്ജിദസ്യവിനാശഃക്ഷിതീശസ്യ,

(അത്രാർക്കുതൃന്നഷ്ടത) ഓം വചനത്താൽ രസ്യദർശനരൂ
പത്തെപാദിക ഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഓം വിധ സൂര്യഗ്രഹണം
ഏത നാളിനെയ്ത ഉണ്ടാവുന്നുവോ ആ നാളിൽ ജനിച്ച രാജാക്കന്മാ
ർക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാവുമെന്നും, വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓം ഗ്രഹണത്തി
ന്ന സ്താന, ഭാന, ദൈവതാരാധനാദി ക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു
പുറമെ പീഠാസാനിവാസനാത്മം അവരവര ശാന്തി മുതലായതും ചെയ
യുകൊള്ളേണ്ടത ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

ഓം ഭാവസംവത്സരത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്ന
സൂര്യഗ്രഹണം മുതലായു.

൨൫. ഓം ഇന്ത്യാദേശത്തു പഞ്ചാംഗ ഗണിതം ചെയ്തു വരു
ന്ന സിദ്ധാന്തികൾ, അനേക ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പെ രചിക്കപ്പെ
ട്ടതായ പ്രാചീന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അനുസരിച്ച ഗ്രഹണ ഗ്രഹ
സമാഗമാദി ഗണിതങ്ങളെയും, തിഥ്യാദി ഗണിതങ്ങളെയും ചെ
യ്ക്കുവരുന്നു. അതുകൾ ഓം കാലത്ത ശരിയായി ദൃശ്യമാവാതെ, ഗ്ര
ഹണകാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം ൫ നാഴിക വരെയും, തിഥ്യാദി കാല
ങ്ങളിൽ ഏകദേശം ൧൨ നാഴിക വരെയും, ഗ്രഹപാദചാരങ്ങളിൽ ൪
ഓം മാസം വരെയും, അധിക വൈഷമ്യങ്ങളോട് നിർദ്ദേശമാവു
ന്നു. ഇതിന്നു കാരണം, പ്രാചീന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നപ്രകാരം ഓം കാലത്തിന്നു അനുഗുണമായി ഗണിതവിധിക
ളെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊള്ളാതെ ഇരിക്കുന്നത തന്നെ. ഓം വ്യത്യാസങ്ങ
ളെ ഓം ദേശത്തു ചില മുഖ്യ പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള സിദ്ധാന്തികൾ
ക്കും, അന്യ ജനങ്ങൾക്കും അറിവില്ലാത്തതായി ഓം ഭാവ സംവത്സര
ത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്ന ഒരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെയും
ഒരു വിനോദ സമാഗമത്തിന്റെയും ദൃക്തൃപ്ത കാലം മുതലായു താഴെ
പ്രിവരിക്കുന്നു.

സൂത്രഗ്രഹണം.

പട്ടണങ്ങൾ.	മീനം ൨൫-ാംനൂ ചൊവ്വാഴ്ച.							
	സ്തർകാലം		സ്തർകാലത്തു ചൊദശാംഗുല ശംകുമായ.		മൊക്കുകാലം.		മൊക്കുകാലത്തു ചൊദശാംഗുല ശംകുമായ.	
	മ.	മി.	അം	വ്യം	മ	മി	അം	വ്യം
തിരുവനന്തപുരം	൧൦	൩൧	൫	൬	൧	൯	൩	൩൦
കൊച്ചി	൧൦	൩൨	൫	,”	൧	൯	൩	൫
കൊഴിക്കോട്	൧൦	൩൩	൫	,”	൧	൩	൩	൨൪
മങ്ങല്ലൂർ	൧൦	൩൪	൫	,”	൦	൫൮	൩	൧൬
ബെങ്കളൂർ	൧൦	൪൧	൪	൧൮	൧	൧൧	൪	൧൨
ബല്ലാരി	൧൦	൪൯	൪	൨൪	൧	൧൪	൪	൧൮

സമാഗമം.

ധനുമാസം ൩-ാംനൂ (ഡിസമ്പ്ര ൧൬-ാംനൂ) ബുധനാഴ്ച ക്ഷുദ്ര അതിസമീപസമാഗമം. അന്ന കാലത്ത ൫ മണിക. ഗുരുവിന്ന ൫ കല ഉത്തരത്തിലും ൩ കല പൂർവ്വരശ്മിലും ക്ഷൺ ഇരിക്കും.

ഇതകളെ അതാത ദേശത്തുള്ള ജ്യോതിഷസിദ്ധാന്തികളും വെറെ ബുദ്ധിമാന്മാരും പരിശോധിക്കേണമെന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

൨൬. ൦രം കാലാനുഗുണമായും ശാസ്ത്രീയമായും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനഗതികളെ ശരിയായി അറിയത്തക്ക ആകുഷ്ണാദിയാവൽ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങൾക്കു ചെയ്യുന്നതകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന ഭൂമദ്ധ്യ ദിക്തുല്യ സ്ഥിതികളെക്കൊണ്ടു തിഥ്യാദികളെയും, അപ്രകാരമുള്ള ഭൂപുഷ്പ സ്ഥിതികളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹണ സമാഗമമാദികളെയും ഗണിതം ചെയ്തു, ദിക്സിദ്ധ പഞ്ചാംഗത്തെ ഞാൻ ൫ കൊല്ലമായി പ്രചുരം ചെയ്തു വരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാനും, അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന തിഥ്യാദികൾ തന്നെയുണ കർമ്മാർത്ഥമെന്നും ഉള്ള പ്രമാണവചനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ:

“സംവത്സരൊസിപരിവത്സരൊസി” ത്യാദിവെദവാക്യത്താലും, ശ്രീവിഷ്ണു പൂരാണം ൨-ാം അംശം ൮-ാമത അദ്ധ്യായത്തിൽ

“സംവത്സരാദയഃ പഞ്ചൈ, ത്യാദി, വായുപുരാണത്തിൽ “ശതാന്നുഷ്ടാദശൈ, ത്യാദി, പൃഥ്വീശ്വരീയത്തിൽ “യദാമാഷസ്യൈ, ത്യാദി, ലഗ്നാചാർയ്യരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ “മാഷശുക്ലപ്രവൃത്തസ്യൈ, ത്യാദി, പരാഹ്മിഹിരീയ ബൃഹസംഹിതയിൽ “വിഷ്ണുസുരജ്യൈ, ഇത്യാദി വചനങ്ങളാലും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചസംവത്സരയുഗം കൈവലം സൂര്യസിദ്ധാന്താദി ഗ്രന്ഥരീത്യാ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ലായ്യാൽ, കാലഭേദ നിമിത്തം ഗണിതഭേദത്തെ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ അല്ലാതെ സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തെ തന്നെ പ്രമാണമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന പക്ഷം മെല്ലറത്ത പഞ്ചസംവത്സരയുഗ വിധായകശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണ, പൂർവ്വാചാർയ്യ വചനങ്ങൾ ഒക്കെ അപ്രമാണങ്ങൾ എന്ന തന്നെ പറയേണ്ടതായിരിക്കും. കാലഭേദ നിമിത്തം ദുഷ്കൃഷ്ണാർത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം, മെല്ലടി ശ്രുതിസ്മൃത്യാദി വചനങ്ങൾക്കു അപ്രമാണ്യം കല്പിക്കാതെ തന്നെ കാലാന്തര വിഷയം എന്ന ഗതി കല്പിക്കാമാകുകൊണ്ട ദുഷ്കൃഷ്ണ പഞ്ചാംഗം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമെന്നും പ്രമാണമെന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഇതപൊലെതന്നെ ശ്രീവിഷ്ണുപുരാണത്തിന്നു വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത വിഷ്ണുജിത്താചാർയ്യർ മെല്ലടി വിഷ്ണുപുരാണം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ “തദാതുല്യമഹൊരാത്രം, എന്ന ഏകവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ദുഷ്കൃഷ്ണാർത്തിന്നു ആവശ്യകത്തെ സ്ഥാപിച്ച കാലഭേദ നിമിത്തം ഗണിതഭേദത്തിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടു തന്നെ സമുശാസനങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിരോധമില്ലെന്ന സിദ്ധാന്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ഗ്രഹലാഘവവചനം

“സൗരരൊഷ്ണാപിവിധു ചകംകലികൊണൊണ്ണാഗ്നൗരസുപാർയ്യാജോ
സുഗ്രാഹചകജഃജനകേന്ദ്രകമമാർയ്യാജോഗഗ്നനിഃ |
ശൗകം കേന്ദ്രമജാർയ്യാജമധിഗമിതീമെയാന്തിദക്ഷലൃതാം
സിദ്ധൈസ്സേരിഹവർധന്യന്യസൽകാർയാദികംതപാദിശൈൽ”

ഇതിന്നു ഏതകാലത്തു ഏത ഗ്രഹങ്ങൾ ഏത ഗ്രന്ഥരീത്യാ ദുഷ്കൃഷ്ണമാവുന്നുവോ അതകളെ അനുസരിച്ചു ദുഷ്കൃഷ്ണമാവത്തക്കവണ്ണം താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രഹലാഘവ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണിച്ച ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്നെ ഗ്രഹണം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാന ഏകാദശീപുരാദികൾ, രാജനീതി, പൂതബന്ധ വിവാഹാദി ശുഭകാർയ്യാൾ, ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾക്കു വെണ്ടതിഗ്യാദികളെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന മല്ലാരി ഭട്ടർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൦൪൪ താല്പര്യത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വെറെ വചനം.

“യസ്മിൻപക്ഷേയത്രകാലേയെന്നദഗ്ഗണിതൈകൃകം
ദൃശ്യതൈനപക്ഷേണകർമ്മാർത്ഥിനിസ്തയം”

൦൪൫ വചനവും മറ്റും സിദ്ധാന്തശിരോമണിയുടെ മരീചി വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ശ്രീകാശിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജകീയ വിദ്യാശാലയിൽ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രാധ്യാപകരായി ഇപ്പോൾ ഇരുന്നവരുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ ബാബു ഭഗവശാസ്ത്രികൾ എഴുത്ത എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാമഭാഷാവി
വ്യാഖ്യാന വചനം.

“മദ്ധ്യഗ്രഹാനീതതിമുദിഷുശുഭാശുഭേ
കർമ്മണീനകർമ്മാൽ, യതൊമദ്ധ്യഗ്രഹാനീതഗ്രഹണ
ഗ്രഹയുദ്ധസമാഗമാഭയൊനദൃശ്യാഭവന്തിതി.”

ഇതിന്റെ അർത്ഥം, മദ്ധ്യഗ്രഹാനീത ഗ്രഹണ ഗ്രഹയുദ്ധങ്ങൾ മുതലായത ദൃക്സിദ്ധമാവാത്തതുകൊണ്ട്, മദ്ധ്യഗ്രഹാനീതതിമുദികളിൽ ശുഭാശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത എന്നാണ്.

സിദ്ധാന്തശിരോമണിയിൽ സ്പഷ്ടാധികാരത്തിൽ
ഉള്ള ഭാസ്കരാചാര്യ വചനം.

“യാത്രാവിവാഹൊത്സവജാതകാരണ
ഖൈരൈസ്സൈരൈവഫലസ്സുടതാം
സ്വാൽപ്രോച്യതൈനനഭശ്ചരാണാം
സ്സുടക്രിയാദഗ്ഗണിതൈകൃതൃല്ലാ”

ഇതിന്റെ അർത്ഥം, യാത്രാ, വിവാഹം, ഉത്സവം, ജാതകം, ഇതകളുടെ ഫലം മുതലായത സ്സുടഗ്രഹങ്ങളാൽ തന്നെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകകൊണ്ട്, ദൂക്കിന്നും, ഗണിതത്തിന്നും യൊജിച്ച വരത്തക്ക സ്സുട ക്രിയകളെ താങ്കൾ പറയുന്നതായി വരുന്നു.

എന്ന മാത്രമല്ല, ഗൊളാഡ്വായത്തിൽ വചനം.

“ഭൂമൗജ്യേഷുഖലഭവലയസ്യാപിമദ്ധ്യംയതസ്യാ
ദ്യുസ്തിൻവുത്തൈദൃമതിഖചരണാസ്വമദ്ധ്യംകരേഷു |
ഭൂമൗഭൂജാനഹിവേലയൈമദ്ധ്യതുല്യംപ്രവശ്വേ
ഹതസ്താൽതജ്ഞൈക്രിയതജ്ഞൈദോഃഫലമദ്ധ്യഖൈഃ”||

ഇതുകൊണ്ടു ഭൂമധ്യംതന്നെ ഭഗവതുമധ്യമെന്നും ഭൂമധ്യം ദുഷ്ടാവിന ഭചക്രത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം വരുന്നു.

“യതഃകപലാശ്ചിതൊദൃഷ്ടാ ചന്ദ്രംപശ്യതിലംബിതം |
സാധ്യതൈകമേനാതൊ ലംബനഞ്ചനതിസ്തഥാ ||
“കൃകംഭൂമധ്യതസ്തൃതംനയെ ചണ്ഡാംശുമണ്ഡലം |
ദക്ഷഭൂപുഷ്പാദവ്യദൃഷ്ടീസൃതംതദൃഷ്ടതൈ ||
ദക്ഷസൂര്യപുണ്ഡ്രിതഞ്ചംഭുനതപുണ്ഡ്രംബനംസതം”

(അത്രചന്ദ്രജ്ഞാപലക്ഷണം.)

ഇതുകൊണ്ടു ഗ്രഹണ സമാഗമാദികൾക്കു ഭൂമധ്യ ദക്ഷജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യത്തക്കതും, ഭൂപുഷ്പ സംസ്കാരവും ആയ ലംബനം, ഭൂമധ്യത്തിനും ഭൂപുഷ്പത്തിനും ഉള്ള ഭൂപ്രാസാധ്യത്താൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും, ഗ്രഹണകാലത്തു ഭൂമധ്യ ദുഷ്ടാവിന ഒരു ഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു ഗ്രഹത്തോടു സ്പർശമായിരുന്നാലും, അപ്പോൾ ഭൂപുഷ്പദുഷ്ടാവിന ലംബിച്ചും കാണുമെന്നും അതിന്നു ലംബനം എന്ന പേരുകൊടുക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും വരുന്നു.

അത്രയുമല്ല, മെപ്പടി ഭാസ്കരാചാര്യരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ബീജാപനയ ഗ്രന്ഥവചനങ്ങൾ.

“യദി ചലംബനസംസ്കൃതഖെദത
സ്തിതിമുഖാനയനംപരിചൊല്ലതൈ |
ബധിരതഹിതവശ്ശൃതിഗൊചരം
വിതഥമൈവഹിലംബനശാസനം” ||

ഇതുകൊണ്ടു, തിഥ്യാദികൾക്കു ലംബനസംസ്കാരം ചെയ്യത്തക്കതാണെന്നും.

“അതഃകമദ്ധ്യാദൃതവാധ്വസുതൈദക്ഷഭൂതാമതിനഭഞ്ചരായഃ
സംഭവശുദ്ധഃപരമാർത്ഥതസ്യാർത്ഥസുതൊന്യവിഹാസസ്വപതമ്യാഃ”

ഇതുകൊണ്ടു ഭൂമധ്യ ദക്ഷഭൂ ഗ്രഹംതന്നെ പരമാർത്ഥ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം,

“ഭൂപുഷ്പസർവ്വമേതാനാം മദ്ധ്യമൈവയതസ്തഥം |
തത്ത്വപ്രവചനാനീതംതിഥ്യാശ്ചൈവവരന്തതഃ ||
വരംസർവ്വമേതാവപ്തമെന്നാപുനക്ഷാതുംയോഗ്യമിത്യർത്ഥഃ”

ഇതുകൊണ്ടു, സകല ഭൂപുഷ്പപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഭൂമധ്യം ചെയ്തു

പ്രാകകൊണ്ടു ഭൂപ്രകൃതി വാസികളായ നമുക്കു ഭൂമദ്ധ്യ ഭൂതളുപ്പുഗ്രഹാ
നിത തിഥ്യാദികൾതന്നെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു അർഹമെന്നും,

“ദേവകരണൈകവിഹീനാഃഖൈടാസ്ഥലാനകർമ്മണാമർഹഃ |
അതഃപരമകർമ്മതായൈതാൽകാലികബീജവിസ്മരണമേവ ||”

ഇതുകൊണ്ടു, ഭൂപ്രകൃതിവാതാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കു കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ക്കു അർഹമല്ലെന്നും, കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു യോഗ്യമാവാൻ വെ
ണ്ടി താൽ കാലിക ചരബീജ സംസ്കാരങ്ങളെ താങ്കൾ പറയുന്നതാ
യും,

“വിപ്ലവിയൊരക്ഷമഹീമിതാമെദഗ്ഗോചരാഃപ്രത്യഹമീക്ഷിതശ്ച |
കദംബഗോചാരതസ്മത്പാതൈതാൻതേനയനസ്തപജ്ജ്വലൈരമൃതം ||
ഭമജ്വലാൽഭമജ്വലാദിത്യർക്കഃ, തത്രൈവമജ്വലസ്മിതപാദിതി”

ഇതുകൊണ്ടു, ചരബീജത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈഷമ്യം ഭൂ
മദ്ധ്യകാന്തി വൃത്തചന്ദ്രസ്സടത്തിൽതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നും.

(വാക്യം.) കർമ്മാർകാലസാധനചന്ദ്രൈവവിശേഷൈരപയോഗാ
ത്തൈവൈവൈഷമ്യാതിരൈകാചതദ്വീജകർമ്മ
വാത്രപ്രചഞ്ചിത ഇതിസ്പഷ്ടമിതി:

ഇതുകൊണ്ടു, കർമ്മാർകാലസാധനങ്ങൾക്കു ചന്ദ്രസ്സും വിശേഷ
ജ ഉപയോഗമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ആ ചന്ദ്രസ്സടത്തിൽ അധി
ക വൈഷമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാലും, ചന്ദ്ര ചരബീജ സം
സ്കാരത്തിനെ മാത്രം താങ്കൾ പറയുന്നതായും,

“തിമിദപയംയമൃപരാഹ്ണസക്തം
സ്ഥലൈവിവേകമനഹിശകൃതൈഃ |
നെയനൈതച്ചരബീജസിദ്ധാൽ
സൂക്ഷ്മാലിയാഭാജകൃത്യധാത്വം ||

ഇതുകൊണ്ടു, തിമി, തിമിദപയം, ഇതകൾക്കു അപരാഹ്ണവ്യാ
പ്തി ഇരിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ ദൃക്പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങ
ളാൽ നിശ്ചയിപ്പാൻ സാധ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ, മെൽ കാ
ണിച്ച ചരബീജ സംസ്കൃത സൂക്ഷ്മചന്ദ്രസ്സടത്തിനെക്കൊണ്ടുതന്നെ
തിഥ്യാനയനം ചെയ്യണമെന്നും, അങ്ങിനെ ചെയ്യില്ലങ്കിൽ ഭാഷ
മാണെന്നും,

“യദാപരംബീജമുപൈതിയോഗംതദാസ്ഥിരംതൽപ്രതിബന്ധശക്തി |
യദാസ്ഥിരംയോഗമുപൈതിബീജംതദാചരംനാശയതീതിമന്ത്രേ ||
അത്രമന്ത്രേനൈവസ്ഥിനീയസ്യാപവിശ്വസനീയതസ്സചിതാ
തെന്നാനന്തരകാലികൈരിലംപരീക്ഷ്യപവിശ്വസനീയമിതിഭക്തിം
യതൊസ്തിൻശഃശ്വേതരൂപിബീജകർമ്മസ്തപദ്വീരവപ്രമാണമിതി”

ഇതുകൊണ്ടു ഭൂമദ്ധ്യസ്തത്തിൽ ഇനിയും കാലാന്തത്തിൽ വൈഷമ്യമുണ്ടാവുമെന്നും, അതിനെ പിന്നെ ജനിക്കുന്നവർ ഉടൻ പരീക്ഷിച്ചു പരിഷ്കരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നും,

മയായബീജോപനയേയജ്ഞസൃഷ്ടാക്കമാച്ഛംപരമരഹസ്യം ।

പ്രകാശയോഗോപ്യമപീഹദൈവംപ്രണമ്യബീജംജഗതാംഹിതാത്ഥം ॥

അത്രബീജംസൃഷ്ടാക്കമിത്യനേനബീജോപനയസ്യ

സൃഷ്ടാക്കിരവമുലമിതിലർഹിതം.

ഇതുകൊണ്ടു ബീജസംസ്കാര വിഷയമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ യാവൽ വിഷയങ്ങൾക്കും സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തെ “ബീജോപനയും,, എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന ആധാരമെന്നും, അതപരമരഹസ്യമെന്ന സൂര്യനാൽ മയന പറയപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും, ജഗദിതാത്ഥമായി താങ്കൾ വെളിയാക്കുന്നു എന്നും, കണ്ടൊക്കുമായി ഭാസ്കരാചാർ്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചു ദ്വൈതീയീലാഭത്തെ തിഗ്യാദി കാലങ്ങളെ നിശ്ചയിപ്പാനും സാധ്യമാവുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തിമിനിണ്ണയം അപരാഹ്ണകാലത്തെ അനുസരിച്ചതായും, അപരാഹ്ണകാലനിണ്ണയം ചരമഭയമശാന്തരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചതായും, ചരമഭയം ദ്വൈതീയ സൂര്യസ്തത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചതായും, ദശാന്തരം ദ്വൈതീയസൂര്യൻ. ചന്ദ്രൻ, പാദം, ഇതകളാൽ ഗണിക്കപ്പെട്ട ദ്വൈതീയ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സാപേക്ഷമായും, ഇരിക്കുന്നത കൊണ്ടു തന്നെ.

൨൮ ഇങ്ങിനെ ജ്യോതിഷ സിദ്ധാന്തത്തിനും ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണങ്ങൾക്കും, ദ്വൈതീയ പഞ്ചാംഗം തന്നെ സമ്മതമായിരിക്കുന്നത കൂടാതെ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഇതതന്നെ സമ്മതമായും അദ്വൈതീയ പഞ്ചാംഗം വിരുദ്ധമായും ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാൽ, സർവ്വജ്ഞരായ ശ്രീനിവാസ ഭിക്ഷുതര താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിമിനിണ്ണയത്തിൽ, ഭാസ്കരാചാർ്യ കൃതബീജോപനയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണിച്ച യാവൽ വിഷയങ്ങളെയും അനുസരിച്ച ചരബീജ സംസ്കൃത ഭൂമദ്ധ്യ ദ്വൈതീയ സ്തചന്ദ്രനാൽ വരുന്ന തിഗ്യാദികളെ മാത്രം സ്കല ഹവ്യകവ്യാദികൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലാതെ വെറെ തിമികളെ ഉപയോഗിക്കരുത എന്ന അനേകം വചനസഹിതം കണ്ടാരവമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ— അത്രയും അല്ലാശ്രാദ്ധ തിമികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രീകാഗ്രസരന്മാരായ വൈദ്യനാഥ ഭിക്ഷുതര മുതലായ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേകം വചനങ്ങളിൽ ഉദാഹരണ നിമിത്തം വൈദിക സാമ്പ്രദായമായ തൊഴുപ്പാൽ ചെയ്യ

പ്പെട്ട സുധിവിഖ്യാചനമെന്ന ശ്രാദ്ധകാണ്ഡത്തിൽ ഉള്ള ചില വചനങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നു.

“സായന്തസ്തപരതൃചൈന്ദ്രതതിമിസ്സൈവാഞ്ചികെമാസികെ
ഗൃഹ്യാസാച്യപരാഹ്ണയോജ്ജിതമായത്രാധികാസാമതാ ।
ഇല്യാചൈദയോപരാഹ്ണസമയേപൂർവ്വേനചൈതലായഃ
പൂർവ്വേവത്രിമുഹൂർത്തഗാന്ധസമയേനോചൈൽപരൈവോഭിതാ”

വ്യാഖ്യാ ഭിനചൈതൽ സ്താപരാഹ്ണം വ്യാപ്തപരഭിനെ സായംകാല വ്യാപി
തേ, പരഭിനമേവഗൃഹ്യാമിത്യർത്ഥഃ.

ശൈഷം സ്പഷ്ടം.

ഇതുകൊണ്ടു ഉദയഭിന്നത്തിലും തിമിക്കു പുണ്യാപരാഹ്ണവ്യാപ്തി
ഇരുന്നാൽ പൂർവ്വഭിന്നത്തിലും പിറേറ ഭിവസം സായാഹ്നത്തിൽ കൂ
ടി സംബന്ധമിരുന്നു എങ്കിൽ പരഭിന്നത്തിലും ശ്രാദ്ധമനുഷ്ഠിക്കേ
ണമെന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതിന്നു, ഒരുതിമിയു
ടെ ആദ്യന്തകാലം എപ്പോഴെങ്കിലും നൂന്നു നാഴികയ്ക്കു അധികപ്പെട്ട
ഇരിക്കണം എന്നു സ്പഷ്ടമാവുന്നു. ഇതര പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ
ഒരു തിമിയുടെ ആദ്യന്തകാലം പരമവൃദ്ധിസമയത്തുകൂടി നൂറു നാ
ഴികയ്ക്കു അധികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ലാ. എന്നാൽ ദുഷ്കീഡപഞ്ചാം
ഗത്തിൽ ധർശാസ്രാനുഗുണമായി മെപ്പടി ആദ്യന്ത കാലം നൂന്നു
നാഴികയ്ക്കു അധികമായിട്ടു തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ലാ

ഗൌതമഃ “പുയാഹ്ണൈ ചൈൽപ്രതിവചോഭൂതൈസായമമായഭി ।
ആരഭ്യകതപെശ്രാദ്ധംരൌഹിണീനഗ്നലംഘയേൽ” ॥

ഇതുകൊണ്ടു ചതുർത്ഥി സായാഹ്നത്തിൽ അമാവാസ്യ തുടങ്ങി
പിറേറ ഭിവസം പുഷ്യാഹ്ണത്തിന്നകത്തു പ്രഥമ വന്നു എങ്കിൽ, ര
ണ്ടാമത്തെ ഭിവസം കുതപം എന്നാൽ ചൗ നാഴികയ്ക്കു മീതെ, രൌ
ഹിണം എന്നാൽ ചുവ നാഴികയ്ക്കകത്തു ദർശശ്രാദ്ധം ചെയ്യണമെ
ന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിപ്പാൻ അമാവാസ്യയുടെ ആദ്യ
ന്തം മൂന്നു നാഴികയെക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രാചീനഗണിത രീ
ത്യാപര മക്ഷയ സമയത്തു കൂടി മൂന്നു നാഴികയിൽ കുറയുന്നത
ല്ലാ. എന്നാൽ നവീന ദുഗ്ഗണിത പഞ്ചാംഗത്തിൽ മെപ്പടി ആദ്യന്ത
കാലം മൂന്നു നാഴിക വരെ സംഭവിക്കുന്നു.

അത്രയുമല്ലാ, മദ്ധ്യാഹ്നാന്തരാദയെ ധർശാസ്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏ
കാദശീവിഷയമായി എഴുതുമ്പോൾ, സൂര്യസിദ്ധാന്താനീത തിമിയി
ൽ, ദുഷ്കീഡത്തിനെ അനുസരിച്ച ആയുധം സിദ്ധാന്താനീത തിമി

രൂപം 6. ലമ്പനസ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്ന പരിലേഖനം. മി-ാം വകുപ്പിനൊക്കണം. െരം രൂപത്തിൽ N D S ഭാഗാങ്കിതക്ഷിതിജപൃത്തം. D മെപ്പടി പൃത്തത്തിരിക്കുന്ന ഭൂരവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രം; C, A ദൃഷ്ടാവിനും ക്ഷിതിജത്തിലിരിക്കുന്ന D ക്കും ഉള്ള സമസൂത്രരേഖയിൽ ഉള്ള സമീപവസ്തു. K, A ദൃഷ്ടാവിന C യിനെക്കാൾ അകലെ മെപ്പടി രേഖയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇനി ഒരു വസ്തു. ഇപ്പോൾ A ദൃഷ്ടാവ കരെ വിലകി B സ്ഥാനത്തനിന്ന C വസ്തുവെ നൊക്കിയാൽ അത ക്ഷിതിജ പൃത്തത്തിൽ E സ്ഥാനത്ത കാണുകകൊണ്ട, D ക്കും E ക്കും ഉള്ള അന്തരം C വസ്തുവിന്റെ ലമ്പനമാവും, അതിനെ തന്നെ P സ്ഥാനത്ത നിന്ന നൊക്കിയാൽ ക്ഷിതിജത്ത m സ്ഥാനത്ത കാണുകകൊണ്ട P ദൃഷ്ടാവിന D ക്കും m നും ഉള്ള അന്തരം ലമ്പനമാവും. എന്ന മാത്രമല്ല K വസ്തുവെ B സ്ഥാനത്ത നിന്ന നൊക്കിയാൽ അത ക്ഷിതിജത്തിൽ n സ്ഥാനത്ത കാണുകകൊണ്ട ആ വസ്തുവിന്റെ ലമ്പനം B ദൃഷ്ടാവിന ക്ഷിതിജത്ത D ക്കും n നും ഉള്ള അന്തരമാവും.

രൂപം 7. ഇതും ലമ്പനസ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ 1, 2, 3, 4, 5, െരം അക്കങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൃത്തങ്ങൾ രണ്ടു തൂണുകളിൽ കട്ടിയ ഒരു കയറ്റിൽ സമാന്തരമായി കൊത്തിരിക്കുന്ന പന്തകളായി വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദൃഷ്ടാവ A സ്ഥാനത്ത നിന്ന നൊക്കുമ്പോൾ C സ്ഥാനത്ത ഇതകൾ ഒക്കെ ഒരു പന്തപൊലെ കാണുമല്ലോ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ പന്തമറ്റൊരതകളെ മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ. ആ ദൃഷ്ടാവ B സ്ഥാനത്ത നിന്ന നൊക്കിയാൽ െരം പന്തകൾ തനിച്ച് തനിച്ച് കാണുന്നതുമല്ലാതെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന 1-ാമത്തെ പന്ത a സ്ഥാനത്തും, 2-ാമത്തെത b സ്ഥാനത്തും, 3-ാമത്തെത d സ്ഥാനത്തും, 4-ാമത്തെത e സ്ഥാനത്തും, 5-ാമത്തെത f സ്ഥാനത്തും കാണുമല്ലോ? എന്ന മാത്രമല്ല, c ക്കും a ക്കും ഉള്ള അന്തരം ഒന്നാമത്തെ പന്തിന്റെ ലമ്പനമായും, c ക്കും b ക്കും ഉള്ള അന്തരം 2-ാമത്തെ പന്തിന്റെ ലമ്പനമായും, ഇങ്ങിനെ പന്തകളുടെ ഭൂരം അധികമാവുന്നെടത്തൊളം ലമ്പനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും വരും, എന്നുള്ളതിനെയും െരം രൂപം കാണിക്കുന്നു.

രൂപം 8. ശുക്രഗ്രസ്യ സൂര്യ ഗ്രഹണത്തിനെ വെദിക്കുന്നതിനാൽ രവിശുക്രന്മാരുടെ ലമ്പനം, ലമ്പനാന്തരം, ഇതകൾ കിട്ടുന്നത എങ്ങിനെയാണെന്ന കാണിക്കുന്നു. ഇതിനെ പററി ൧൬-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ വിവരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.