

Any2Screen

Any2Screen 是一个文档转换工具集，目标是把常见图文内容转换成更适合移动端阅读、传输和分享的输出格式。

当前仓库提供一个统一命令入口 `any2screen`，通过子命令调用 3 个模块：

- `doc2md`： `docx/pdf/txt -> markdown`
- `md2html`： `markdown -> 自包含 html`，可选导出 PDF
- `md2img`： `markdown -> 长图`

当前状态

当前代码更接近“转换能力原型”，不是完整应用。

- 统一入口已经可用：`scripts/any2screen.py`
- 子命令分发逻辑位于 `src/a2s/`
- `md2html` 是目前最完整、最适合直接使用的模块
- `md2img` 仍是脚本型实现，输入输出路径写死在代码里，还不是标准 CLI

目录结构

```
Any2Screen/
├── README.md
├── DEVELOPMENT_PLAN.md
├── scripts/
│   └── any2screen.py
├── src/
│   └── a2s/
│       ├── __init__.py
│       ├── cli.py
│       ├── command_registry.py
│       ├── doc2md.py
│       ├── md2html.py
│       └── md2img.py
└── docs/
```

```
| |— md2html.md
| |— md2html.requirements.txt
```

说明：

- `scripts/any2screen.py` 是唯一统一入口
- `src/a2s/` 是统一入口实际调用的模块实现

统一命令行

总用法：

```
python3 scripts/any2screen.py <module> [module_args...]
```

当前支持的 `<module>`：

- `doc2md`
- `md2html`
- `md2img`

查看帮助：

```
python3 scripts/any2screen.py --help
python3 scripts/any2screen.py doc2md --help
python3 scripts/any2screen.py md2html --help
```

子命令说明

`doc2md`

将单个文件或目录中的文档转换为 Markdown。

支持格式：

- `.docx`
- `.pdf`
- `.txt`

参数：

- `input`：输入文件或目录
- `-o, --output`：输出目录，默认当前目录
- `-p, --password`：加密 `.docx` 的密码，可选

示例：

```
python3 scripts/any2screen.py doc2md ./report.docx
python3 scripts/any2screen.py doc2md ./report.pdf -o ./out
python3 scripts/any2screen.py doc2md ./docs -o ./out -p your_password
```

依赖：

- `python-docx`
- `PyPDF2`
- `msoffcrypto-tool` 可选，仅加密 `.docx` 需要

md2html

将一个或多个 Markdown 文件转换为自包含 HTML，可选同时生成 PDF。

参数：

- `paths`：一个或多个 `.md` 文件或目录
- `-o, --output`：输出目录，默认与源文件同级
- `--inplace`：将 `.html` 写到 `.md` 同目录
- `--pdf`：额外生成 A4 PDF
- `--wechat`：额外生成适合微信阅读的 PDF
- `-v, --verbose`：详细输出
- `--watch`：监听变更并自动重建
- `--quiet`：仅输出错误

示例：

```
python3 scripts/any2screen.py md2html ./README.md
python3 scripts/any2screen.py md2html ./notes -o ./exports
python3 scripts/any2screen.py md2html ./trip.md --pdf
python3 scripts/any2screen.py md2html ~/workspace/stok-mapping/tasks/cross-
```

```
market/HK_A_SHARE_MAPPING_STRATEGIES.md --pdf
python3 scripts/any2screen.py md2html ./notes --watch -o ./exports
```

依赖：

- `markdown-it-py`
- `mdit-py-plugins`
- `linkify-it-py`
- `playwright`，当使用 `--pdf` 或 `--wechat` 时需要
- `watchdog`，当使用 `--watch` 时需要

补充：

- 该模块当前是仓库里最成熟的 CLI
- 你已经实际验证过 `--help` 和 `--pdf` 路径可正常工作

md2img

将 Markdown 渲染为长图。

当前限制：

- 没有标准命令行参数
- 输入和输出路径写死在代码中
- 统一入口只能触发脚本执行，不能在命令行里动态指定文件

当前脚本中的固定路径定义在 [src/a2s/md2img.py](#)。

运行示例：

```
python3 scripts/any2screen.py md2img
```

依赖：

- `markdown-it-py`
- `playwright`

扩展子命令

统一入口本身不写任何具体转换逻辑，只负责路由。

新增子命令时：

1. 在 `src/a2s/` 添加模块脚本
2. 在 `src/a2s/command_registry.py` 注册子命令与脚本路径
3. 通过 `python3 scripts/any2screen.py <new_module> ...` 调用

相关文档

- `md2html` 的补充说明： `docs/md2html.md`
- `md2html` 的依赖清单： `docs/md2html.requirements.txt`
- 开发规划： `DEVELOPMENT_PLAN.md`