

T3.1 | 港股映射 A 股候选策略记录

状态：候选想法记录，后续补全代码。

当前阶段：不进入 Phase 0 主线，不影响 `legacy_momentum_low_turnover_v1` 当前 baseline。

前置条件：先完成港股历史数据源验证、交易日历对齐、复权质量校验和停牌处理。

父级计划： `DEVELOPMENT_PLAN.md`

任务索引： `tasks/README.md`

T3.1.1 数据前置要求

- ☐ 建立或启用 `hk_market_history.sqlite`
- ☐ 验证港股日线 OHLCV、成交量、停牌日和缺失值口径
- ☐ 验证港股复权价或 adjusted close 是否能稳定用于回测
- ☐ 建立港股交易日历，并与 A 股交易日对齐
- ☐ 建立 AH 股直接映射表
- ☐ 建立港股行业 / 主题到 A 股行业 / 主题的映射表
- ☐ 明确时间口径：港股 D 日收盘信号只能用于 A 股 D+1 交易，不用于同日 A 股交易

T3.1.2 候选策略

T3.1.2.1 AH 股直接映射策略

核心想法：

- 使用 H 股价格、动量、成交量和波动率变化作为对应 A 股的次日信号。
- 重点测试 H 股是否对同公司 A 股具有领先或风险提示作用。

示例：

- 港股中国平安 -> A 股中国平安
- 港股中信证券 -> A 股中信证券

- 港股招商银行 -> A 股招商银行

待补代码：

- ☐ 构建 AH 映射表
- ☐ 生成 H 股 D 日收盘特征
- ☐ 对齐到 A 股 D+1 交易日
- ☐ 输出 AH 映射信号候选

T3.1.2.2 港股中资科技情绪映射策略

核心想法：

- 使用恒生科技指数、腾讯、美团、阿里、小米等港股中资科技标的，映射 A 股软件、传媒、消费电子、互联网相关行业。
- 作为 A 股成长风格和科技板块的风险 / 情绪 overlay。

示例：

- 00700 腾讯
- 03690 美团
- 09988 阿里
- 01810 小米
- 恒生科技指数

待补代码：

- ☐ 建立港股科技核心篮子
- ☐ 建立 A 股科技/传媒/消费电子映射行业池
- ☐ 测试港股 D 日科技篮子表现对 A 股 D+1 行业收益的解释力

T3.1.2.3 港股金融风险偏好映射策略

核心想法：

- 使用汇丰、港交所、中资银行 H 股和中资券商 H 股表现，映射 A 股银行、券商和保险板块。
- 主要用于识别金融风险偏好和外资风险定价变化。

示例：

- 00005 汇丰
- 00388 港交所
- 中资银行 H 股
- 中资券商 H 股

待补代码：

- ☐ 建立港股金融篮子
- ☐ 建立 A 股银行 / 券商 / 保险行业池
- ☐ 测试金融篮子对 A 股金融板块次日表现的映射关系

T3.1.2.4 港股地产信用风险映射策略

核心想法：

- 使用港股内房、物业和地产链标的表现，映射 A 股地产、建材、家居、银行信用风险相关板块。
- 主要用于风险规避和行业降权，不优先作为买入主信号。

待补代码：

- ☐ 建立港股内房 / 物业篮子
- ☐ 建立 A 股地产链映射行业池
- ☐ 测试港股地产压力信号对 A 股地产链次日收益和回撤的解释力

T3.1.2.5 港股指数市场状态映射策略

核心想法：

- 使用恒生指数、国企指数、恒生科技指数判断港股市场状态，并作为 A 股大盘、成长风格和风险暴露的 overlay。
- 不直接替代 A 股本土主因子 ranker。

待补代码：

- ☐ 接入港股主要指数历史数据
- ☐ 计算港股指数动量、回撤、波动率和趋势状态
- ☐ 映射到 A 股仓位缩放或行业风格切换

T3.1.3 统一实现约束

- ☐ 所有港股信号必须滞后一日用于 A 股，避免未来函数
- ☐ 所有候选先做解释力测试，再进入策略回测
- ☐ 港股映射只作为 overlay / 行业信号候选，不直接替代当前 A 股本土主因子
- ☐ 回测报告必须单独展示港股数据覆盖率、缺失率、停牌处理和复权校验结果
- ☐ 若免费数据源质量不足，再评估 EODHD / Tushare 港股权限等低成本主源