

Boring: HB_36-2_A215+098_BUTA

Laboratorium classificatie

Pagina 1 van 1

Bentoniet afdichting	Referentie (m tov NAP)	Мо
		1
	11.00	2
	10.00	3
	₹	4
	9.00	5

onsternr. Bodembeschrijving volgens NEN 5104 [Q]

11.82 tot 11.52 Leem, sterk zandig, zwak humeus bruin
11.52 tot 10.82 Leem, zwak zandig, zwak humeus bruin
10.82 tot 9.92 Klei, sterk zandig, zwak humeus bruin
9.92 tot 9.12 Klei, sterk siltig, matig humeus bruin

9.12 tot 8.82 Klei, uiterst siltig, zwak humeus grijs-bruin

Algemene opmerking:

X: 184249.4 Y: 418333.7 Coördinatenstelsel: RD

GWS (m tov NAP): 9.62 GHG (m tov NAP): GLG (m tov NAP): Bodem (m tov NAP): 11.82 bk PB1 (m tov NAP): bk PB2 (m tov NAP): bk PB3 (m tov NAP): Boorvloeistof: WS PB1 (m tov NAP): WS PB2 (m tov NAP): WS PB3 (m tov NAP): Datum boring: 07-09-2016 Boormeester: jmn

Datum laboratorium classificatie: 29-09-2016 Geclassificeerd door: mlb

Fugro GeoServices B.V.