

Bot Discord top-des-tops — passage sur Vercel

Guide pour la personne qui gère le bot BotGhost · 21 septembre 2026

En bref : tu peux tout faire dès maintenant, sur la **copie de test**. L'application tourne désormais sur Vercel, et le point d'accès du bot est en ligne et vérifié. Tu configures et valides les commandes sur la copie de test ; le passage sur les vrais sites ne consistera ensuite qu'à changer l'adresse de base.

1. Ce qui change

Avant, l'application tournait sur Google Apps Script, qui répond par une redirection que BotGhost ne sait pas suivre : le bot ne pouvait pas l'appeler. Maintenant : BotGhost → Vercel → classeur. Vercel répond directement (code 200, pas de redirection), sans aucun intermédiaire.

Les noms des actions (bgAction) et des paramètres restent ceux décrits plus bas.

2. Ton terrain de travail : la copie de test

Elle a ses propres données, et ses deux joueurs factices sont **déjà reliés** à des comptes Discord : les 6 commandes, écritures comprises, y fonctionnent dès maintenant (vérifié le 21/09 : classement, voir les notes, ajouter une note).

Copie de test	Valeur
Adresse de base (URL du bloc, GET)	https://tops-des-tops-vercel.vercel.app/api/discord
Secret (paramètre secret)	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
Joueur « Licorne »	relié au compte Discord 481082250071375873
Joueur « Chevre »	relié au compte Discord 571808729402441738
Top existant	Trois

L'adresse suffit à désigner l'instance : **pas besoin du paramètre** tenant.

3. Configurer les blocs, commande par commande

Pour chaque bloc « Send an API Request » : méthode **GET**, l'adresse de base dans le champ URL, les paramètres dans **URL Params** (pas collés à la main dans l'URL). En-têtes et corps vides. Le bloc « Send Message » qui suit affiche {nomDeLaRequete.response.message} — le texte est déjà mis en forme.

Conseil : si des blocs existent déjà, duplique-les plutôt que de les modifier. Tu gardes ainsi l'ancienne version sous la main tant que la nouvelle n'est pas validée.

/classement

Options Discord : aucune

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	getLeaderboard
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f

/ajouter-points

Options Discord : top (texte, requis), points (entier, requis), description (texte), cible (type User)

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	addPoints
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
discordId	ID de l'auteur (souvent {user.id})
targetDiscordId	ID de l'option cible
top	{top}
points	{points}
desc	{description}

/ajouter-note

Options Discord : texte (texte, requis), cible (type User)

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	addNote
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
discordId	ID de l'auteur
targetDiscordId	ID de l'option cible
text	{texte}

/voir-notes

Options Discord : joueur (type User, requis)

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	getNotes
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
targetDiscordId	ID de l'option joueur

listTops (autocomplétion de « top », optionnel)

Options Discord : aucune

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	listTops
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f

listBareme (autocomplétion de « points », optionnel)

Options Discord : utilise le top déjà choisi

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	listBareme
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
top	{top} (optionnel, filtre)

Pour /ajouter-points : si cible est vide, les points vont au joueur lié à l'auteur de la commande. Pour listTops et listBareme, la réponse contient choices (liste {name, value}) : value est ce qu'il faut renvoyer dans top ou points.

4. Tester sur la copie de test, dans cet ordre

- **/classement** : doit afficher Licorne et Chevre.

- **/voir-notes** en ciblant Licorne ou Chevre.
- **/ajouter-note** depuis un des deux comptes Discord reliés, puis **/voir-notes** pour la retrouver.
- **/ajouter-points** sur le Top Trois.
- **listTops** et **listBareme**, si tu utilises l'autocomplétion.

Test rapide sans BotGhost, dans un navigateur (doit afficher le classement de la copie de test) :

<https://tops-des-tops-vercel.vercel.app/api/discord?bgAction=getLeaderboard&secret=d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f>

5. Ensuite : passer sur les vrais sites

Une fois tout validé sur la copie de test, remplace seulement l'adresse de base. Même secret, mêmes paramètres.

Instance	Adresse de base
Site tops	https://tops-site-tops.vercel.app/api/discord
Tops RDS	https://tops-rds.vercel.app/api/discord

Prends l'adresse qui correspond au serveur Discord du bot ; si un même bot sert les deux groupes, il faut deux jeux de blocs. Sur les vrais sites, **/classement**, **listTops** et **listBareme** marchent déjà ; les autres commandes attendent l'étape 6.

6. À préparer en parallèle : les identifiants Discord des vrais joueurs

Dans les deux vrais classeurs, **aucun joueur n'est encore lié à son compte Discord** (la colonne « Discord ID » n'existe pas encore). Sans ce lien, toutes les commandes qui écrivent ou qui ciblent un joueur échouent.

Ce que tu peux faire : récupérer l'identifiant Discord de chaque joueur et envoyer la liste au gestionnaire du projet, qui ajoutera la colonne F « Discord ID » dans l'onglet Players. Pour copier un identifiant : Paramètres Discord → Avancés → Mode développeur, puis clic droit sur le joueur → « Copier l'identifiant ».

Instance	Joueurs à lier (nom exact dans l'application)
Site tops	Safir, Ilker, Antoine, Nicolas, Romain, Alik, JJ
Tops RDS	Chintok, Yasouk, Chèvre, Bwandon le noir, Roxas, ReXXounan, LSK le nain, Licrone, Backufulipu, MILMYWAY, Alesh, Tinky

7. À ne pas faire

- Ne pas tester les écritures sur les vrais sites : c'est à ça que sert la copie de test.
- Ne pas publier le secret dans un salon Discord : il permet d'ajouter des points au nom de n'importe quel joueur lié.

8. Si ça ne marche pas

Réponse ou symptôme	Cause probable
« Non autorisé. »	Secret absent ou mal recopié (espace en trop, caractère manquant).
« Ton compte Discord n'est lié à aucun joueur. »	Identifiant Discord pas encore renseigné (étape 6).
« Top inconnu : ... »	Orthographe du Top différente de l'application. Utilise listTops pour la liste exacte.
« Les points doivent être un entier ≥ 1 . »	Valeur de points vide, à 0, négative ou non numérique.
Rien ne s'affiche dans Discord	Le bloc « Send Message » après la requête est absent ou mal configuré.
Message contenant « Tenant inconnu »	Adresse de base mal recopiée : reprendre exactement celle des sections 2 ou 5.