

WATSON FARLEY
&
WILLIAMS

ANLEITUNG

Sicherheitsupdates unter Windows 11

Schritt-für-Schritt-Anleitung für private Rechner ohne Firmenverwaltung

Autor: Ardawan Khosronezhad · IT Germany

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie einen privaten Windows-11-Rechner ohne zentrale Verwaltung (Standardinstallation, keine Firmen- oder Domänenrichtlinien) zuverlässig auf dem aktuellen Sicherheitsstand halten. Sie umfasst neben Windows selbst auch Treiber, Apps, Zusatzprogramme, den Virenschutz und die Firmware.

Der Zeitaufwand beträgt beim ersten Durchgang etwa 30 bis 60 Minuten, danach im laufenden Betrieb meist unter 15 Minuten pro Monat.

Hinweis Die Abbildungen zeigen die englischsprachige Windows-Oberfläche. Bei deutscher Spracheinstellung heißen die Menüpunkte so, wie sie im Text genannt sind. Die Position der Einträge ist identisch.

1. Vorbereitung

- 1. Stromversorgung sicherstellen.** Schließen Sie bei einem Laptop das Netzteil an, damit der Rechner während der Installation nicht ausgeht.
- 2. Speicherplatz prüfen.** Unter Einstellungen → System → Speicher sollten mindestens 10 bis 20 GB frei sein.
- 3. Offene Arbeiten speichern.** Für die Installation kann ein Neustart erforderlich werden.

2. Windows-Updates installieren

1. Öffnen Sie die Einstellungen über **Start → Einstellungen** oder mit der Tastenkombination **Windows-Taste + I**.




Abbildung 1: Startmenü: Einstellungen öffnen

2. Wählen Sie in der linken Spalte **Windows Update**.




Abbildung 2: Einstellungen: Windows Update in der linken Spalte

3. Klicken Sie auf **Nach Updates suchen**.




Abbildung 3: Windows Update: Schaltfläche „Nach Updates suchen“

4. Gefundene Updates werden automatisch heruntergeladen und installiert. Falls nicht, klicken Sie auf **Herunterladen und installieren** bzw. **Alle installieren**.



Abbildung 4: Ausstehende Updates mit „Alle installieren“

5. Wenn Windows dazu auffordert, wählen Sie **Jetzt neu starten**. Viele Sicherheitsupdates werden erst nach dem Neustart wirksam.

6. Wiederholen Sie die Suche, bis die Meldung **„Sie sind auf dem neuesten Stand“** erscheint. Häufig werden nach dem ersten Neustart weitere Updates angeboten.




Abbildung 5: Statusanzeige „Sie sind auf dem neuesten Stand“

Hinweis Mit der Option „**Neueste Updates sofort erhalten**“ in diesem Menü erhalten Sie auch optionale Korrekturen früher. Für die Sicherheit ist das nicht zwingend erforderlich.

3. Optionale Updates und Treiber

1. Öffnen Sie **Windows Update** → **Erweiterte Optionen**. Dort finden Sie unter **Zusätzliche Optionen** den Eintrag **Optionale Updates**.




Abbildung 6: Windows Update: Eintrag „Erweiterte Optionen“



Abbildung 7: Erweiterte Optionen: Eintrag „Optionale Updates“

2. Installieren Sie dort angebotene Treiber-Updates, zum Beispiel für Grafik, WLAN oder Chipsatz. Setzen Sie dazu ein Häkchen bei den gewünschten Updates und klicken Sie auf **Herunterladen und installieren**.




Abbildung 8: Optionale Updates: Windows-Updates und Treiber-Updates

3. Sollten nach einem Treiber-Update Probleme auftreten, können Sie den Treiber im Geräte-Manager auf die vorherige Version zurücksetzen.

4. Apps aus dem Microsoft Store

1. Öffnen Sie den **Microsoft Store**.
2. Wählen Sie unten links **Downloads** (in neueren Versionen **Bibliothek**).
3. Klicken Sie auf **Updates abrufen** bzw. **Alle aktualisieren**.

5. Software von Drittanbietern

Sicherheitslücken befinden sich häufig nicht in Windows selbst, sondern in Browsern, PDF-Readern, Office-Paketen oder Java. Diese Programme sollten daher ebenfalls aktuell gehalten werden.

5.1 Browser

Chrome, Firefox und Edge aktualisieren sich in der Regel selbständig. Die Sicherheitslücken sind jedoch erst nach einem Neustart des Browsers geschlossen. Den Stand prüfen Sie über das Browser-Menü unter Hilfe → Über

5.2 Sammelaktualisierung mit winget

Windows 11 enthält den Paketmanager **winget**, mit dem sich viele installierte Programme gemeinsam aktualisieren lassen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Start** und wählen Sie **Terminal (Administrator)**.





Abbildung 9: Kontextmenü der Start-Schaltfläche: Terminal (Administrator)

2. Zeigen Sie verfügbare Updates an: `winget upgrade`



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\WFW Local> winget upgrade
The 'msstore' source requires that you view the following agreements before using.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
The source requires the current machine's 2-letter geographic region to be sent to the backend service to function properly (ex. "US").

Do you agree to all the source agreements terms?
[Y] Yes [N] No: |
```

Abbildung 10: Terminal: Eingabe von „winget upgrade“ und Abfrage der Quellbedingungen

3. Aktualisieren Sie alle Programme: `winget upgrade --all`

Hinweis Beim ersten Aufruf fragt winget nach der Zustimmung zu den Quellbedingungen des Microsoft Store. Bestätigen Sie die Abfrage mit **Y** und Enter, danach erscheint die Liste der verfügbaren Updates.

5.3 Nicht mehr benötigte Programme entfernen

Jedes installierte Programm ist eine mögliche Angriffsfläche. Software, die Sie nicht mehr verwenden, sollten Sie daher deinstallieren. Dafür gibt es zwei gleichwertige Wege.

Variante A: Einstellungen (empfohlen)

1. Öffnen Sie die Einstellungen mit **Windows-Taste + I** und wählen Sie **Apps → Installierte Apps**.
2. Klicken Sie beim gewünschten Programm auf die **drei Punkte** am rechten Rand und wählen Sie **Deinstallieren**.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage und folgen Sie gegebenenfalls dem Deinstallationsassistenten.

Variante B: Systemsteuerung (klassisch)

1. Drücken Sie die **Windows-Taste**, geben Sie **Systemsteuerung** ein und drücken Sie Enter.
2. Wählen Sie **Programme → Programm deinstallieren**. Bei der Ansicht „Kleine Symbole“ heißt der Eintrag **Programme und Features**.
3. Markieren Sie das Programm und klicken Sie oben in der Leiste auf **Deinstallieren**.

Hinweis Die Systemsteuerung existiert in Windows 11 weiterhin und führt zum selben Ergebnis wie die Einstellungen. Löschen Sie Programme nie einfach im Datei-Explorer, sondern deinstallieren Sie sie immer über einen dieser beiden Wege. Entfernen Sie nichts, dessen Zweck Sie nicht kennen, zum Beispiel Treiber oder Komponenten des Herstellers.

6. Microsoft Defender (Virenschutz)

1. Wählen Sie in den Einstellungen in der linken Spalte **Datenschutz & Sicherheit**.




Abbildung 11: Einstellungen: Eintrag „Datenschutz & Sicherheit“

2. Klicken Sie auf **Windows-Sicherheit**.




Abbildung 12: Datenschutz & Sicherheit: Eintrag „Windows-Sicherheit“

3. Wählen Sie **Viren- & Bedrohungsschutz**.



Abbildung 13: Windows-Sicherheit: Schutzbereiche, darunter „Viren- & Bedrohungsschutz“

4. Klicken Sie unter **Schutzupdates** auf **Nach Updates suchen**.
5. Kontrollieren Sie, dass keine gelben oder roten Warnhinweise angezeigt werden. Andernfalls folgen Sie den angezeigten Empfehlungen.

Wichtig Für den normalen Gebrauch genügt Microsoft Defender. Ein zusätzlicher Virens Scanner ist nicht erforderlich. Betreiben Sie nie zwei Echtzeit-Virens Scanner gleichzeitig, da sich diese gegenseitig stören.

7. Firmware und BIOS/UEFI

Firmware-Updates sind selten, aber sicherheitsrelevant, etwa bei Schwachstellen in Prozessoren oder im Systemstart. Bei Lenovo-Geräten können sie über Windows Update oder über Lenovo Vantage beziehungsweise Lenovo System Update bereitgestellt werden.

Achtung Trennen Sie während eines BIOS-Updates niemals die Stromversorgung und schalten Sie den Rechner nicht aus. Führen Sie das Update nur durch, wenn Sie sich sicher fühlen, und folgen Sie genau der Anleitung des Herstellers.

8. Automatische Updates und Update-Rhythmus

Bei einer Standardinstallation sind automatische Updates aktiv. So stellen Sie sicher, dass es dabei bleibt:

1. Öffnen Sie Windows Update → Erweiterte Optionen.
2. Legen Sie unter **Aktive Zeiten** fest, wann Sie den Rechner nutzen, damit er nicht während der Arbeit neu startet.
3. Pausieren Sie Updates nur kurzzeitig und nicht dauerhaft.

Empfohlener Rhythmus

Microsoft veröffentlicht reguläre Sicherheitsupdates am **zweiten Dienstag jedes Monats** („Patch Tuesday“). Prüfen Sie daher einmal pro Monat, am besten in der Woche danach, manuell auf neue Updates. Kritische Sicherheitslücken werden gelegentlich auch außerhalb dieses Zyklus geschlossen.

Zum monatlichen Durchgang gehören: Windows Update, Store-Apps, `winget upgrade --all`, Kontrolle des Defender-Status sowie ein Neustart des Browsers. Ein aktuelles Backup sollten Sie dabei ebenfalls bereithalten.

9. Kontrolle des Ergebnisses

- Unter Windows Update → Updateverlauf sehen Sie alle installierten sowie eventuell fehlgeschlagene Updates.
- Die installierte Windows-Version ermitteln Sie mit **Windows-Taste + R**, Eingabe von `winver` und Enter.

Hinweis Ältere Windows-Versionen erhalten irgendwann keine Sicherheitsupdates mehr. Wird Ihre Version nicht mehr von Microsoft unterstützt, ist ein Funktionsupdate auf die aktuelle Version nötig. Dieses wird in Windows Update angeboten.

10. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Update bleibt hängen oder schlägt fehl	Rechner neu starten und erneut nach Updates suchen.
Derselbe Fehlercode tritt wiederholt auf	Unter Einstellungen → System → Problembehandlung → Andere Problembehandlungen die Problembehandlung für Windows Update ausführen.
Zu wenig Speicherplatz	Unter Einstellungen → System → Speicher → Temporäre Dateien bereinigen.
Probleme nach einem Update	Unter Windows Update → Updateverlauf → Updates deinstallieren das betroffene Update entfernen.
Nichts hilft	Unter Einstellungen → System → Wiederherstellung den PC zurücksetzen und dabei die Dateien behalten. Vorher unbedingt ein Backup anlegen.

11. Updates mit dem Assistenten

Optionale Alternative ab Abschnitt 2 • Version 1.2

Der Assistent führt Sie durch Windows-Updates, Programme und die weiteren Prüfungen. Die manuellen Anleitungen in Abschnitt 1 bis 10 bleiben vollständig nutzbar.

Einfach starten

1. Speichern Sie Ihre Arbeit, schließen Sie das Netzteil an und stellen Sie die Internetverbindung her. Die Vorbereitung aus Abschnitt 1 gilt weiterhin.
2. Klicken Sie die ZIP-Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Alle extrahieren“. Lassen Sie die entpackten Dateien zusammen in einem Ordner.
3. Öffnen Sie „WFW_Update_Assistent“ und doppelklicken Sie auf „UPDATE-ASSISTENT-STARTEN.cmd“. Die Ordner „Programm“ und „IT“ brauchen Sie für die Bedienung nicht zu öffnen.

Schritt 2 automatisch erledigen

Wählen Sie links „2 • Windows-Updates“. Klicken Sie auf „Windows aktualisieren + Neustart“ und bestätigen Sie den Hinweis. Windows kann Administratorrechte anfordern.

Der Assistent prüft die Konfiguration für automatische Windows-Updates. Passende Einstellungen bleiben unverändert. Abweichende lokale Einstellungen werden auf einem nicht verwalteten Gerät korrigiert. Danach sucht er passende Updates, lädt sie herunter und installiert sie.

Installiert werden automatisch vorgesehene Windows-Softwareupdates. Optionale Vorschauen, Treiber, BIOS und Funktionsupgrades bleiben zur separaten Prüfung. Bei einer aktiven Update-Pause oder erkannten Verwaltungsvorgaben zeigt der Assistent einen Hinweis.

Wenn ein Neustart nötig ist

Nach einem erfolgreichen Durchlauf mit Neustartbedarf erscheint ein Countdown von 120 Sekunden. Speichern und schließen Sie Ihre Arbeit. „Neustart verschieben“ stoppt den Countdown; anschließend starten Sie später selbst neu.

Nach dem Countdown fordert der Assistent einen normalen Windows-Neustart an. Anwendungen werden nicht zwangsweise geschlossen. Blockiert ein Programm den Neustart, speichern und schließen Sie es und starten Sie gegebenenfalls über das Startmenü neu.

Nach der Anmeldung am selben Benutzerkonto wird der Assistent erneut geöffnet. Klicken Sie nochmals auf „Windows aktualisieren + Neustart“, um nachgelagerte Updates zu prüfen. Falls das Fenster nicht erscheint, öffnen Sie die Startdatei erneut. Verschieben Sie den Programmordner währenddessen nicht.

Sind keine passenden Updates und kein Neustart offen, endet der Durchlauf ohne Installation oder Neustart. Der Neustart-Countdown gilt nur für den von Ihnen gestarteten Durchlauf; die dauerhaften Windows-Neustartoptionen werden nicht pauschal umgestellt.

11.1 Navigation und weitere Schritte

Links sehen Sie alle Bereiche und ihren Bearbeitungsstatus. Mit „Weiter“ und „Zurück“ wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Bereich. „Anleitung“ öffnet diese PDF, „Protokoll“ die lokalen Ergebnisse.

Bereich	Was Sie tun
3 · Treiber	Optionale Updates öffnen; benötigte Treiber dort auswählen und installieren.
4 · Store-Apps	Im Store unter Downloads oder Bibliothek Updates abrufen und abschließen.
5 · Programme	Zuerst suchen und die Liste unter „Details zum Vorgang“ ansehen. Danach die Installation bestätigen. Nicht alle Programme werden erfasst.
5.3 · Aufräumen	Nicht mehr benötigte Programme selbst auswählen oder bestätigen, dass nichts entfernt werden muss.
6 · Virenschutz	Defender aktualisieren und anschließend die Hinweise in Windows-Sicherheit prüfen.
7 · Lenovo	Tool fehlt? „Vantage installieren“ oder „System Update installieren“ wählen; ein Tool genügt. Vorhandene Installationen bleiben erhalten. Danach das Tool öffnen und Geräteupdates prüfen. Bei Fehlern „Manuelle Installationsquellen“ nutzen.
8–9 · Abschluss	Windows Update und Updateverlauf kontrollieren, Browser neu öffnen und offene Neustarts erledigen.

Was bedeutet der Status?

Automatisch bearbeitet gilt nur für den jeweiligen Durchlauf. „Benutzer bestätigt“ kennzeichnet Ihre eigene Prüfung im geöffneten Fenster. „Offen“, „Bitte prüfen“ oder „Neustart nötig“ zeigen verbleibende Aufgaben an. Keiner dieser Status ersetzt eine vollständige Sicherheitsprüfung.

Wenn etwas nicht klappt

Start blockiert: ZIP vollständig entpacken und „START-HIER.txt“ lesen. Unternehmensrichtlinien nicht umgehen. Bei fehlenden Administratorrechten die manuelle Anleitung nutzen.

Update fehlgeschlagen: Meldung und „Details zum Vorgang“ lesen. Offene Programme schließen und erneut versuchen. Bleibt der Fehler bestehen, über „Protokoll“ die Zusammenfassung und den betroffenen Detailbericht für IT Germany bereitstellen.

Protokolle werden lokal gespeichert und nicht automatisch versendet. Paket-Lizenzbedingungen werden bei den Update-Aktionen nach Ihrer Zustimmung akzeptiert.

Version 1.2 ist eine Pilotfassung. Vor der Verteilung auf einem Lenovo-Testrechner prüfen; Testplan und technische Hinweise liegen im Ordner „IT“.