Kanıt kaydı örneği

> Teslimat 6 · Taslak (2026-10-12) · Kaynak: kayıtlı P01 çalıştırması `Rc42670a01a`, veri anlık görüntüsü `20261010-183835-6813`, kanıt deposu `data/evidence.duckdb`. Tüm değerler kayıttan aynen kopyalanmıştır; kayıtta olmayan bilgi "kayıtta yok" olarak işaretlidir.

1. Bu kayıt neyi gösteriyor

Bu kayıt, P01 müşterisi için önerilen ilk ürünün (NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU, `fund:PPN`) zincirini uçtan uca izler: **veri → kural → skor → öneri → görüşme metni → RM onayı**. Her veri noktasının bir kanıt kimliği (`E…`) vardır; kurallar ve skor parçaları bu kimlikleri taşır; görüşme metnindeki her cümle dayandığı kimlikleri listeler; RM onayı aynı çalıştırma kimliğine (`run_id`) yazılır. Böylece bir jüri üyesi metindeki bir sayıdan başlayıp kaynak sayfaya ve ham dosyaya kadar geri gidebilir.

2. Çalıştırma kimliği

Alan	Değer
`run_id`	`Rc42670a01a`
`snapshot_id`	`20261010-183835-6813`
`config_hash`	`2534f798cc47`
`created_at` (Europe/Istanbul)	`2026-10-12T18:46:20.662476+03:00`
Persona	`P01` · Emekli girişimci, 62 yaş, Muhafazakâr, "Varlığı TL mevduat ağırlıklı"
Durum	`state = ready`, `excluded_sources = []`

`config_hash`, `config/decision.yaml` dosyasının kanonik JSON'unun sha256 özetinin ilk 12 karakteridir. `run_id` ise `config_hash`, persona, `snapshot_id`, hariç tutulan kaynaklar ve RM cevaplarının sha1 özetidir (`docs/decision.md` bölüm 7). `created_at` bu özete girmez. Bu nedenle aynı girdiler her zaman aynı `run_id` değerini verir; bir persona değişikliği veya bir cevap yeni bir `run_id` üretir.

3. Öneri ve gerekçe

Seçenek: Para Piyasası (TL) · NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU · fon kodu `PPN` · `option_id = fund:PPN` · ihraççı Nurol Portföy · varlık sınıfı `nakit_benzeri`. Motorun önerdiği ilk üç seçenek (`recommended`): `fund:PPN`, `fund:IST`, `fund:AIS`.

Skor: `0.849747653806048`. Skor, ağırlık × değer parçalarının toplamıdır; parçalar skora eşit olmazsa sözleşme kontrolü hata verir.

Parça	Değer	Gerekçe metni (kayıttaki gibi)
`return`	0.14285714285714288	Yıllık getiri %47.6, stopaj sonrası %39.3, enflasyon sonrası reel %+7.4 (1y); adayların %89'inden iyi.
`risk_fit`	0.24	Risk değeri 1/7; müşterinin risk aralığı 1-2.
`liquidity`	0.16	Satış valörü 0 gün; likidite 1.0.
`income`	0.144	Düzenli gelir uygunluğu (ürün türüne göre): 0.6.
`principal`	0.128	Anapara koruma: 0.80.
`quality`	0.03489051094890511	Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı: adayların %87'inden iyi.

`score_parts` içinde `penalty:` ile başlayan bir parça yoktur, yani bu seçeneğe ceza uygulanmadı.

Reel getiri hesabı (`docs/decision.md` 4.1b, kayıtlı değerlerle): net = 47.6037 × (1 − 0.175); reel = (1 + net) / (1 + 0.2973) − 1. Sonuç, kayıttaki `real_1y = 7.3560876435674105` değeridir (kanıt `E2075d858`, `Ede9af545`, `Eb39e0ab5`).

Geçen kısıtlar:

Kural	Sonuç	Gerekçe	Kanıt
`not_buyable`	geçti	TEFAS'ta alıma açık.	`E6b3773b2`
`risk_ceiling`	geçti	Risk değeri 1, müşterinin tavanı 2 içinde.	`Ea939c58c`

Güven: `confidence = 0.9` (en zayıf veri noktası `needs_check` veya `manual_entry` işaretli; çarpan 0.9). **Kararlılık:** `stability = 1.0` (ağırlıklar ve ceza üst sınırları ± %20 değiştirildiğinde seçenek her denemede ilk 20 içinde kaldı).

4. Dayandığı veriler

Seçeneğin `evidence_ids` listesindeki 10 kimliğin tümü, `snapshot_id = 20261010-183835-6813` satırlarından okunmuştur.

Kanıt	Büyüklük	Değer + birim	as_of	Kaynak	source_url	fetched_at
`E2075d858`	fund_return_1y (PPN)	47.6037 pct	2026-10-09	tefas_web	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-getirileri	2026-10-10T18:38:37.587166+

Kanıt	Büyüklük	Değer + birim	as_of	Kaynak	source_url	fetched_at
`Ea939c58c`	fund_risk_level (PPN)	1.0 level	2026-10-09	tefas_web	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-getirileri	2026-10-10T18:38:37.587166+
`E6b3773b2`	fund_buyable (PPN)	1.0 flag	2026-10-09	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-10T18:52:15.632710+
`E06f53164`	fund_sell_valor_days (PPN)	0.0 days	2026-10-09	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-10T18:52:15.632710+
`E8eec2559`	fund_investor_count (PPN)	10366.0 count	2026-10-09	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-10T18:52:15.632710+
`E9d4d5f36`	fund_total_value (PPN)	9030023246.62 TRY	2026-10-09	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-10T18:52:15.632710+
`Eb39e0ab5`	cpi_annual · TÜFE yıllık değişim (TÜİK)	29.73 pct	2026-09-30	manual	https://www.sbb.gov.tr/enflasyon/	2026-10-10T18:38:36.881130+
`Ede9af545`	withholding_tax_rate · Yatırım fonu, para piyasası fonu	17.5 pct	2026-03-27	manual	https://www.ziraatportfoy.com.tr/Documents/Banner//ZFG_PORTFOY_yat%C4%B1r%C4%B1m-fonlar%C4%B1-stopaj-oranlar%C4%B1-hakk%C4%B1nda-27-03-2026-pdf_328.pdf	2026-10-10T18:38:36.881130+
`E9cb9f7ad`	deposit_rate · TRY savings deposit rate up to 3M, weighted average (new deposits)	43.82 pct	2026-10-02	evds	https://evds3.tcmb.gov.tr/	2026-10-10T18:38:36.865736+
`E0382c2e7`	withholding_tax_rate · TL vadesiz mevduat ve günlük hesap (Turuncu Hesap türü)	17.5 pct	2026-06-20	manual	https://www.yontemymm.com.tr/mali-aciklamalar/2026-041-tl-mevduat-hesaplarinda-uygulanan-stopaj-oranlarinin-suresi-uzatildi	2026-10-10T18:38:36.881130+

`E9cb9f7ad` (piyasa mevduat ortalaması) ve `E0382c2e7` (mevduat stopajı), `underperformance` cezasının karşılaştırma değeri için listededir; bu seçenekte ceza sıfırdır.

Stopaj oranı nereden geliyor (kural 7). Kodda stopaj oranı yoktur. `config/decision.yaml` yalnızca hangi satırın kullanılacağını söyler (`fund_by_kind: {money_market: "Yatırım fonu, para piyasası fonu"}`). Oran, elle doldurulan `data/inbox/manual/withholding_tax.csv` tablosundan gelir; her satır kendi `source_url` ve `as_of` değerini taşır. `Ede9af545` satırının notu: "Individuals, CK 10041 (09.07.2025). CK 11734 (04.09.2026) sets 10 % for capital companies (not individuals, unconfirmed). Secondary source". TÜFE satırının notu: "TÜİK CPI September 2026, annual change, published 2026-10-05 (via SBB). EVDS has only 4 months of the index (2025=100), not enough for a 12-month change."

Ham dosya izi. Her satırın `raw_ref` alanı anlık görüntüdeki ham dosyayı gösterir. Örnek: `E2075d858` → `20261010-183835-6813/payloads/tefas_web/fon-getirileri.html#fonKodu=PPN;field=getiri1y`; `Ede9af545` → `…/payloads/manual/withholding_tax.csv#row=6`. `manifest.json` her ham dosyanın sha256 özetini saklar (ör. `PPN.html.gz`: `d1bc6debb2368a16074e28849025cb6aec58ef2761ee40c4e87005eeac59eeac`). Manifestteki kaynak durumu: evds `ok`, manual `ok`, tefas_web `ok`, tefas_detail `ok`, tefas `skipped`.

5. Varsayımlar ve uyarılar

Varsayımlar (kayıttaki gibi):

1. Fon getirileri geçmiş getirilerdir; mevduat oranı bugünkü orandır.
2. Getiriler stopaj sonrası ve yıllık TÜFE'ye (%29.73, 2026-09-30) göre reel olarak hesaplandı.
3. Mevduat için 100.000-249.999 TL diliminin standart oranı kullanıldı (tutar bilinmiyor; hoş geldin oranı geçicidir).
4. Fonlarda likidite satış valöründen (valör yoksa ürün türünden), gelir uygunluğu ürün türünden türetildi.
5. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0'dır; ihtiyatlı olmak için para piyasası dışındaki tüm fonlarda 'diğer fonlar' oranı kullanıldı.
6. 32 günlük vade her ay yenilenir; oranlar değişebilir.

Uyarı (yalnızca RM için, `audience = rm`): `deposit_vs_market` — "ING standart mevduat oranı (%23.00) piyasa ortalamasının (%43.82) 20.8 puan altında." (kanıt `E42b47116`, `E9cb9f7ad`).

Teyit edilecek: "Yatırım tutarını sorun: 100.000-249.999 TL dilimi varsayıldı."

Veri kalitesi notları: "manual: 7 değer "manual_entry" işaretli."; "tefas_detail: 739 değer "needs_check" işaretli."; "tefas_web: 847 değer "needs_check" işaretli."; "1 değer aralık dışında olduğu için kullanılmadı."; "6 fonun TEFAS alım durumu kanıtlarda yok; bu fonlar alıma açık sayıldı."; "1292 serbest fon çıkarıldı (yalnızca nitelikli yatırımcılar)."

6. Görüşme metni

Alan	Değer
Model	`claude-sonnet-5-5` (`source = llm`)

Alan	Değer
Prompt sürümü	`n6`
Doğrulayıcı sonucu	`checks = []` (bulgu yok, yani geçti)
Maliyet	`cost_usd = 0.0633525`
Oluşturma zamanı	`2026-10-12T18:47:05.808829+03:00`
Durum	`draft`, `rm_text = ""`

Doğrulayıcı koddur, LLM değildir (`docs/narrator.md`). Beş kontrol yapar: her sayı olgu paketindeki bir sayıyla eşleşir; yalnızca seçilen seçenekler ve grup alternatifleri adlandırılır; yasak ifadeler ("garanti", "risksiz" vb.) yoktur; öneri, alternatif ve dikkat cümlelerinin her birinde var olan bir kanıt atfı vardır; metin yatırım tavsiyesi olmadığını söyler.

`fund:PPN` için cümleler:

Cümle	Kanıt
"NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU bir para piyasası fonudur; son bir yılda getirisi %47,6, risk değeri 1/7 ve yatırımcı sayısı 10.366."	`E2075d858`, `Ea939c58c`, `E8eec2559`
"Müşterinin "düzenli gelir" önceliğine bağlayın: son bir yıllık getirisi bu başlıkta öne çıkıyor ve aynı gün erişim, aylık nakit akışı sorusuna yanıt olabilir."	`E2075d858`
"NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU son bir yılda enflasyon sonrası +%7,4 getirdi; geçmiş getiri geleceği göstermez."	`E2075d858`, `Eb39e0ab5`

Motorun aynı konuşma noktası (`best_alternative`) ayrıca stopaj satırı `Ede9af545` kimliğini de atfeder.

7. RM onayı

Alan	Değer
`rm_status`	`approved`
`rm_selected`	`fund:PPN`, `fund:IST`, `fund:AIS`
`rm_note`	"Müşteri aylık nakit akışını sordu."
`rm_option_notes`	boş (`{}`)
Onay zamanı	kayıtta yok (sonuç yalnızca `created_at` saklar)
Görüşme metninin onayı	kayıtta yok (metin `draft` durumunda)

RM, motorun önerdiği üç seçeneği değiştirmeden onayladı. Görüşme metni bu onaydan sonra yazıldı ve RM notunu kullandı ("müşteri aylık nakit akışını sordu"). Sistem şu kuralları uygular:

- Onaylanmamış bir çalıştırma için görüşme metni yazılmaz (API: "a meeting text needs an approved run").
- Kart yalnızca onaylı bir çalıştırma için oluşturulur.
- Metin onayı boş olmayan bir RM metni ister ve engelleyici bulgu varsa reddedilir.
- Onaylı metin, model, prompt sürümü ve doğrulayıcı sonucu ile birlikte `data/narratives/<run_id>-<lang>-approved.json` dosyasına ve karta yazılır.

Bu kayıtta metnin RM onayı yoktur. Bu nedenle müşteriye giden bir metin de yoktur. `Rc42670a01a` için onaylı metin dosyası ve kart dosyası (`data/cards/Rc42670a01a.md`) kayıtta yok.

8. Nasıl doğrulanır

Uygulamada:

1. P01 müşterisini `20261010-183835-6813` anlık görüntüsü ile açın (aynı config ile `run_id = Rc42670a01a` olur).
2. NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU kartında "Kanıtları göster" düğmesine basın.
3. Bir kimliğe (ör. `E2075d858`) basın. "Kanıt" penceresi değeri, kaynağı, tarihi, kanıt numarasını, bayrakları ve notu gösterir.
4. Kaynak sayfayı görmek için "Kaynağı aç" bağlantısına basın.

`fetched_at` değeri penceredeki alanlarda yoktur; API cevabında vardır: `GET /api/evidence/20261010-183835-6813/E2075d858`. Bu cevabın kayıtlı örneği `tests/contracts/fixtures/api/evidence_item.json` dosyasıdır.

Veritabanında (yalnızca okuma):

```
import duckdb
con = duckdb.connect("data/evidence.duckdb", read_only=True)
con.execute(
    "select id, quantity, entity, value, unit, as_of, source, source_url,"
    " cast(fetched_at as varchar), raw_ref, flags, note from datapoints"
    " where snapshot_id = '20261010-183835-6813' and id = 'E2075d858'"
).fetchall()
```

Ham dosyada: `raw_ref` yolundaki dosyayı açın. Dosyanın sha256 özetini `manifest.json` içindeki değerle karşılaştırın.