tf.compat.v1.math.acosh Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/compat/v1/math/acosh

> *Computes inverse hyperbolic cosine of x element-wise.*

Function Signatures

```
tf.compat.v1.math.acosh( x: Annotated[Any, TV_Acosh_T],
name=None ) -> Annotated[Any, TV_Acosh_T]
x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584
9.903487 inf]
```

Code Examples

```
tf.compat.v1.math.acosh(
x: Annotated[Any, TV_Acosh_T], name=None
) -> Annotated[Any, TV_Acosh_T]
```


```
tf.compat.v1.math.acosh(
x: Annotated[Any, TV_Acosh_T], name=None
) -> Annotated[Any, TV_Acosh_T]
```


```
x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]
```


```
x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]
```


Documentation

Computes inverse hyperbolic cosine of x element-wise.

Given an input tensor, the function computes inverse hyperbolic cosine of every element.
Input range is [1, inf]. It returns nan if the input lies outside the range.

Returns