Pertemuan 8 – Final Project & Testing

1. Jalankan semua service, dan pastikan berjalan ”startup complete” atau semua aktif.
   a. uvicorn user_service.main:app --port 8001 --reload
   b. uvicorn product_service.main:app --port 8002 --reload
   c. uvicorn order_service.main:app --port 8003 --reload
   d. uvicorn gateway.main:app --port 8000 --reload
2. Gunakan Gateway karena lebih rapi, semua request lewat ***http://127.0.0.1:8000***
3. Testing di Postman (Step by Step)
   Pastikan untuk tester urut dari menambah user, produk hingga order. kenapa harus urut dikarenakan microservice yang kita buat hanya sampel data yang tidak tersimpan jadi hanya digunakan untuk tau relasi data terdistribusi. Kalau sudah paham silahkan mulai mencoba sesuai urutan dibawah berikut ini.
   a. Tambah User
      Gunakan Postman kemudian dengan url http://127.0.0.1:8000/users, menggunakan method ***POST***. Selanjutnya untuk ***Body*** menggunakan ***raw*** dengan format ***JSON*** kemudian ***Send***, bisa dilihat pada gambar dibawah berikut ini.



      Dilihat lewat browser melalui Gateway



Dilihat lewat browser melalui user_service



b. Tambah Produk

Silahkan ditambahkan product dengan Postman menggunakan method ***POST*** di url http://127.0.0.1:8000/products dan ***Body*** menggunakan ***raw*** serta format ***JSON***, seperti gambar dibawah berikut ini.



Cek menggunakan browser untuk halaman Gateway diproducts



Cek menggunakan browser pada halaman products



c. Buat Order

Silahkan ditambahkan product dengan Postman menggunakan method ***POST*** di url http://127.0.0.1:8000/orders dan ***Body*** menggunakan ***raw*** serta format ***JSON***, seperti gambar dibawah berikut ini. Untuk order pastikan user_id dan product_id saling berelasi kalau mengunakan banyak data pastikan data-data yang di inputkan saling berelasi.



Cek menggunakan browser pada halaman Gateway orders



Cek menggunakan browser pada halaman orders



Apabila waktu menjalankan testing tidak ada respon pastikan tiap server berjalan atau runing, biasanya ada salah satu server tidak runing maka waktu proses yang

membutuhkan interaksi terutama waktu gateway mengakses ke masing-masing server, jadi pastikan cek kembali apakah server semua berjalan normal.