



BASBUG GROUP MALZEME BİLGİ PAYLAŞIM SERVİSİ KULLANIM DOKÜMANTASYONU

GİRİŞ ve TOKEN İŞLEMLERİ

Token işlemleri için ilgili servisimizden bearer token almanız gerekmektedir. Malzeme bilgi paylaşım servisindeki metotların tamamı bu token bilgisini istemektedir. Token geri dönüşünde tokenın geçerlilik süresi ve yenilemek amacıyla kullanılması için refresh token da tarafınıza iletilecektir. Böylece tekrar login olmadan token yenileyebilirsiniz. Her kullanıcının tek bir session oluşturma izni mevcuttur. Test süresince her servis metodu dakikada 10 kere kullanılabilir. Bu sayı zamanla revize edilebilir.

Servis malzemeler hakkında fiyat, stok vb. bilgi alma amacıyla hazırlanmış mikro servisler bütünüdür. Bu bilgiler saat 02:00-05:00 aralığında yenilenmektedir. Bundan dolayı sağlıklı veri alınamayabilir. Bu dokümantasyonda örnek C# kodları ile genel servis yapısı anlatılmaktadır.

LOGIN İŞLEMİ

Servislerin kullanılabilmesi için kullanıcıların Bearer Token ile istekte bulunmaları gerekmektedir. Gerekli olan token bilgisi <https://api.basbug.com.tr/auth/Login> adresine aşağıdaki gibi istekte bulunularak alınabilir. Bu token 24 saat geçerlidir. Süre gelen geri dönüşlere göre revize edilecektir. Detaylı giriş servisi incelemesi için lütfen <https://api.basbug.com.tr/auth/swagger/index.html> adresini ziyaret ediniz.

Genel olarak gerekli sınıflar ve C# örnek kod ise aşağıdaki görseldeki gibidir.

```

1 reference
public class BaglantiBilgileri
{
    1 reference
    public string KullaniciAdi { get; set; }
    1 reference
    public string Parola { get; set; }
    1 reference
    public string ClientSecret { get; set; }
    1 reference
    public string ClientID { get; set; }
}

2 references
public class TokenResponse
{
    1 reference
    public string token { get; set; }
    0 references
    public int refreshTokenBitisSuresi { get; set; }
    0 references
    public int tokenBitisSuresi { get; set; }
    0 references
    public string refreshToken { get; set; }
    0 references
    public string tokenTipi { get; set; }
}

2 references
public string TokenVer()
{
    var BaglantiBilgileri = new BaglantiBilgileri()
    {
        ClientSecret = "Tarafımızdan verilen Client Secret bilgisi",
        ClientID = "Tarafımızdan verilen Client Id",
        KullaniciAdi = "Kullanıcı adınız",
        Parola = "Kullanıcı parolanız"
    };
    var client = new RestClient("https://api.basbug.com.tr/auth/Login");
    var request = new RestRequest(Method.POST);
    request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
    request.AddParameter("application/json", JsonConvert.SerializeObject(BaglantiBilgileri), ParameterType.RequestBody);
    IRestResponse Resp = client.Execute(request);
    TokenResponse Response = JsonConvert.DeserializeObject<TokenResponse>(Resp.Content);
    return Response.token;
}

```

GENEL SERVİS KULLANIMI

Alınan token bilgisi ile erişilmek istenilen servis adresi kullanılarak bilgiler alınır. Servislerin istediği parametreler link üzerinden iletilmelidir. Her bir servis ayağını ve detaylı açıklamaları görmek için <https://api.basbug.com.tr/material/swagger/index.html> adresini inceleyebilirsiniz.

```

0 references
private void ServisÇağır()
{
    var MalzemeNumarasi = "Örnek Malzeme";
    var FirmaAdi = "Örnek Firma";
    var client = new RestClient($"https://api.basbug.com.tr/material/MalzemeAra?MalzemeNo={MalzemeNumarasi}&FirmaAdi={FirmaAdi}");
    var request = new RestRequest(Method.GET);
    request.AddHeader("Authorization", "Bearer " + TokenVer());
    IRestResponse response = client.Execute(request);
}

```

SERVİS LİNK YAPISI

Örneğin;

StokGetir servisini kullanmak için

<https://api.basbug.com.tr/material/StokGetir>

linkinin sonuna istenilen parametreler eklenmelidir. Swagger UI üzerinden baktığımızda servisin ListeGrubu, FirmaAdi ve Depo bilgilerini istediğini görebiliyoruz. Bu durumda linkin sonuna ?ListeGrubu=FIAT&FirmaAdi=BASBUG&Depo=MRK eklenmelidir. Ekleme sonunda link aşağıdaki gibi görünecektir. Özetle metotlar sadece Query Head almaktadırlar.

<https://api.basbug.com.tr/material/StokGetir?ListeGrubu=FIAT&FirmaAdi=BASBUG&Depo=MRK>