Le tue zone di frequenza cardiaca

Emilio Gorgoglione · Camminata in pendenza · Blocco 1 (dalla visita del 28/10/2026)

1. A cosa serve questo documento

Il martedì e il venerdì, dopo i pesi, fai una camminata in pendenza sul treadmill. Quella camminata deve restare in **Zona 2 (Z2)**: un ritmo che alza il dispendio senza toglierti recupero per le sedute successive.

Le zone sono calcolate sulla tua età (FC massima stimata: **165 bpm**). Sono valori di riferimento, non un test: se in futuro userai un cardiofrequenzimetro, le ricalibreremo sui tuoi dati reali.

Se non hai un cardiofrequenzimetro non è un problema: nella sezione 3 trovi come regolarti con il respiro, la voce e la percezione della fatica. Sono gli stessi segnali che userei io se fossi accanto a te.

2. Le tue zone

Zona	Battiti al minuto	Battiti in 15"	Come ti senti	Fatica (1-10)
Z1	82-99	21-24	Respiri dal naso senza pensarci, parli come seduto al bar.	2-3
Z2 — LA TUA ZONA	**100-115**	**25-28**	**Respiro più profondo ma regolare. Riesci a dire una frase intera senza fermarti a prendere fiato. Sudi leggermente dopo 8-10 minuti.**	**4-5**
Z3	116-132	29-33	Devi aprire la bocca per respirare, le frasi si spezzano.	6-7
Z4	133-148	34-37	Riesci a dire solo poche parole.	8
Z5	149-165	38-41	Non riesci a parlare.	9-10

Z3, Z4 e Z5 sono in grigio perché nella camminata non ti servono: se ci entri, stai andando troppo forte.

3. Come regolarti senza cardiofrequenzimetro

Hai quattro strumenti. Usane almeno due insieme: il test del parlato e la scala della fatica sono i più affidabili.

1. **Il test del parlato.** Dopo 5 minuti di camminata, prova a dire ad alta voce una frase lunga (per esempio contare da 1 a 20 di seguito). Se ci riesci senza interrompere per prendere fiato, sei in Z2. Se devi fermarti a metà, sei sopra: abbassa la velocità.
2. **Il respiro.** In Z2 riesci ancora a respirare solo dal naso, anche se con un po' di attenzione. Se senti il bisogno di aprire la bocca, sei salito in Z3.
3. **La scala della fatica (1-10).** 1 è stare seduto, 10 è lo sforzo massimo. In Z2 devi sentirti intorno a **4-5**: un impegno che senti, ma che potresti mantenere per un'ora.
4. **Il polso contato a mano.** Rallenta il treadmill a passo lento, appoggia due dita sul polso (lato del pollice), conta i battiti per 15 secondi. In Z2 devi contare **25-28 battiti**. Conta subito: i battiti scendono in fretta appena rallenti, quindi il valore reale è un po' più alto di quello che conti. Se il treadmill ha i sensori sul corrimano, puoi appoggiare le mani per 10-15 secondi per leggere il valore, poi lasciali.

> **La regola d'oro:** se i segnali ti dicono che sei sopra la Z2, **abbassa la velocità, non la pendenza**. La pendenza resta quella indicata in scheda; il ritmo si regola con la velocità.

4. La procedura in 4 passi

1. **Minuti 0-2:** parti a passo tranquillo con pendenza bassa, mentre il fiato si assesta dopo i pesi.
2. **Minuto 2:** porta la pendenza all'8-10% e scegli una velocità con cui ti senti a 4-5 di fatica.
3. **Minuto 5:** fai il test del parlato. Se fai fatica a finire la frase, togli 0,3-0,5 km/h. Se parli come seduto, aggiungi 0,3 km/h.
4. **Fino alla fine:** ricontrolla ogni 5 minuti. Con il passare dei minuti è normale dover rallentare un po' per restare in zona.

Nella prima settimana annota la velocità che ti tiene in Z2 con quella pendenza: dalla seconda settimana ripartirai direttamente da quella.

5. La tua camminata nel blocco

Settimana	Martedì e venerdì (dopo i pesi)	Pendenza	Zona
1	12 minuti	8-10%	Z2
2	15 minuti	8-10%	Z2
3	18 minuti	8-10%	Z2
4 (scarico)	12 minuti	8-10%	Z2

Cammina senza tenerti al corrimano, con il passo lungo e il busto eretto. Tenersi al corrimano abbassa lo sforzo reale e falsa tutti i segnali.

6. Cosa alza i battiti (senza che tu vada più forte)

- **I pesi appena fatti:** nei primi minuti i battiti sono più alti. Per questo il test del parlato si fa dopo 5 minuti.
- **Caldo e palestra poco areata.**
- **Caffè** preso poco prima dell'allenamento.
- **Una notte dormita male** o una giornata pesante.
- **Poca acqua** durante la giornata.

In questi casi non forzare: rallenta e resta nella sensazione della Z2, anche se la velocità è più bassa del solito.

> **Quando fermarti subito.** Interrompi la camminata e avvisami se compaiono: dolore o peso al petto, fiato corto sproporzionato rispetto alla velocità, capogiri, battito irregolare o "a sbalzi". Sono segnali da non ignorare, anche se passano dopo pochi minuti.

7. Cosa mi invii ogni settimana

- La velocità e la pendenza che hai usato.
- Il numero da 1 a 10 con cui descrivi la fatica a metà camminata.
- Se l'hai contato, il polso in 15 secondi.
- La circonferenza dell'addome, ogni due settimane, misurata all'ombelico, a digiuno, con lo stesso metro.