COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza Vettoriale (BIVA)

Soggetto: MARIANGELA DIMATTEO

Protocollo: A199-11112026-BIVA | Data: 11/11/2026

56 anni | Sesso: F | Profilo: Atleta / Performance

Dott. Antonio Petruzzi

Senior Human Performance Specialist

Via Belvedere 34 - 75025 Policoro (MT)

DOCUMENTO RISERVATO

Dati personali ad uso esclusivo del soggetto

Rz e Xc rilevati con sensore AKERN BIVA 101 | AKERN Science in body composition

AREA 199 | REPORT DI COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza vettoriale (BIVA) e stime di composizione corporea

1. ANAGRAFICA E PARAMETRI

Soggetto: MARIANGELA DIMATTEO

Sesso: F | Età: 56 | Altezza: 156.2 cm | Profilo: Atleta / Performance


Data Analisi: 11/11/2026

Parametro	Valore Attuale	Visita Precedente	Variazione
Peso Corporeo	**55.4 kg**	60.2 kg	**-4.8**
Angolo di Fase (PhA)	**5.49 deg**	4.79 deg	**+0.7**
Massa Cellulare (BCM) *	**20.0 kg**	20.4 kg	**-0.4**
Massa Grassa (FM) *	**32.9 %**	34.9 %	**-2.0**
Acqua Corporea (TBW) *	**50.9 %**	51.5 %	**-0.6**
Resistenza (Rz)	**604 ohm**	537.0 ohm	**+67.0**
Reattanza (Xc)	**58 ohm**	45.0 ohm	**+13.0**

*Rz e Xc sono misurati; PhA e' calcolato direttamente da Rz e Xc. * Valori stimati con equazioni predittive: errore tipico della massa grassa +/- 3-4 punti percentuali; variazioni inferiori a 1,5 punti tra due visite rientrano nell'errore di misura. TBW espressa in % del peso corporeo. Confronto con la visita precedente: l'aumento dell'angolo di fase indica un miglioramento della componente cellulare.*

2. QUALITÀ VETTORIALE (BIVA)

L'analisi BIVA mostra un miglioramento della qualità cellulare, evidenziato da un aumento dell'angolo di fase di 0.70 gradi rispetto alla visita precedente. Questo suggerisce un miglioramento della massa o della qualità cellulare. L'integrità di membrana è quindi in una condizione positiva, compatibile con il profilo atletico.



GUIDA ALLA LETTURA:


Il grafico BIVA confronta il tuo vettore con le ellissi della popolazione sana del tuo sesso (50%, 75% e 95% dei soggetti).

ASSE VERTICALE (Xc/H): legato alla massa cellulare. Piu' in alto = piu' massa cellulare.
ASSE ORIZZONTALE (Rz/H): legato ai fluidi. Verso sinistra = vettore piu' corto (piu' fluidi e/o maggiore massa corporea); verso destra = vettore piu' lungo (meno fluidi).

Un punto dentro l'ellisse del 75% e' nella norma. I soggetti allenati tendono a spostarsi verso sinistra e verso l'alto (angolo di fase piu' ampio).

3. COMPOSIZIONE CORPOREA

La massa grassa stimata al 32.9% è nella norma per sesso ed età, rientrando nel range sano. La massa magra stimata è di 37.2 kg. Entrambi i parametri sono coerenti con un profilo atletico, offrendo un buon punto di partenza per ulteriori miglioramenti delle performance.




GUIDA ALLA LETTURA:
Scomposizione stimata del peso corporeo.

VERDE: Massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua).
GIALLO: Massa grassa.
ROSSO (solo se presente): massa grassa oltre il limite superiore del range sano (23-34% per il tuo sesso e la tua eta').

La linea tratteggiata, quando presente, indica il peso che si avrebbe con massa grassa al limite del range sano mantenendo la massa magra attuale. Non e' un peso ideale assoluto.

4. STATO DI IDRATAZIONE

Lo stato di idratazione è nella norma, con il vettore entro l'ellisse di tolleranza del 75%. Tuttavia, rispetto alla visita precedente, c'è una riduzione dei fluidi corporei. Questo potrebbe essere legato a una riduzione delle riserve di glicogeno o a un'intensa attività fisica.



GUIDA ALLA LETTURA:

Lo stato di idratazione e' valutato con il metodo vettoriale: la posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi di riferimento.

VERDE: normoidratazione (entro l'ellisse del 75%).
AZZURRO: vettore corto, piu' fluidi (es. pasto o liquidi recenti, allenamento, ciclo, creatina, sodio).
ARANCIO: vettore lungo, meno fluidi (es. idratazione scarsa, sudorazione).

L'acqua corporea totale e' una stima in litri e in % del peso.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

- Nutrizione: Assicurare un apporto adeguato di carboidrati complessi per supportare le riserve di glicogeno, in linea con gli obiettivi di performance.
- Allenamento/Attività: Integrare sessioni di allenamento di resistenza per migliorare ulteriormente la qualità cellulare e la massa magra.
- Integrazione: Non necessaria.

Dott. Antonio Petruzzi
Senior Human Performance Specialist

NOTE METODOLOGICHE

Misura tetrapolare mano-piede a 50 kHz (AKERN BIVA 101), soggetto in posizione supina. Analisi vettoriale: Rz/H e Xc/H confrontati con le ellissi di tolleranza della popolazione di riferimento per sesso (Piccoli et al., 1994). Stato di idratazione: posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi (metodo vettoriale). Massa magra: equazione di Kyle et al. (2004), con correzione per il profilo atletico in presenza di PhA elevato. Acqua corporea totale: equazione di Sun et al. (2003). Range di massa grassa di riferimento per sesso ed eta': Gallagher et al. (2000). I valori stimati hanno carattere indicativo e sono confrontabili nel tempo solo se ottenuti in condizioni di misura standardizzate (digiuno, vescica vuota, nessun allenamento nelle ore precedenti). Il presente documento e' una valutazione della composizione corporea a supporto della programmazione dell'allenamento: non costituisce diagnosi medica ne' prescrizione dietetica.