COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza Vettoriale (BIVA)

Soggetto: TINA MOLITERNI

Protocollo: A199-23102026-BIVA | Data: 23/10/2026

47 anni | Sesso: F | Profilo: Standard / Sedentario

Dott. Antonio Petruzzi

Senior Human Performance Specialist

Via Belvedere 34 - 75025 Policoro (MT)

DOCUMENTO RISERVATO

Dati personali ad uso esclusivo del soggetto

Rz e Xc rilevati con sensore AKERN BIVA 101 | AKERN Science in body composition

AREA 199 | REPORT DI COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza vettoriale (BIVA) e stime di composizione corporea

1. ANAGRAFICA E PARAMETRI

Soggetto: TINA MOLITERNI

Sesso: F | Età: 47 | Altezza: 157.4 cm | Profilo: Standard / Sedentario


Data Analisi: 23/10/2026

Parametro	Valore Attuale	Visita Precedente	Variazione
Peso Corporeo	**67.0 kg**	69.5 kg	**-2.5**
Angolo di Fase (PhA)	**5.71 deg**	5.54 deg	**+0.2**
Massa Cellulare (BCM) *	**22.0 kg**	22.3 kg	**-0.3**
Massa Grassa (FM) *	**39.5 %**	40.3 %	**-0.8**
Acqua Corporea (TBW) *	**44.6 %**	44.5 %	**+0.1**
Resistenza (Rz)	**600 ohm**	577.0 ohm	**+23.0**
Reattanza (Xc)	**60 ohm**	56.0 ohm	**+4.0**

*Rz e Xc sono misurati; PhA e' calcolato direttamente da Rz e Xc. * Valori stimati con equazioni predittive: errore tipico della massa grassa +/- 3-4 punti percentuali; variazioni inferiori a 1,5 punti tra due visite rientrano nell'errore di misura. TBW espressa in % del peso corporeo.*

2. QUALITÀ VETTORIALE (BIVA)

L'angolo di fase di 5.71° rientra nella norma per sesso, età e profilo del soggetto, suggerendo una buona integrità delle membrane cellulari e una massa cellulare adeguata. I valori di Z-Score per Xc e Rz sono entrambi nella norma, indicando un equilibrio tra la resistenza e la reattanza del corpo, che riflette una condizione cellulare stabile e sana.



GUIDA ALLA LETTURA:

Il grafico BIVA confronta il tuo vettore con le ellissi della popolazione sana del tuo sesso (50%, 75% e 95% dei soggetti).

ASSE VERTICALE (Xc/H): legato alla massa cellulare. Piu' in alto = piu' massa cellulare.
ASSE ORIZZONTALE (Rz/H): legato ai fluidi. Verso sinistra = vettore piu' corto (piu' fluidi e/o maggiore massa corporea); verso destra = vettore piu' lungo (meno fluidi).

Un punto dentro l'ellisse del 75% e' nella norma. I soggetti allenati tendono a spostarsi verso sinistra e verso l'alto (angolo di fase piu' ampio).

3. COMPOSIZIONE CORPOREA

La massa grassa stimata al 39.5% è sopra il range sano per sesso ed età, suggerendo un eccesso di tessuto adiposo rispetto ai parametri di riferimento. La massa magra stimata è di 40.6 kg. Queste stime indicano un potenziale margine di miglioramento nella composizione corporea, se compatibile con gli obiettivi personali.




GUIDA ALLA LETTURA:
Scomposizione stimata del peso corporeo.

VERDE: Massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua).
GIALLO: Massa grassa.
ROSSO (solo se presente): massa grassa oltre il limite superiore del range sano (23-34% per il tuo sesso e la tua eta').

La linea tratteggiata, quando presente, indica il peso che si avrebbe con massa grassa al limite del range sano mantenendo la massa magra attuale. Non e' un peso ideale assoluto.

4. STATO DI IDRATAZIONE

Lo stato di idratazione è nella norma, con il vettore entro l'ellisse di tolleranza del 75% lungo l'asse dell'idratazione. L'acqua corporea totale stimata è di 29.9 L, pari al 44.6% del peso corporeo, un valore che rientra nei parametri attesi per il profilo del soggetto.



GUIDA ALLA LETTURA:

Lo stato di idratazione e' valutato con il metodo vettoriale: la posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi di riferimento.

VERDE: normoidratazione (entro l'ellisse del 75%).
AZZURRO: vettore corto, piu' fluidi (es. pasto o liquidi recenti, allenamento, ciclo, creatina, sodio).
ARANCIO: vettore lungo, meno fluidi (es. idratazione scarsa, sudorazione).

L'acqua corporea totale e' una stima in litri e in % del peso.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

- Nutrizione: Adottare un regime alimentare bilanciato che supporti il mantenimento della massa magra e la gestione della massa grassa, in linea con gli obiettivi personali.
- Allenamento/Attività: Integrare attività fisica moderata e regolare, come camminate giornaliere o esercizi di resistenza leggera, per migliorare la composizione corporea e il benessere generale.
- Integrazione: Non necessaria.

Dott. Antonio Petruzzi
Senior Human Performance Specialist

NOTE METODOLOGICHE

Misura tetrapolare mano-piede a 50 kHz (AKERN BIVA 101), soggetto in posizione supina. Analisi vettoriale: Rz/H e Xc/H confrontati con le ellissi di tolleranza della popolazione di riferimento per sesso (Piccoli et al., 1994). Stato di idratazione: posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi (metodo vettoriale). Massa magra: equazione di Kyle et al. (2004), con correzione per il profilo atletico in presenza di PhA elevato. Acqua corporea totale: equazione di Sun et al. (2003). Range di massa grassa di riferimento per sesso ed eta': Gallagher et al. (2000). I valori stimati hanno carattere indicativo e sono confrontabili nel tempo solo se ottenuti in condizioni di misura standardizzate (digiuno, vescica vuota, nessun allenamento nelle ore precedenti). Il presente documento e' una valutazione della composizione corporea a supporto della programmazione dell'allenamento: non costituisce diagnosi medica ne' prescrizione dietetica.