COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza Vettoriale (BIVA)

Soggetto: EMILIO GORGOGLIONE

Protocollo: A199-28102026-BIVA | Data: 28/10/2026

62 anni | Sesso: M | Profilo: Atleta / Performance

Dott. Antonio Petruzzi

Senior Human Performance Specialist

Via Belvedere 34 - 75025 Policoro (MT)

DOCUMENTO RISERVATO

Dati personali ad uso esclusivo del soggetto

Rz e Xc rilevati con sensore AKERN BIVA 101 | AKERN Science in body composition

AREA 199 | REPORT DI COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza vettoriale (BIVA) e stime di composizione corporea

1. ANAGRAFICA E PARAMETRI

Soggetto: EMILIO GORGOGLIONE

Sesso: M | Età: 62 | Altezza: 172.0 cm | Profilo: Atleta / Performance


Data Analisi: 28/10/2026

Parametro	Valore Attuale	Visita Precedente	Variazione
Peso Corporeo	**93.2 kg**	-	**-**
Angolo di Fase (PhA)	**7.01 deg**	-	**-**
Massa Cellulare (BCM) *	**41.4 kg**	-	**-**
Massa Grassa (FM) *	**22.8 %**	-	**-**
Acqua Corporea (TBW) *	**58.7 %**	-	**-**
Resistenza (Rz)	**358 ohm**	-	**-**
Reattanza (Xc)	**44 ohm**	-	**-**

*Rz e Xc sono misurati; PhA e' calcolato direttamente da Rz e Xc. * Valori stimati con equazioni predittive: errore tipico della massa grassa +/- 3-4 punti percentuali; variazioni inferiori a 1,5 punti tra due visite rientrano nell'errore di misura. TBW espressa in % del peso corporeo.*

2. QUALITÀ VETTORIALE (BIVA)

L'angolo di fase (PhA) di 7.01° è superiore al riferimento, indicando una massa cellulare sopra la media e una buona integrità di membrana, un punto di forza per un atleta. Tuttavia, lo Z-Score Xc di -1.37 suggerisce una massa cellulare lievemente sotto la media, mentre lo Z-Score Rz di -2.08 indica un vettore nettamente più corto, associato a un aumento dei fluidi o a una maggiore massa corporea.



GUIDA ALLA LETTURA:


Il grafico BIVA confronta il tuo vettore con le ellissi della popolazione sana del tuo sesso (50%, 75% e 95% dei soggetti).

ASSE VERTICALE (Xc/H): legato alla massa cellulare. Piu' in alto = piu' massa cellulare.
ASSE ORIZZONTALE (Rz/H): legato ai fluidi. Verso sinistra = vettore piu' corto (piu' fluidi e/o maggiore massa corporea); verso destra = vettore piu' lungo (meno fluidi).

Un punto dentro l'ellisse del 75% e' nella norma. I soggetti allenati tendono a spostarsi verso sinistra e verso l'alto (angolo di fase piu' ampio).

3. COMPOSIZIONE CORPOREA

La massa grassa stimata al 22.8% è nella norma per sesso ed età, posizionandosi all'interno del range sano. La massa magra stimata di 71.9 kg supporta un profilo atletico, ma è importante monitorare eventuali variazioni per ottimizzare la performance in base agli obiettivi specifici.




GUIDA ALLA LETTURA:
Scomposizione stimata del peso corporeo.

VERDE: Massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua).
GIALLO: Massa grassa.
ROSSO (solo se presente): massa grassa oltre il limite superiore del range sano (13-24% per il tuo sesso e la tua eta').

La linea tratteggiata, quando presente, indica il peso che si avrebbe con massa grassa al limite del range sano mantenendo la massa magra attuale. Non e' un peso ideale assoluto.

4. STATO DI IDRATAZIONE

Lo stato di idratazione, valutato tramite metodo vettoriale, indica fluidi aumentati, il che potrebbe essere dovuto a fattori non patologici come l'assunzione recente di liquidi o un allenamento recente. L'acqua corporea totale stimata è di 54.7 L, pari al 58.7% del peso corporeo, un valore che rientra nei parametri normali, considerando il BMI di 31.5.



GUIDA ALLA LETTURA:

Lo stato di idratazione e' valutato con il metodo vettoriale: la posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi di riferimento.

VERDE: normoidratazione (entro l'ellisse del 75%).
AZZURRO: vettore corto, piu' fluidi (es. pasto o liquidi recenti, allenamento, ciclo, creatina, sodio).
ARANCIO: vettore lungo, meno fluidi (es. idratazione scarsa, sudorazione).

L'acqua corporea totale e' una stima in litri e in % del peso.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

- Nutrizione: Assicurare un apporto nutrizionale adeguato per sostenere la massa muscolare e ottimizzare la performance, in linea con gli obiettivi dichiarati.
- Allenamento/Attività: Continuare con un programma di allenamento mirato a migliorare la forza e la resistenza, tenendo conto della massa muscolare e del livello di idratazione.
- Integrazione: Non necessaria, a meno che non emergano esigenze specifiche legate agli obiettivi di performance.

Dott. Antonio Petruzzi
Senior Human Performance Specialist

NOTE METODOLOGICHE

Misura tetrapolare mano-piede a 50 kHz (AKERN BIVA 101), soggetto in posizione supina. Analisi vettoriale: Rz/H e Xc/H confrontati con le ellissi di tolleranza della popolazione di riferimento per sesso (Piccoli et al., 1994). Stato di idratazione: posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi (metodo vettoriale). Massa magra: equazione di Kyle et al. (2004), con correzione per il profilo atletico in presenza di PhA elevato. Acqua corporea totale: equazione di Sun et al. (2003). Range di massa grassa di riferimento per sesso ed eta': Gallagher et al. (2000). I valori stimati hanno carattere indicativo e sono confrontabili nel tempo solo se ottenuti in condizioni di misura standardizzate (digiuno, vescica vuota, nessun allenamento nelle ore precedenti). Il presente documento e' una valutazione della composizione corporea a supporto della programmazione dell'allenamento: non costituisce diagnosi medica ne' prescrizione dietetica.