float

¿Qué es?

float es una propiedad de posicionamiento.

Solo existen 3 posibles valores: left, right y none.

Su uso se puede explicar con ejemplos del mundo impreso...



Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut

id elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur est at lobortis.



Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur est at lobortis.

```
<div>
 <img src="paisaje.png">
 Lorem ipsum dolor sit amet ... 
</div>
img {
float: left;
```



Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut

id elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur est at lobortis.

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut

id elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur est at lobortis.



float: right;

Curabitur blandit tempus porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

float: left;

¿Flow o no flow?

Los float son parte del flujo del documento, y los elementos cercanos "fluyen" al rededor de ellos.

¿Para qué se usan?

Además de usarlos para hacer flotar elementos (como imágenes o textos), se usan también para listar varios elementos a manera de grilla, o posicionar objetos sin sacar los objetos del flujo.



Apple iPhone 6 16Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 830.00



Apple iPhone 6 32Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 920.00



Apple iPhone 5c 16Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 520.00



Apple iPhone 4s 8Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 350.00

float: left;

floats vs. display: inline-block

Aunque los floats todavía son lo más usado para apilar objetos, es recomendable usar inline-block para hacerlo ahora.

La ventaja de los float

Los float son ideales para posicionar solo dos objetos sencillos a izquierda y derecha, ya que no requiere removerlos del flujo.

Además, los float no generan espacios entre los objetos.

```
.logo {
    float: left;
}
    .nav {
    float: right;
}
```

¿Hay algo de malo en ellos?

Oh sí... el problema viene cuando su contenedor no es suficientemente alto o no tiene suficiente contenido como para "contenerlos".



Apple iPhone 6 16Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 830.00



Apple iPhone 6 32Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 920.00



Apple iPhone 5c 16Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 520.00



Apple iPhone 4s 8Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 350.00



Apple iPhone 6 16Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 830.00



Apple iPhone 6 32Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 920.00




Apple iPhone 5c 16Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 520.00



Apple iPhone 4s 8Gb 4G LTE Factory Unlocked

US\$ 350.00



Y se pone peor...

Si hay contenido debajo del contenedor, será afectado por el float también (ya que es parte del flow).

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Maecenas faucibus mollis interdum. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur est at lobortis.


Soluciones

Hay 3.

Solución 1: El div vacío

Una de las soluciones más sencillas, aunque no-semántica, es añadir un div extra al contenedor y añadirle (solo a él) la propiedad clear.

```
.clearer {
  clear: both;
}
```




Un div sin ancho ni alto que solo sirve para decirle al contenedor que limpie (clear) los float.

Solución 2: The overflow fix

Otra solución sencilla es la de agregar un overflow al contenedor de los float.

```
div {
  overflow: hidden;
}
```

Aunque es un método sencillo, podría interrumpir con situaciones no deseadas. Por ello debe usarse con cautela.



La condición overflow: hidden hace que el contenedor se "estire" para ocultar lo que esté fuera de él. En este caso nada está fuera de él, pero el "estiramiento" es el efecto buscado.

Solución 3: Clearfix

Es una método usado para que un elemento "limpie" automáticamente a sus hijos. Se basa en el uso de un class en cada contenedor que tenga solo hijos en float.

```
.clearfix:before,
.clearfix:after {
   content: "";
   display: table;
}
.clearfix:after {
   clear: both;
}
```