

# Background Images

# background-color

Define el color de fondo del elemento. Puede usar nombres de colores predefinidos\*, valores hexadecimales, rgb, rgba, hsl y hsla.

```
background-color: red;
```

```
background-color: #ff0000;
```

```
background-color: rgb(255,0,0);
```

```
background-color: hsl(0,100%,50%);
```

# background-image

Define la imagen a usar.


```
background-image: url("image.jpg");
```

```
background-image: url("folder/image.png");
```

Nota: La ruta es relativa al archivo CSS, no al HTML.

# background-image

```
background-image: url("image.jpg");
```



# background-repeat

Define cómo se repetirá la imagen dentro del elemento.

Se puede usar **repeat**, **repeat-x**, **repeat-y** y **no-repeat**.

Si no se indica lo contrario, el valor por defecto es repeat.

Ejemplos:

<http://jsfiddle.net/ronaldpoi/c3xsh/>

# background-position

Define la posición de la imagen.

Puede usar **top**, **right**, **bottom**, **left** y **center**, o valores en px, porcentajes, etc.

**background-position:** {valor horizontal} {valor vertical}

Ejemplos:

<http://jsfiddle.net/ronaldpoi/gD8zc/>

# Agrupando todo

Se puede usar una propiedad shorthand para agrupar todos los valores en una sola línea.

```
background: blue url("image.jpg") no-repeat 0 bottom;
```

# background-size

Define la medida que tendrá la imagen. Además de poder usar medidas en píxels o porcentajes, también se puede usar **contain** o **cover**.

**background-size: {valor horizontal} {valor vertical}**

Ninguno de estos valores es requerido. También acepta el valor auto;

**background-size: contain;**

**background-size: cover;**

Ejemplos:

<http://jsfiddle.net/ronaldpoi/4d67S/>



## **\*Lista de colores predefinidos**

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon,  
navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow y  
transparent.