# DCPromo: creación dominio secundario


Agustín Espinosa Minguet y Rubén de Juan Marín Universitat Politècnica de València



Esta presentación tiene como objetivo que seas capaz de construir un dominio secundario dentro de un bosque ya existente.










- Pasos previos:
  - I. Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
- Pasos:
  - I. Ejecutar DCPromo (creación de un dominio secundario)
  - 2. Reiniciar



#### Paso I: Ejecutar DCPromo

- Buscar en Inicio la aplicación DCPromo y ejecutar asistente sin seleccionar opciones avanzadas
- 2. Escoger la opción "Crear un dominio nuevo en un bosque existente" dentro de la opción "Bosque existente"
- 3. Indicar el nombre del bosque: "eovic.csd"
- 4. Establecer las credenciales para realizar la instalación. Usuario y contraseña del administrador del controlador de domino del dominio del que éste será secundario
- 5. Indicar el nombre completo del dominio primario: "eovic.csd" y el simple del que estamos creando: "amsterdam"
- 6. Seleccionar el sitio para el nuevo dominio, seleccionar la única opción disponible
- 7. Aceptar la instalación de servidor DNS
- Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL
- 9. Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación
- 10. Lanzar la instalación tras mostrar el resumen








#### ▶ Paso 1.2:

Escoger la opción "Crear un dominio nuevo en un bosque existente" dentro de la opción "Bosque existente"






▶ Paso 1.3:


Indicar el nombre del

bosque: "eovic.csd"






- ▶ Paso 1.4:
  - Establecer credenciales





#### ▶ Paso 1.5:


- Indicar el DNS del dominio primario: "eovic.csd"
- Y el nombre simple del controlador de dominio que estamos creando: "amsterdam"






#### ▶ Paso 1.5:

- Indicar el DNS del dominio primario: "eovic.csd"
- Y el nombre simple del controlador de dominio que estamos creando: "amsterdam"






- ▶ Paso 1.6:
  - Seleccionar el sitio para el nuevo dominio
  - Elegir la única opción disponible






- ▶ Paso 1.7:
  - Aceptar la instalación de un servidor DNS






- ▶ Paso 1.8:
  - Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL






- ▶ Paso 1.9:
  - Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación





- Paso 1.10:
  - Proceder a la instalación





- Paso 2: Reiniciar el ordenador
  - I. Tras el reinicio ya tendremos operativo un nuevo dominio "amsterdam" dentro del bosque existente.



Hemos creado un dominio secundario dentro de un bosque ya existente.