



Payeer для CMS ShopOS v2.5.9


Откройте FTP-клиент и скопируйте папку modules в корневой каталог сайта



Откройте панель администратора и зайдите в раздел «Модули»




Нажмите на зеленый индикатор напротив Payeer, чтобы активизировать модуль



Нажмите «Редактировать»

Дополнительные модули
PAYEER (payeer.com)

payeer.com 

Активность модуля
True

Идентификатор магазина

Секретный ключ

Валюта магазина
RUB

IP фильтр

Email

Журнал
True

Сортировка
1

Статус заказа после оплаты
по умолчанию

Заполните поля настроек модуля Payeer

Дополнительные модули
PAYEER (payeer.com)

Активность модуля
Вы хотите включить модуль?
☒ Да ☐ Нет

Идентификатор магазина
Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе "PAYEER".
Узнать его можно в [аккаунте Payeer](#): "Аккаунт -> Мой магазин -> Изменить".

Секретный ключ
Секретный ключ оповещения о выполнении платежа, который используется для проверки целостности полученной информации и однозначной идентификации отправителя.
Должен совпадать с секретным ключем, указанным в [аккаунте Payeer](#): "Аккаунт -> Мой магазин -> Изменить".

Валюта магазина

IP фильтр
Список доверенных ip адресов, можно указать маску

The image shows a web form for configuring the Payeer payment system. It includes sections for email, a log journal, sorting, and post-payment order status, with input fields and radio buttons for each.

Email
Email для отправки ошибок оплаты

Журнал
Журнал запросов от Payeer сохраняется в файле: /payeer/orders.log
☒ Включить ☐ Выключить

Сортировка
Чем ниже цифра, тем выше положение в списке платежных систем

Статус заказа после оплаты
Укажите статус заказа, который будет установлен после оплаты

Включите активность

Обязательно заполните поля:

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете)

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе,

Включите, если нужно, журнализацию

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → мой магазин → настройки”

Измените соответствующие поля

Status URL http:// *****/modules/payment/payeer/status.php

Success URL http:// *****/checkout_process.php?result=success

Fail URL http:// *****/checkout_process.php?result=fail

Где ***** - это ваш домен

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Дополнительная комиссия:	
<input type="text" value="0"/>	
Домен:	
<input type="text" value="payeer.com"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="http://payeer.com/checkout_process.php?result=success"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="http://payeer.com/checkout_process.php?result=fail"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="http://payeer.com/modules/payment/payeer/status.php"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/> <input type="button" value="ОТМЕНА"/>	

Сохранить изменения

После – введите Master Key и нажмите “ОК”.
Модуль Payeer для CMS ShopOS 2.5.9 настроен.