



EQUIPE



saniker
cerámica

- 04 Deco** Caprice
- 06 Cement** Hexatile
- 08 Country**
- 10 Caprice** Provence





Porcelánico



Gráficas empaquetadas de forma aleatoria



<0,5% BI₃



>1300 N



7



3



5




Deco Caprice

20x20 cm

Patchwork Colours



Patchwork B&W




PACKING LIST

Caja				Pallet		
Formato	Piezas	m ²	Peso	Cajas	m ²	Peso
20x20	25	1,00	19,13	60	60	1.147,8

Cement Hexatile

17,5x20 cm



PACKING LIST				Caja			Pallet		
Formato	Piezas	m ²	Peso	Cajas	m ²	Peso			
17,5x20	35	1,00	18,60	55	55	1.023			





Pasta Blanca



Gráficas empaquetadas de forma aleatoria



>10% BIII



>600 N



4




5



Country

13,2x13,2 cm

Country Blanco



Country Patchwork





PACKING LIST

Formato	Piezas	Caja		Pallet		
		m²	Peso	Cajas	m²	Peso
13,2 x 13,2	57	1,00	17,10	60	60	1.026

Caprice

Provence

20x20 cm



PACKING LIST				Caja			Pallet		
Formato	Piezas	m ²	Peso	Cajas	m ²	Peso	Cajas	m ²	Peso
20x20	25	1,00	17	60	60	1.020	-	-	-
20x20 Border	4	-	2,72	-	-	-	-	-	-



SIMBOLOGÍA SYMBOLS

EQUIPE
www.equipceramicas.com

Propiedades Físico-Químicas Physico-chemical properties		Norma Norm
	Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3
	Fuerza de rotura Breaking of rupture	ISO 10545-4
	Resistencia al rayado (MOHS) Scratch hardness (MOHS)	EN 101
	Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12
	Resistencia a los productos químicos Resistance to chemical products	ISO 10545-13
	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	ISO 10545-7
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9
	Alta destonificación Hight shade variation	



Importado y Distribuido por:
SANIKER S.A. de C.V.
Calle 26 Número 2256, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco 44940
Tel: +52 33 3145 2520
servicio@gruposaniker.mx
www.saniker.mx