

Exercice Algorithme

Procédure et fonction

CONTENU	
Exercice 1	1
Exercice 2	1
Exercice 3	1
Exercice 4	1

EXERCICE 1

Écrivez une fonction qui renvoie la somme de cinq nombres fournis en argument.

EXERCICE 2

Écrivez une fonction qui renvoie le nombre de voyelles contenues dans une chaîne de caractères passée en argument.

EXERCICE 3

Ecrivez une fonction qui purge une chaîne d'un caractère, la chaîne comme le caractère étant passés en argument. Si le caractère spécifié ne fait pas partie de la chaîne, celle-ci devra être retournée intacte. Par exemple :

- `Purge("Bonjour","o")` renverra "Bnjur"
- `Purge("J'ai horreur des espaces"," ")` renverra "J'aihorreurdesespaces"
- `Purge("Bonjour tout le monde","y")` renverra "Bonjour tout le monde"

EXERCICE 4

Même question que précédemment, mais cette fois, la fonction `Purgebis` doit pouvoir recevoir un nombre quelconque de caractères à supprimer en argument. Par exemple, `Purgebis(phrase, "aeiouy")` enlèvera toutes les voyelles que contient la variable `phrase`.

EXERCICE 5

Ecrivez une procédure qui affiche un message différent en fonction de l'âge passés en argument.

Exemple : « Vous êtes majeur » ou « Vous êtes mineur », la majorité étant fixé à 18 ans.

--- FIN DU DOCUMENT ---