

3. بيان الاصناف المطلوبة

3.1 بيان الأصناف والكميات والمواصفات الفنية للأصناف المطلوب توريدهم

أ) الأجهزة المساحية المطلوب توريدها:

م	اسم البند	الوحدة	الكمية	الملاحظات
1	جهاز تحديد المواقع GPS	بالعدد	3	
	جهاز نقل بيانات (راديو خارجي)	بالعدد	3	
2	محطة رصد متكاملة Total Station	بالعدد	1	
3	ميزان قامة	بالعدد	1	
4	تدريب خارجي - داخلي (اختياري)	بالعدد	5	طبقاً لتوافر الأجهزة والبرامج

3.2 الشروط الخاصة بالتوريد

- 1) يجب تقديم كتالوجات موضح بها الأجهزة المساحية المتوفرة للاختيار بينهم.
- 2) يجب ان تكون الاجهزة اصلية ومعتمدة من وكيل او موزع من الشركة المنتجة.
- 3) أن تكون مناسبة لظروف التشغيل في مصر.
- 4) توفير عدد (3) جهاز Laptop ويتم توزيعهم على المناطق (الصناعية بالقنطرة غرب - الشمالية - الجنوبية) بمواصفات للأعمال الهندسية على من يرسو عليه بند جهاز تحديد المواقع GPS بالمواصفات الآتية: -
أ - لا يقل عن Core i7
ب- رامات 32 جيجا DDR5
ج- NVIDIA RTX 3060 8GB
د- وحدة تخزين داخلية 1 تيرا بايت
هـ - وحدة تخزين خارجية 512 GB USB
و - محمل عليه جميع البرامج الهندسية مع رخص تشغيلها وتحديثها لمدة 5 سنوات
(AutoDesk " CAD-CIVIL 3D " - Google Earth - Global Mapper - TBC - Spectrum Link -ArcGIS Pro)

5) أن تكون الأجهزة بالمواصفات الآتية:

أ - جهاز تحديد المواقع GPS (لكل جهاز).

- (1) لا يقل مدى الراديو الداخلى للوحدة عن 5 كم.
- (2) توفير عدد (6) بطارية.
- (3) توفير عدد (1) Dell Latitude 12 Windows 10 Rugged Site VISION - Touchscreen Tablet 8GB RAM 128GB SSD GENUINE.
- (4) توفير عدد (2) عصا تسامت من مادة الكربون فايبر بطول لا يقل عن 2 متر.
- (5) توفير عدد (2) شاحن.

- (6) توفير عدد (1) حقيبة GNSS.
- (7) توفير عدد (2) تريبراخ.
- (8) توفير عدد (1) حامل ثنائي.
- (9) توفير عدد (2) حامل ثلاثي خشبي.
- (10) أن يكون الجهاز قابل للرصد المائل.
- (11) أن يكون الجهاز ذات تسامت بصري - ليزر.
- (12) يلتزم من يرسو عليه العطاء توفير النسخة الأصلية من سوفت وير الشركة لأعمال المكتب الفني مرخصة ومجددة لمدة 5 سنوات والتجديد بعد انتهاء الفترة.

ب- جهاز محطة الرصد المتكاملة . TOTAL Station.

- (1) توفير مجموعه من العواكس "Mini-Prism" بعدد (6).
- (2) توفير مجموعه من العواكس "Prism" بعدد (6).
- (3) توفير عدد (4) بطارية.
- (4) ان يكون دقة الجهاز 2ث فيما أقل.
- (5) لا يقل الرصد بدون عاكس عن 800 متر.
- (6) توفير عدد (2) عصا تسامت من مادة الكربون فايبر بطول لا يقل عن 2 متر.
- (7) توفير عدد (2) تريبراخ.
- (8) توفير عدد (1) Diagonal Eyepiece " عدسة رؤية بزاوية ".
- (9) توفير عدد (2) حامل ثلاثي خشبي.
- (10) أن يكون الجهاز ذات تسامت بصري - ليزر.

ج - جهاز ميزان القامة.

- (1) توفير عدد (2) قامة 7م + عدد (2) قامة 5م.
- (2) أن يكون قوة تكبير المنظار لا يقل عن 32x.
- (3) توفير عدد (2) حامل ثلاثي.
- (4) توفير عدد (2) عجلة قياس.
- (5) توفير عدد (3) متر شريط بطول 50 متر.
- (6) توفير عدد (2) متر ليزر.
- (6) مدة التوريد لا تزيد عن 3 أشهر من اصدار اخطار الترسية.
- (7) مدة الضمان 2عام من تاريخ التوريد.
- (8) تاريخ الانتاج لا يقل عن عام 2025 م.
- (9) لجنة البت الفني لها حق بمعاينة الاجهزة لإصدار قرارها بالقبول او رفض العرض.
- (10) جميع برامج التشغيل لجميع الأجهزة مرخصة لمدة 5 سنوات وأصلية.
- (11) حق للشركة تقديم اكثر من بديل على ان تلتزم الشركة بتقديم الكتالوجات بكل البدائل المقدمة ويجب البديل الذي يتوفر، له وكيل معتمد في مصر وتقديم شهادة الضمان من الوكيل.

4. محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (14) لسنة 2026/2025 م
بشأن عملية توريد أجهزة مساحية لمتابعة وتنفيذ الاعمال بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة
عطاء شركة ()
"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحة من الأصل من المفوض من قبل الشركة.
يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4)، التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت أوفيس) ما لم تحتوي تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطي العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكتابة الشروط.
يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

- (1) بيانات الجهة مقدمة العطاء .
 - (2) مدة التوريد.
 - (3) مكان التوريد.
 - (4) شروط السداد والدفعات المقدمة
 - (5) العروض الفنية للأجهزة.
 - (6) المرفقات.
- على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء .
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

4.2 مدة التوريد

يجب أن يتم التوريد الأجهزة المساحية المزمع توريدها بمعرفة الشركة بإدارة المخازن بالمنطقة الشمالية ببورسعيد في مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ إخطار الترسية.

من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية خالصة المصروفات أو الرسوم؛ وتغطي الافضلية للبضاعة الموردة في مدة أقل.

في حالة تأخير المورد في توريد كل الكميات المطلوبة في أمر التوريد أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الاصناف المرفوضة - يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة 1% عن كل