


Tugas Pendahuluan Modul 13 – IT dan RPL
Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 Laravel Part 2 (Update dan Delete)


Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04
Kode Asprak : AZI

Output : CRUD

Sebelum Input Task



Setelah Input Task dapat di lihat user juga



Tugas Pendahuluan Modul 13 – IT dan RPL

Perancangan dan Pemrograman Web – Ganjil 2025/2026 Laravel Part 2 (Update dan Delete)

Update Status Pending to Complete:

Selamat Datang, admin Logout

To Do List App

Task Edited Successfully

Add New Task

Task Name

Description

Add Task

Matematika
Tugas Matematika

Complete Delete

Delete Task

Selamat Datang, admin Logout

To Do List App

Task Deleted Successfully

Add New Task

Task Name

Description

Add Task

No task available

Database

Server: localhost:3306 Database: task_management

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Desainer

Filters

Mengandung kata:

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ cache	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ cache_locks	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ failed_jobs	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ jobs	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ job_batches	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ migrations	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ password_reset_tokens	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ personal_access_tokens	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	-
☐ sessions	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ tasks	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ users	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
11 tabel	Jumlah	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	304.0 KB	0 B

Pilih Semua Dengan pilihan:

Models

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Task extends Model
{
    protected $table = 'tasks';

    protected $fillable = [
        'name',
        'description',
        'status',
    ];
}
```

Controller

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Task;
use Illuminate\Http\Request;

class TaskController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $tasks = Task::orderByDesc('created_at')->get();

        return view('tasks.index', compact('tasks'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255',
            'description' => 'nullable|string',
        ]);
    }
}
```

```
$validated['status'] = 'pending';

Task::create($validated);

return redirect()
    ->route('tasks.index')
    ->with('success', 'Task Added Successfully');
}

public function edit(Task $task)
{
    return view('tasks.edit', compact('task'));
}

public function update(Request $request, Task $task)
{
    $validated = $request->validate([
        'name'      => 'required|string|max:255',
        'description' => 'nullable|string',
        'status'     => 'required|in:pending,completed',
    ]);

    $task->update($validated);

    return redirect()
        ->route('tasks.index')
        ->with('success', 'Task Edited Successfully');
}

public function destroy(Task $task)
{
    $task->delete();

    return redirect()
        ->route('tasks.index')
        ->with('success', 'Task Deleted Successfully');
}
}
```

Router <?php

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\User;
```

```
use App\Http\Controllers\TaskController;

Route::get('/login', function () {
    $user = User::first();
    Auth::login($user);
    return redirect()->route('tasks.index');
})->name('login');

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/', [TaskController::class, 'index'])->name('tasks.index');
    Route::post('/tasks', [TaskController::class, 'store'])->name('tasks.store');
    Route::get('/tasks/{task}/edit', [TaskController::class, 'edit'])->name('tasks.edit');
    Route::put('/tasks/{task}', [TaskController::class, 'update'])->name('tasks.update');
    Route::delete('/tasks/{task}', [TaskController::class, 'destroy'])->name('tasks.destroy');
});
```

Layout/app.blade

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>To Do List App</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    {{-- Bootstrap 5 --}}
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

<div class="container py-5">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h5 class="mb-0">Selamat Datang, admin</h5>
        <button class="btn btn-danger btn-sm">Logout</button>
    </div>

    <h2 class="text-center mb-4">To Do List App</h2>

    @yield('content')
```

```
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>
</html>
```

Task/edit.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('content')

    <div class="card">
        <div class="card-header fw-semibold">Edit Task</div>
        <div class="card-body">
            <form action="{{ route('tasks.update', $task->id) }}"
method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')

                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label">Task Name</label>
                    <input type="text" name="name"
                        class="form-control @error('name') is-invalid
@enderror"
                        value="{{ old('name', $task->name) }}"
                        @error('name')
                            <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
                        @enderror
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Description</label>
                        <textarea name="description" rows="3"
                            class="form-control @error('description') is-
invalid @enderror">{{ old('description', $task->description) }}</textarea>
                        @error('description')
                            <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
                        @enderror
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Status</label>
                        <select name="status"
```

```

        class="form-select @error('status') is-invalid
@enderror">
        <option value="pending"
            {{ old('status', $task->status) === 'pending' ?
'selected' : '' }}>
            Pending
        </option>
        <option value="completed"
            {{ old('status', $task->status) === 'completed' ?
'selected' : '' }}>
            Completed
        </option>
    </select>
    @error('status')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
    @enderror
</div>

    <div class="d-flex justify-content-end gap-2">
        <a href="{{ route('tasks.index') }}" class="btn btn-
secondary">
            Cancel
        </a>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">
            Edit Task
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

Task/indeks.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('content')

    {{-- Pesan sukses --}}
    @if (session('success'))
        <div class="alert alert-success">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif
```

```
{{-- Card Add New Task --}}
<div class="card mb-4">
    <div class="card-header fw-semibold">Add New Task</div>
    <div class="card-body">
        <form action="{{ route('tasks.store') }}" method="POST">
            @csrf

            <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Task Name</label>
                <input type="text" name="name"
                    class="form-control @error('name') is-invalid
@enderror"
                    value="{{ old('name') }}"
                    @error('name')
                        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
                    @enderror
                </div>

                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label">Description</label>
                    <textarea name="description" rows="3"
                        class="form-control @error('description') is-
invalid @enderror">{{ old('description') }}</textarea>
                    @error('description')
                        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
                    @enderror
                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-primary">Add
Task</button>
            </form>
        </div>
    </div>

    {{-- List Task --}}
    @if ($tasks->isEmpty())
        <div class="alert alert-info">No task available</div>
    @else
        @foreach ($tasks as $task)
            <div class="card mb-2">
                <div class="card-body d-flex justify-content-between align-
items-start">
                    <div>
                        <h6 class="mb-1">{{ $task->name }}</h6>
                        <p class="mb-1 small text-muted">{{ $task->description
}}</p>
```



```
                @if ($task->status === 'pending')
                    <span class="badge bg-warning text-
dark">Pending</span>
                @else
                    <span class="badge bg-success">Completed</span>
                @endif
            </div>

            <div class="ms-3 d-flex flex-column gap-1">
                <a href="{{ route('tasks.edit', $task->id) }}"
                    class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Edit</a>

                <form action="{{ route('tasks.destroy', $task->id) }}"
                    method="POST"
                    onsubmit="return confirm('Delete this task?')">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-
danger">
                        Delete
                    </button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
@endforeach
@endif
@endsection
```

Middleware : implementasi di router dengan mengambil user pertama dalam table database sebagai admin

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\User;
use App\Http\Controllers\TaskController;

Route::get('/login', function () {
    $user = User::first();
    Auth::login($user);
    return redirect()->route('tasks.index');
})->name('login');
```

```
Route::middleware('auth')->group(function () {  
    Route::get('/', [TaskController::class, 'index'])->name('tasks.index');  
    Route::post('/tasks', [TaskController::class, 'store'])->  
>name('tasks.store');  
    Route::get('/tasks/{task}/edit', [TaskController::class, 'edit'])->  
>name('tasks.edit');  
    Route::put('/tasks/{task}', [TaskController::class, 'update'])->  
>name('tasks.update');  
    Route::delete('/tasks/{task}', [TaskController::class, 'destroy'])->  
>name('tasks.destroy');  
});
```