

---

## **Plan de Gestión de Proyecto**


### **Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos**

**Proyecto: CouchInn**  
Revisión 1.0





Mayo

# Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado dep. calidad.
18/05/16	1.0	Caracotche Romina Stancich David Scafini Carlos	[Descripcion]	

Documento validado por las partes en fecha: 18/05/16

Por el cliente	Por la empresa suministradora
	
Fdo. Sr./ Sra Marcelo Bufartanelo	Fdo. Sr./Sra Dakaro



---

## Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO.....	3
CONTENIDO .....	4
1 TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS .....	5
2 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	5

## 1 Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
01	Incendio en la sala de desarrollo	10%	2	Stancich David	Latente
02	Inundación en la sala de desarrollo	5%	2	Stancich David	Latente
03	Se rompe uno de los equipos de desarrollo	20%	3	Stancich David	Latente
04	Cambio de requerimientos	30%	3	Caracotche Romina	Latente
05	Que se retire un integrante del grupo	5%	2	Caracotche Romina	Latente
06	Que no se llegue a las fechas estimadas de entrega	30%	2	Caracotche Romina	Latente
07	Robo	70%	2	Scafini Carlos	Latente
08	Accidentes laborales	10%	4	Scafini Carlos	Latente
09	Pérdida de clientes	50%	3	Scafini Carlos	Latente
Linea de corte	-----	-----	-----	-----	-----
10	Poca reutilización de código	20%	3	Stancich David	Latente
11	Personal sin experiencia	5%	2	Caracotche Romina	Latente
12	Cambio administrativo	10%	2	Scafini Carlos	Latente
13	Indisponibilidad de hardware	15%	3	Stancich David	Latente
14	Competencia de productos	20%	4	Caracotche Romina	Latente
15	La tecnología utilizada para desarrollar el sistema es obsoleta	1%	2	Scafini Carlos	Latente

## 2 Plan de administración de riesgos

Id Riesgo 01	Nombre : Incendio en la sala de desarrollo		Fecha :18/05/16
	Descripción : La sala de desarrollo se ve afectada por un incendio		
	Probabilidad: 10%		
	Impacto: 2		
Responsable: Stancich David		Clase: de proyecto/de negocio	
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Se utilizaran alarmas contra incendio en la sala de desarrollo. Se contara con matafuegos verificados por una empresa contratada.			
Plan de Contingencia : En caso de perdida total de datos se comenzara nuevamente el proyecto pactando nuevas fechas acordadas por ambas partes. En caso de perdida parcial de datos se retomara el proyecto desde el último backup realizado dando parte al cliente sobre los sucedido y pactando nuevas fechas de entrega. En caso de que no haya perdida de datos se dará parte al cliente del tiempo para reacondicionar el lugar de trabajo ,realizando un corrimiento de fechas según la empresa considere necesario.			

Id Riesgo 02	Nombre : Inundación		Fecha :18/05/16
	Descripción : La sala de desarrollo se ve afectada por una inundación		
	Probabilidad: 5%		
Impacto: 2			
Responsable: Stancich David		Clase: de proyecto/de negocio	
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Se utilizara un sistema de compuertas para combatir la inundación hasta cierto nivel (0.5m) La sala estará preparada con un sistema de drenaje			
Plan de Contingencia : En caso de perdida total de datos se comenzara nuevamente el proyecto pactando nuevas fechas acordadas por ambas partes. En caso de perdida parcial de datos se retomara el proyecto desde el último backup realizado dando parte al cliente sobre los sucedido y pactando nuevas fechas de entrega. En caso de que no haya perdida de datos se dará parte al cliente del tiempo para reacondicionar el lugar de trabajo ,realizando un corrimiento de fechas según la empresa considere necesario.			

<b>Id Riesgo 03</b>	<b>Nombre :</b> Se rompe uno de los equipos de desarrollo	
	<b>Fecha :</b> 18/05/16	
	<b>Descripción :</b> Uno de los equipos de desarrollo sufre una avería	
<b>Probabilidad:</b> 20%		
<b>Impacto:</b> 3		
<b>Responsable:</b> Stancich David		<b>Clase:</b> de proyecto/de negocio
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se contará con estabilizadores de energía para reducir la probabilidad de averías por cortes de luz Los equipos de desarrollo contarán con una tecnología actualizada de refrigeración Se realizarán backups semanales en todos los equipos		
<b>Plan de Contingencia :</b> Se repondrá el equipo afectado y se retomara el proyecto desde el ultimo backup realizado		

<b>Id Riesgo 04</b>	<b>Nombre :</b> Cambio de requerimientos	
	<b>Fecha :</b> 18/05/16	
	<b>Descripción :</b> Ocurre algún cambio en los requerimientos del sistema	
<b>Probabilidad:</b> 30%		
<b>Impacto:</b> 3		
<b>Responsable:</b> Caracotche Romina		<b>Clase:</b> de proyecto
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se realizará una elicitación de requerimientos mas exhaustiva. El cliente estará al margen sino que será parte del proyecto por medio de muestras para conocer su opinión.		
<b>Plan de Contingencia :</b> Según la magnitud del cambio se evaluará la necesidad de posponer la fecha de entrega. Se pactará una reunión con el cliente para conocer de manera completa los nuevos requerimientos.		

<b>Id Riesgo 05</b>	<b>Nombre :</b> Se retira un integrante del grupo <b>Fecha</b> :18/05/16	
	<b>Descripción :</b> Por algún motivo un individuo del grupo deja de formar parte	
	<b>Probabilidad:</b> 5%	
<b>Impacto:</b> 2		
<b>Responsable:</b> Caracotche Romina		<b>Clase:</b> Proyecto
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se realiza un contrato interno entre integrantes pactando la fecha de finalización del proyecto. Se mantiene un buen trato entre integrantes.		
<b>Plan de Contingencia :</b> Se busca un reemplazo capacitado que esté a la altura del proyecto. Se extrae la parte del proyecto de su computadora personal.		

<b>Id Riesgo 06</b>	<b>Nombre :</b> No se llega a las fechas estimadas de entrega <b>Fecha :</b> 18/05/16	
	<b>Descripción :</b> Por algún motivo no se alcanza a terminar la entrega en las fechas pactadas	
	<b>Probabilidad:</b> 30%	
<b>Impacto:</b> 2		
<b>Responsable:</b> Caracotche Romina		<b>Clase:</b> de proyecto
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se dará parte semanalmente del progreso de desarrollo al cliente La empresa finalizará la entrega 15 días antes a lo acordado con el cliente para garantizar la entrega en tiempo y forma		
<b>Plan de Contingencia :</b> Se pactarán nuevas fechas con el cliente teniendo en cuenta el porcentaje de trabajo faltante		

<b>Id Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> Robo <b>Fecha:</b> 18/05/2016	
	<b>Descripción:</b> Riesgo en el cual podemos sufrir el robo de documentación, equipos, dinero, información confidencial, entre otras cosas.	
	<b>Probabilidad:</b> 70%	
<b>Impacto:</b> 2		
<b>Responsable:</b> Carlos Scafini		<b>Clase:</b> de negocio
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Adecuada seguridad del lugar; instalación de rejas en los distintos ingresos, sistema de seguridad, cámaras de seguridad en distintos sectores del lugar y caja fuerte.		



**Plan de Contingencia:** utilizar copia de información, el seguro de los equipos y reservas bancarias.

Id Riesgo:	Nombre: Accidentes laborales		Fecha: 18/05/2016	
	Descripción: Riesgo que pueden sufrir los trabajadores en el ámbito laboral.			
	Probabilidad: 10%			
Impacto: 4				
Responsable: Carlos Scafani			Clase: de negocio	
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Adecuar las condiciones laborales para evitar este tipo de riesgos; cumplir con las normas de seguridad.				
Plan de Contingencia: Contratar un servicio de ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).				

Id Riesgo:	Nombre: Pérdida de clientes		Fecha: 18/05/2016
	Descripción: Riesgo el cual puede provocar pérdida de prestigio en el mercado y su vez causar un daño colateral en los demás clientes.		
	Probabilidad: 50%		
Impacto: 3			
Responsable: Carlos Scafani		Clase: de proyecto	
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Brindar una adecuada calidad en el servicio prestado en el tiempo pactado.			
Plan de Contingencia: El uso de nuevas estrategias para lograr la recuperación del/los cliente/s perdidos. Una reestructuración del área de recursos humanos.			