



Lista de propiedades CSS

La tabla siguiente resume las propiedades definidas en las recomendaciones de Hojas de Estilo en Cascada (CSS):

- Se incluyen las propiedades CSS 2, excepto las propiedades relacionadas con las hojas de estilo auditivas (aural).
- Las propiedades que han sido eliminadas en la recomendación [CSS 2.1](#) se listan al final.
- Los valores de las propiedades añadidos o eliminados en la recomendación [CSS 2.1](#) se indican con los símbolos ⁽⁺⁾ o ⁽⁻⁾.
- Se incluyen también propiedades CSS 3 que admiten los navegadores Internet Explorer, Firefox y Google Chrome

[Tipo de letra](#) - [Texto](#) - [Bordes](#) - [Margen exterior](#) - [Margen interior](#) - [Fondos](#) - [Listas](#) - [Tablas](#) - [Tamaño](#) - [Posicionamiento](#) - [Impresora](#) - [Interface de usuario](#) - [Pseudo-elementos](#) - [Pseudo-clases](#) - [No incluidas en CSS 2.1](#) - [Tipos](#) - [CSS 3](#)

Tipo de letra (fuente)

Propiedad	Descripción	Valores
font	propiedad compuesta	[[font-style font-variant font-weight]? font-size [/ line-height]? font-family] <i>caption</i> <i>icon</i> <i>menu</i> <i>message-box</i> <i>small-caption</i> <i>status-bar</i>
font-family	tipo de letra (fuente)	[nombre-fuente familia-genérica] [, nombre-fuente familia-genérica]*
font-size	tamaño	tamaño-absoluto tamaño-relativo distancia porcentaje
font-style	inclinación (cursiva)	<i>normal</i> <i>italic</i> <i>oblique</i>
font-variant	versalitas	<i>normal</i> <i>small-caps</i>
font-weight	grosor del trazo (negrita)	<i>normal</i> <i>bold</i> <i>bolder</i> <i>lighter</i> 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Texto

Propiedad	Descripción	Valores
color	color del texto	color
direction	dirección del texto	<i>ltr</i> <i>rtl</i>
letter-spacing	espacio entre caracteres	<i>normal</i> distancia
line-height	espaciado entre líneas	<i>normal</i> número distancia porcentaje
text-align	alineación del texto	<i>center</i> <i>justify</i> <i>left</i> <i>right</i>

text-decoration	decoración del texto	<i>none</i> <i>blink</i> <i>line-through</i> <i>overline</i> <i>underline</i>
text-indent	sangría de la primera línea	distancia porcentaje
text-transform	mayúsculas / minúsculas	<i>none</i> <i>capitalize</i> <i>lowercase</i> <i>uppercase</i>
unicode-bidi	dirección del texto	<i>normal</i> <i>embed</i> <i>bidi-override</i>
vertical-align	alineación vertical	<i>baseline</i> <i>bottom</i> <i>middle</i> <i>sub</i> <i>super</i> <i>text-bottom</i> <i>text-top</i> <i>top</i> distancia porcentaje
white-space	espacios en blanco, saltos de línea y wrap	<i>normal</i> <i>nowrap</i> <i>pre</i> <i>pre-line</i> ⁽⁺⁾ <i>pre-wrap</i> ⁽⁺⁾
word-spacing	espacio entre palabras	<i>normal</i> distancia

Bordes

Propiedad	Descripción	Valores
border	cuatro bordes simultáneamente	border-color border-width border-style
border-top	borde superior	border-color border-width border-style
border-right	borde derecho	border-color border-width border-style
border-bottom	borde inferior	border-color border-width border-style
border-left	borde izquierdo	border-color border-width border-style
border-color	color de los bordes	[color <i>transparent</i>] {1, 4}
border-width	grosor de los bordes	[<i>medium</i> <i>thick</i> <i>thin</i> distancia] {1, 4}
border-style	estilos de los bordes	[<i>none</i> <i>hidden</i> <i>dashed</i> <i>dotted</i> <i>double</i> <i>groove</i> <i>inset</i> <i>outset</i> <i>ridge</i> <i>solid</i>] {1, 4}
border-top-color	color del borde superior	[color <i>transparent</i>] {1, 4}
border-top-width	grosor del borde superior	[<i>medium</i> <i>thick</i> <i>thin</i> distancia] {1, 4}
border-top-style	estilo del borde superior	[<i>none</i> <i>hidden</i> <i>dashed</i> <i>dotted</i> <i>double</i> <i>groove</i> <i>inset</i> <i>outset</i> <i>ridge</i> <i>solid</i>] {1, 4}
border-right-color	color del borde derecho	[color <i>transparent</i>] {1, 4}
border-right-width	grosor del borde derecho	[<i>medium</i> <i>thick</i> <i>thin</i> distancia] {1, 4}
border-right-style	estilo del borde derecho	[<i>none</i> <i>hidden</i> <i>dashed</i> <i>dotted</i> <i>double</i> <i>groove</i> <i>inset</i> <i>outset</i> <i>ridge</i> <i>solid</i>] {1, 4}

border-bottom-color	color del borde inferior	[color <i>transparent</i>] {1, 4}
border-bottom-width	grosor del borde inferior	[<i>medium</i> <i>thick</i> <i>thin</i> distancia] {1, 4}
border-bottom-style	estilo del borde inferior	[<i>none</i> <i>hidden</i> <i>dashed</i> <i>dotted</i> <i>double</i> <i>groove</i> <i>inset</i> <i>outset</i> <i>ridge</i> <i>solid</i>] {1, 4}
border-left-color	color del borde izquierdo	[color <i>transparent</i>] {1, 4}
border-left-width	grosor del borde izquierdo	[<i>medium</i> <i>thick</i> <i>thin</i> distancia] {1, 4}
border-left-style	estilo del borde izquierdo	[<i>none</i> <i>hidden</i> <i>dashed</i> <i>dotted</i> <i>double</i> <i>groove</i> <i>inset</i> <i>outset</i> <i>ridge</i> <i>solid</i>] {1, 4}

Margen exterior

Propiedad	Descripción	Valores
margin	cuatro márgenes exterior simultáneamente	[<i>auto</i> distancia porcentaje] {1, 4}
margin-top	margen exterior superior	<i>auto</i> distancia porcentaje
margin-right	margen exterior derecho	<i>auto</i> distancia porcentaje
margin-bottom	margen exterior inferior	<i>auto</i> distancia porcentaje
margin-left	margen exterior izquierdo	<i>auto</i> distancia porcentaje

Margen interior

Propiedad	Descripción	Valores
padding	cuatro márgenes interiores simultáneamente	[distancia porcentaje] {1, 4}
padding-top	margen interior superior	distancia porcentaje
padding-right	margen interior derecho	distancia porcentaje
padding-bottom	margen interior inferior	distancia porcentaje
padding-left	margen interior izquierdo	distancia porcentaje

Fondos

Propiedad	Descripción	Valores
background	propiedad compuesta	background-attachment background-color background-image background-position background-repeat
background-attachment	atadura de la imagen	<i>fixed</i> <i>scroll</i>
background-color	color de fondo	<i>transparent</i> color
background-image	imagen de fondo	<i>none</i> uri
background-position	posición de la imagen de fondo	[[<i>left</i> <i>center</i> <i>right</i> distancia porcentaje] [<i>top</i> <i>center</i> <i>bottom</i> distancia porcentaje] ? [[<i>left</i> <i>center</i> <i>right</i>] [<i>top</i> <i>center</i> <i>bottom</i>]]
background-repeat	repetición de la imagen de fondo	<i>no-repeat</i> <i>repeat</i> <i>repeat-x</i> <i>repeat-y</i>

Listas

Propiedad	Descripción	Valores
list-style	propiedad compuesta	list-style-image list-style-position list-style-type
list-style-image	imagen del marcador	<i>none</i> uri
list-style-position	posición del marcador	<i>inside</i> <i>outside</i>
list-style-type	tipo de marcador	<i>none</i> <i>circle</i> <i>disc</i> <i>square</i> <i>decimal</i> <i>decimal-leading-zero</i> <i>lower-alpha</i> <i>upper-alpha</i> <i>lower-greek</i> <i>lower-latin</i> <i>upper-latin</i> <i>lower-roman</i> <i>upper-roman</i> <i>armenian</i> <i>georgian</i> <i>hebrew</i> ⁽⁻⁾ <i>cjk-ideographic</i> ⁽⁻⁾ <i>hiragana</i> ⁽⁻⁾ <i>katakana</i> ⁽⁻⁾ <i>hiragana-iroha</i> ⁽⁻⁾ <i>katakana-iroha</i> ⁽⁻⁾

Tablas

Propiedad	Descripción	Valores
border-collapse	modo de bordes	<i>collapse</i> <i>separate</i>
border-spacing	separación entre celdas	<i>distancia distancia?</i>
caption-side	posición de la leyenda	<i>top</i> <i>bottom</i> <i>left</i> ⁽⁻⁾ <i>right</i> ⁽⁻⁾
empty-cells	borde de casillas vacías	<i>hide</i> <i>show</i>
table-layout	algoritmo ancho de tabla	<i>auto</i> <i>fixed</i>

Tamaño

Propiedad	Descripción	Valores
width	anchura	<i>auto</i> distancia porcentaje
min-width	anchura mínima	distancia porcentaje
max-width	anchura máxima	distancia porcentaje
height	altura	<i>auto</i> distancia porcentaje
min-height	altura mínima	distancia porcentaje
max-height	anchura máxima	distancia porcentaje
overflow	si el contenido desborda al elemento	<i>auto</i> <i>hidden</i> <i>scroll</i> <i>visible</i>

Posicionamiento

Propiedad	Descripción	Valores
float	modo de posicionamiento flotante	<i>none</i> <i>left</i> <i>right</i>
clear	lado en el que no puede haber elementos flotantes	<i>none</i> <i>both</i> <i>left</i> <i>right</i>
position	modo de posicionamiento	<i>absolute</i> <i>fixed</i> <i>relative</i> <i>static</i>
top	posición del borde superior del elemento	<i>auto</i> distancia porcentaje
right	posición del borde derecho del elemento	<i>auto</i> distancia porcentaje
bottom	posición del borde inferior del elemento	<i>auto</i> distancia porcentaje
left	posición del borde izquierdo del elemento	<i>auto</i> distancia porcentaje
clip	recorta el elemento	<i>auto</i> forma
display	tipo de caja	<i>none</i> <i>block</i> <i>compact</i> ⁽⁻⁾ <i>inline</i> <i>inline-block</i> ⁽⁺⁾ <i>inline-table</i> <i>list-item</i> <i>marker</i> ⁽⁻⁾ <i>run-in</i> <i>table</i> <i>table-caption</i> <i>table-cell</i> <i>table-column</i> <i>table-column-group</i> <i>table-footer-group</i> <i>table-header-group</i> <i>table-row</i> <i>table-row-group</i>
visibility	visibilidad	<i>hidden</i> <i>collapse</i> <i>visible</i>
z-index	apilamiento	<i>auto</i> número-entero

Impresora

Propiedad	Descripción	Valores
page-break-after	salto de página después de	<i>auto</i> <i>always</i> <i>avoid</i> <i>left</i> <i>right</i>
page-break-before	salto de página antes de	<i>auto</i> <i>always</i> <i>avoid</i> <i>left</i> <i>right</i>
page-break-inside	salto de página dentro de	<i>auto</i> <i>avoid</i>
orphans	número de líneas al final de página	número-entero
widows	número de líneas al principio de la página	número-entero

Interface de usuario

Propiedad	Descripción	Valores
cursor	tipo de cursor	[uri,]* <i>auto</i> <i>crosshair</i> <i>default</i> <i>help</i> <i>move</i> <i>pointer</i> <i>progress</i> <i>n-resize</i> <i>ne-resize</i> <i>e-resize</i> <i>se-resize</i> <i>s-resize</i> <i>sw-resize</i> <i>w-resize</i> <i>nw-resize</i> <i>text</i> <i>wait</i>
outline	cuatro bordes simultáneamente	outline-color outline-width outline-style
outline-color	color de los bordes	color
outline-width	grosor de los bordes	border-width
outline-style	estilos de los bordes	border-style

Pseudo-elementos

Nombre	Descripción	Valores
:after	inserta contenido después del elemento	content: contenido
:before	inserta contenido antes del elemento	content: contenido
:first-letter	primera letra	
:first-line	primera línea de texto	
:content	contenido generado	<i>normal</i> ⁽⁺⁾ <i>none</i> ⁽⁺⁾ [texto uri contador attr(atributo) <i>open-quote</i> <i>close-quote</i> <i>no-open-quote</i> <i>no-close-quote</i>]+

counter-increment	incremento de contador	<i>none</i> [identificador número-entero?]+
counter-reset	puesto a cero de contador	<i>none</i> [identificador número-entero?]+
quotes	comillas	<i>none</i> [texto-apertura texto-cierre]+

Pseudo-clases

Nombre	Descripción	Valores
:active	cuando se hace clic sobre el elemento	
:first-child	primer elemento hijo	
:focus	cuando el elemento tiene el foco	
:hover	cuando el ratón pasa sobre el elemento	
:lang	idioma	:lang(en) :lang(es) :lang(fr) etc.
:link	enlaces no visitados	
:visited	enlaces ya visitados	

Propiedades no incluidas en CSS 2.1

Propiedad	Descripción	Valores
font-size-adjust	ajuste de tamaño	número-decimal
font-stretch	anchura	<i>ultra-condensed</i> <i>extra-condensed</i> <i>condensed</i> <i>semi-condensed</i> <i>semi-expanded</i> <i>expanded</i> <i>extra-expanded</i> <i>ultra-expanded</i> <i>normal</i> <i>wider</i> <i>narrower</i>
marker-offset	distancia entre marcador y elemento	distancia
marks	marcas de corte de papel	<i>crop</i> <i>cross</i>
text-shadow	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color

Tipos

Propiedad	Descripción	Valores
contador	Contador	counter(nombre, estilo)

familia-genérica	Familia genérica de fuente	<i>cursive</i> <i>fantasy</i> <i>monospace</i> <i>serif</i> <i>sans-serif</i>
forma	Forma	rect(top, right, bottom, left)
tamaño-absoluto	Tamaño absoluto de fuente	<i>xx-small</i> <i>x-small</i> <i>medium</i> <i>large</i> <i>x-large</i> <i>xx-large</i>
tamaño-relativo	Tamaño relativo de fuente	<i>larger</i> <i>smaller</i>
uri (para imagen de fondo o fuentes web)	Dirección absoluta o relativa	url("ruta_y_nombre_de_archivo")

CSS 3

Propiedad	Descripción	Valores
border-radius	bordes redondeados	[distancia porcentaje] {1, 4}
border-top-right-radius	borde superior derecho redondeado	distancia porcentaje
border-bottom-right-radius	borde inferior derecho redondeado	distancia porcentaje
border-bottom-left-radius	borde inferior izquierdo redondeado	distancia porcentaje
border-top-left-radius	borde superior izquierdo redondeado	distancia porcentaje

Esta página forma parte del curso "Páginas web HTML / XHTML y hojas de estilo CSS" disponible en <http://www.mclibre.org>

Autor: Bartolomé Sintes Marco

Última modificación: 5 de noviembre de 2013



Esta obra está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/).