Behaupten reicht nicht. Begründe in sechs Schritten.

(01)

(02)

statement

rebuttal

Ein vollständiges Argument hat sechs Schritte. **Die meisten hören nach dem ersten auf** und wundern sich, dass niemand folgt.

6 SCHRITTE · SEXIER



DAS MEETING

„Wir müssen das Projekt stoppen."

Und dann? Schweigen im Raum. Nicken, keine Bewegung. Die meisten Argumente bestehen aus einer Behauptung. Das ist Schritt eins von sechs. Wer dort aufhört, bekommt Zustimmung im Raum und Widerstand im Flur. Egal, ob du das Meeting leitest oder nur einen Punkt darin hast.

SEXIER · SCHRITT 1 BIS 3

Statement. Explanation. Example.

01

S · Statement

Die These. Ein Satz.

02

E · Explanation

Warum das so ist.

03

X · eXample

Ein konkreter Fall, den alle im Raum kennen.

SEXIER · SCHRITT 4 BIS 6

Impact. Explanation of Impact. Rebuttal.

01

I · Impact

Was passiert, wenn wir es tun. Und wenn wir es lassen.

02

E · Explanation of Impact

Warum diese Folge für genau diese Zuhörer zählt.

03

R · Rebuttal

Der stärkste Einwand, selbst vorweggenommen.

Sechs Schritte.

(01)

Zwei

(02)

Minuten.

aus „weiße rhetorik"

DER HÄUFIGSTE FEHLER

Schritt sechs weglassen.

Aus Angst, dem Einwand Raum zu geben. Dabei ist genau das der Moment, in dem Skeptiker umkippen: Sie merken, dass du ihre Frage schon gedacht hast. Wer alle sechs Schritte geht, muss nicht lauter werden und nicht öfter wiederholen.



Das Argument trägt sich selbst.

nicht die lautstärke

BETA-PHASE · KOSTENLOSER ZUGANG

Beta. Für alle, die führen.

LeaderOS geht in die Beta: 50 Plätze, kostenlos, kein Abo. Alle Kurse, die Simulationen und WladBot, der KI-Coach mit meiner Methodik. Für alle, die ein Team, ein Projekt oder ein Gespräch führen, **mit oder ohne Titel.** Wer dabei sein will: **Link im ersten Kommentar.**



BETA · KOSTENLOS · KEIN ABO · SOLANGE PLÄTZE FREI SIND