## ΕΡΓΑΣΙΑ SHELL PROMPT

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2018-19

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ AEM: 8459

Mail: argykokk@auth.gr

## INTERACTIVE MODE

• Εκτελώντας το πρόγραμμα χωρί κάποιο όρισμα ο χρήστης μπαίνει στην κατάσταση του interactive mode. Ενώ πληκτρολογώντας την εντολή exit το prompt τερματίζει και επιστρέφει τον χρήστη στην προηγούμνη κατάσταση.

```
File Edit View Search Terminal Help

argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS> ./myShell

Entering interactive mode

kokkinis_8459>quit

exiting

: -

argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS>
```

- Η εντολή quit είναι η μοναδική που εκτελείται απο την κύρια διεργασία και όχι απο κάποιο απο τα παιδία της.
  - Δηλαδή με το που εισάγει ο χρήστης μια εντολή στο prompt γίνεται έλεγχος αμα αυτή είναι εντολή quit ή όχι.
- Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η εκτέλεση μιας εντολής χωρίς ορίσματα και μιας με ορίσματα στο interactive mode.

```
File Edit View Search Terminal Help
argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS> ./myShell
Entering interactive mode
kokkinis 8459> ls
Batchfile DIR1 Makefile myShell myShell.c setup-lightshot.exe
kokkinis 8459> ls -la
total 60
drwxrwxr-x 3 argyris argyris 4096 Jan 15 12:02 .
drwxr-xr-x 13 argyris argyris 4096 Jan 15 11:45 ..
rw-r--r-- 1 argyris argyris 470 Jan 1 22:21 Batchfile
drwxr-xr-x 2 argyris argyris 4096 Jan 15 11:49 DIR1
rw-r--r- 1 argyris argyris 79 Jan 1 13:37 Makefile
rwxr-xr-x 1 argyris argyris 21880 Jan 15 11:49 myShell
rw-r--r-- 1 argyris argyris 12428 Jan 6 20:37 myShell.c
kokkinis 8459>
kokkinis 8459>quit
exiting
argyris@argyris-HP ~/D/SHELL OS>
```

• Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να εισάγει πολλές εντολές και να τις διαχωρίσει με το σύμβολο ; ή το σύμβολο && όπως ζητάει η εκφώνηση.

```
argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS> ./myShell
Entering interactive mode
kokkinis_8459> ls -la ; echo hello ; hj ; echo works
total 64
drwxrwxr-x 3 argyris argyris 4096 Jan 15 12:09 .
drwxr-xr-x 13 argyris argyris 4096 Jan 15 11:45 ..
-rw-r--r-- 1 argyris argyris 470 Jan 1 22:21 Batchfile
drwxr-xr-x 2 argyris argyris 4096 Jan 15 11:49 DIR1
-rw-r--r-- 1 argyris argyris 16 Jan 15 12:09 file
-rw-r--r-- 1 argyris argyris
                                79 Jan 1 13:37 Makefile
-rwxr-xr-x 1 argyris argyris 21880 Jan 15 11:49 myShell
-rw-r--r-- 1 argyris argyris 12428 Jan 6 20:37 myShell.c
hello
execution error
: No such file or directory
works
kokkinis 8459> ls -la && echo
                                  hello && vu && echo doesn't work
total 64
drwxrwxr-x 3 argyris argyris 4096 Jan 15 12:09 .
drwxr-xr-x 13 argyris argyris 4096 Jan 15 11:45 ..
-rw-r--r-- 1 argyris argyris 470 Jan 1 22:21 Batchfile
drwxr-xr-x 2 argyris argyris 4096 Jan 15 11:49 DIR1
-rw-r--r-- 1 argyris argyris
-rw-r--r-- 1 argyris argyris
                                 16 Jan 15 12:09 file
                                 79 Jan 1 13:37 Makefile
-rwxr-xr-x 1 argyris argyris 21880 Jan 15 11:49 myShell
-rw-r--r-- 1 argyris argyris 12428 Jan 6 20:37 myShell.c
hello
execution error
: No such file or directory
kokkinis 8459>
```

- Στο παραπάνω παραδείγμα φαίνεται η διαδοχική εκτέλεση των εντολών που εισήγαγε ο χρήστης.
- Στην πρώτη περίπτωση παρότι η εκτολή *hj* που ζητάει ο χρήστης να εκτελεστεί είναι λαναθασμένη, επειδή οι εντολές είναι διαχωρισμένες με το σύμβολο; θα εκτελεστεί και η εντολή echo.
- Στην δεύτερη περίπτωση όπου οι εντολές είναι διαχωρισμένες με το σύμβολο && η εκτέλεση τους θα τερματιστεί μόλις εμφανιστεί το error στην εντολή γυ.

## **BATCH MODE**

• Η εκτέλεση του προγράμματος με όρισμα το όνομα ένος αρχείου που περιέχει εντολές έχει ώς αποτέλεσμα την διαδοχική εκτέλεση των εντολών που βρίσκονται στο αρχείο και είτε την μετάβαση του προγράμματος σε interactive mode μετά το τέλος της εκτέλεσης είτε τον τερματισμό του prompt.

Για παράδειγμα η εισαγωγή του παρακάτω αρχέιου test ώς όρισμα

```
nkdir
echo hello from batch file
pwd ; who ; touch file1
ls
```

έχει ώς αποτέλσμα το παρακάτω:

```
argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS> ./myShell test
Batch file mode
Batchfile Makefile myShell myShell.c test
mkdir: missing operand
Try 'mkdir --help' for more information.
hello from batch file
/home/argyris/Desktop/SHELL_OS
argyris :0 2019-01-17 20:25 (:0)
Batchfile file1 Makefile myShell myShell.c test
Batch mode is completed
Entering interactive mode ...
kokkinis_8459>
```

Σε περίπτωση που προστεθεί και η εντολή quit τερματίζει

```
argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS> ./myShell test
Batch file mode
Batchfile file1 Makefile myShell myShell.c test
mkdir: missing operand
Try 'mkdir --help' for more information.
hello from batch file
/home/argyris/Desktop/SHELL_OS
argyris :0 2019-01-17 20:25 (:0)
Batchfile file1 Makefile myShell myShell.c test
exiting
:ຝ
argyris@argyris-HP ~/D/SHELL_OS>
```