




Grès Fine Porcellanato Rettificato Monocalibro  
Fine Porcelain Stoneware Rectified Monocaliber

FIBRA



atlas concorde





# FIBRA

LE TRAME DELL'ELEGANZA

THE TEXTURES OF ELEGANCE

LES TRAMES DE L'ELEGANCE

DIE FADEN DER ELEGANZ

LAS TRAMAS DE LA ELEGANCIA

ЭЛЕГАНТНЫЕ СЮЖЕТЫ







FIEBRA






## TRAME DI DESIGN


Uno stile morbido e avvolgente si unisce alle caratteristiche tecniche del grès porcellanato rettificato monocalibro: Fibra è il nuovo progetto di design firmato Atlas Concorde che ricrea atmosfere sofisticate di gran classe.

## DESIGN TEXTURES

A soft and embracing style joins the technical features of rectified monocaliber porcelain stoneware: Fibra is the new design project introduced by Atlas Concorde reproducing refined and fashionable atmospheres.







## TRAMES DE DESIGN

Un style délicat et enveloppant, uni aux caractéristiques techniques du grès ceram rectifié monocalibré Fibra, le nouveau projet de design signé Atlas Concorde recrée une ambiance sophistiquée de grande classe.

## FADEN DES DESIGN

Ein sanfter und einhüllender Stil vereint sich mit den technischen Eigenschaften des geschliffenen monokalibrierten Feinsteinzeugs: Fibra ist das neue Designprojekt von Atlas Concorde, das eine auserlesene Atmosphäre großer Klasse schafft.

## TRAMAS DE DISEÑO

Un estilo suave y envolvente se une a las características técnicas del gres porcelánico rectificado monocalibre: Fibra es el nuevo proyecto de diseño marcado Atlas Concorde que recrea atmósferas sofisticadas de gran clase.

## СЮЖЕТЫ И ДИЗАЙН

Мягкий и чарующий стиль в сочетании с техническими характеристиками монокалиберного ректифицированного керамогранита – это Fibra, новый дизайнерский проект компании Atlas Concorde, создающий утончённую аристократическую обстановку.

# GREY





Fibra Wengé 60x60 24"x24"  
Fibra Canvas 30x60 12"x24"  
Fibra Canvas Ins. T 30x60 12"x24"

## ACCOGLIENTI ATMOSFERE

I toni equilibrati e caldi di Fibra ricreano atmosfere raffinate e naturali di assoluto comfort. Un'eleganza sensoriale ed emozionante per il nuovo lusso di abitare: un benessere da vivere ogni giorno.

## WARM ATMOSPHERES

The surface enhances and stimulates the sense of touch and sight creating natural and refined atmospheres of pure comfort. An exciting and sensory elegance for the new living luxury: a wellness to live every day.



# WENGÉ



UNE AMBIANCE  
ENVELOPPANTE

Les tons chauds et équilibrés de Fibra créent une ambiance raffinée et naturelle de tout confort. Une élégance qui satisfait les sens et l'émotion d'un nouveau luxe: le bien-être à vivre chaque jour.

BEHAGLICHE  
ATMOSPHÄRE

Die ausgewogenen und warmen Fibratöne schaffen eine anspruchsvolle und natürliche Atmosphäre von absolutem Komfort. Eine sensorische und gefühlvolle Eleganz für den neuen Wohnluxus: ein Wohlbehagen, das man jeden Tag leben und erleben kann.

ATMÓSFERAS  
ACOGEDORAS

Los tonos equilibrados y cálidos de Fibra recrean atmósferas refinadas y naturales de absoluto confort. Una elegancia sensorial y emocionante para el nuevo lujo de habitar: un bienestar para ser vivido cada día.

УЮТНАЯ  
ОБСТАНОВКА

Тёплые и уравновешенные тона Fibra создают естественную и изысканную обстановку полного уюта. Это чувственная и эмоциональная элегантность – для роскошного жилья, это благосостояние, которым дышишь ежедневно.

CANVAS



Fibra Wengé 60x60 24"x24"



Fibra Wengé 60x60 24"x24"  
Fibra Canvas 30x60 12"x24"  
Fibra Canvas Ins. T 30x60 12"x24"





## ACCOSTAMENTI COME DECORI

L'eleganza ricercata della collezione permette di creare soluzioni decorative originali grazie ad armoniosi accostamenti cromatici in combinazione a bilanciati giochi di formati.

## COMBINATIONS LIKE DECORS

The refined elegance of the collection allows the creation of original decorative solutions thanks to the harmonious chromatic combinations and the possibility to use various sizes.





DES AGENCEMENTS  
COMME UN DÉCOR

L'élégance raffinée de cette collection permet de créer des solutions décoratives originales, grâce à des agencements de couleurs harmoniques, calibrés par des jeux de format.

DEKORE ALS ANNÄHERUNG


Die ausgesuchte Eleganz der Kollektion schafft, dank der harmonischen farblichen Annäherungen in Kombination mit ausgeglichenen Formatspielen, originelle dekorative Lösungen.

COMBINACIONES  
COMO DECORACIONES

La elegancia sofisticada de la colección permite crear soluciones decorativas originales gracias a armoniosas combinaciones cromáticas armonizadas con equilibrados juegos de formatos.

СОЧЕТАНИЯ КАК ДЕКОРЫ

Утончённая элегантность коллекции позволяет находить оригинальные декоративные решения благодаря гармоничным цветовым сочетаниям и уравновешенной игре форматов.



Fibra Wengé Mosaico 30x30 12"x12" - 2x60 1"x24"

Fibra Snow 12x60 4.8"x24"  
Fibra Wengé 2x60 1"x24"  
Fibra Lead 2x60 1"x24"



# BLACK



## DETTAGLI CREATIVI

La gamma decori valorizza le potenzialità di un progetto completo per rivestire superfici continue dal design attuale e sofisticato come i mosaici monocromatici e multicolore, che enfatizzano pareti e nicchie con creatività.

## CREATIVE DETAILS

The range of decors enhances the potential of this complete project conceived to cover continuous surfaces with a refined and modern design; the monochromatic and multicoloured mosaics emphasize walls and niches with creativity.



Fibra Black 60x60 24"x24"  
Fibra Smoke 12x60 6"x24"  
Fibra Mosaico Cold 30x30 12"x12"





Fibra Black 60x60 24"x24"  
Fibra Mosaico Cold 30x30 12"x12"



Fibra Smoke 12x60 6"x24"

## DES DÉTAILS CRÉATIFS

La gamme des décors se met au service d'un projet complet pour carrelé des surfaces continues au design actuel et sophistiqué; les mosaïques monochromes et multicolores valorisent les parois et les niches avec créativité.

## KREATIVE DETAILS

Die Produktpalette der Dekore hebt die Potentialität eines kompletten Projektes zum Verkleiden von durchgehenden Oberflächen mit aktuellen und auserlesenen Design wie die einfarbigen und bunten Mosaiken, die Wände und Nischen mit Kreativität betonen, hervor.

## DETALLES CREATIVOS

La gama decoraciones valoriza las potencialidades de un proyecto completo para revestir superficies continuas de diseño actual y sofisticado como los mosaicos monocromáticos y multicolor, que enfatizan paredes y nichos con creatividad.

## ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Гамма декоративных элементов подчёркивает способность коллекции оформить любые поверхности; с помощью декоров современный и изысканный дизайн одноцветной и многоцветной мозаики творчески украшает стены или ниши.

SMOKE



# IVORY



## LINEE SINUOSE

Per ambienti dal lusso equilibrato ed atmosfere di squisita raffinatezza, il creativo e multifunzionale decoro Wave offre innumerevoli soluzioni di posa per quinte dall'effetto carta da parati o fasce dalle linee ondegianti e sinuose.

## SINUOUS LINES

For luxurious and refined spaces, the creative and multifunctional Wave decor offers a large variety of installation solutions to create panels with a wall paper effect or bands featuring waving and sinuous lines.



Fibra Sage 60x60 24"x24"  
Fibra Ivory 30x60 12"x24"  
Fibra Sage Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5"x24"  
Fibra Ivory Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5"x24"





Fibra Ivory 30x60 12"x24"

DES LIGNES SINUEUSES

Le luxe équilibré et le raffinement exquis prennent leur essor de la créativité et multifonctionnalité du décor Wave; celui-ci offre d'innombrables solutions de pose et permet de créer des faisceaux en style papier peint ou en bandes sinueuses.

GEWUNDENE LINIEN

Für ausgeglichene Luxusambiente und Atmosphären von erlesener Raffinesse, das kreative und multifunktionale Dekor Wave bietet unzählige Verlegelösungen wie z. Bsp. für Kulissen mit Tapeteneffekt oder Wellen- und Kurvenbahnen.

LÍNEAS SINUOSAS

Para ambientes de lujo equilibrado y atmósferas de exquisito refinamiento, la creativa y multifuncional decoración Wave ofrece innumerables soluciones de colocación para bastidores con efecto papel pintado o bandas de líneas ondeantes y sinuosas.

ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ

Творческие и многофункциональные декоративные элементы Wave предоставляют бесчисленные решения по укладке, позволяя создавать эффект обоев или полосы с волнистыми линиями – и интерьеры обретают очарование гармоничной изысканной роскоши.



Fibra Sage 60x60 24"x24"

SAGE





Fibra Ivory 60x60 24"x24"  
Fibra Wengé 30x60 12"x24"  
Metal Lev. Listello 0,6x60 0,2"x24"

# IVORY

## COLORI IN CADENZA

Ampia e ricercata la gamma colori di Fibra si declina in tonalità calde e fredde per accostamenti equilibrati e naturali di grande fascino che interpretano gli ambienti con personalità raffinata e mai anonima.

## COLOUR RANGE

The Fibra collection offers a wide and detailed range of colours developed on the chromatic scale of warm and cold tones to interpret the spaces with a refined personality, never anonymous.





Fibra Wengé 30x60 12"x24"  
Metal Lev. Listello 0,6x60 0,2"x24"

HARMONIE DE COULEURS

Fibra, grâce a un vaste choix de couleurs raffinées, permet de mélanger les tonalités chaudes et froides dans des agencements équilibrés, naturels et agréables qui habillent les pièces d'une touche raffinée toujours reconnaissable.

FARBEN MIT AKZENT

Die umfangreiche und ausgesuchte Farbpalette von Fibra reicht von warmen bis zu kalten Tonabstufungen; gedacht als ausgeglichene und natürliche Annäherungen von großem Zauber, um das Ambiente mit anspruchsvoller Persönlichkeit zu interpretieren und es nie in Anonymität verweilen lassen.

COLORES MODULADOS

Amplia y sofisticada la gama colores de Fibra se declina en tonalidades cálidas y frías para combinaciones equilibradas y naturales de gran fascinación que interpretan los ambientes con personalidad refinada y nunca anónima.

РИТМИЧНЫЕ ЦВЕТА

Широкая цветовая гамма коллекции Fibra соединяет, естественно и уравновешенно, тёплые и холодные тона – и интерьеры становятся оригинально-изысканными и не знают анонимности.



Fibra Wengé 30x60 12"x24"  
Metal Lev. Listello 0,6x60 0,2"x24"

WENGÉ





Fibra Snow 60x60 24"x24"  
Fibra Grey 30x60 12"x24"  
Fibra Listello Metal 0,3x60 0,1"x24"

## SUPERFICI CONTEMPORANEE

Piacevole alla vista e al tatto la superficie di Fibra presenta una grafica inedita che si inserisce perfettamente negli spazi dell'architettura contemporanea dal design più attuale.

## CONTEMPORARY SURFACES

Pleasant to the sense of sight and touch the surface features a new graphic version perfectly integrated in any contemporary design space.



# SNOW



DES SURFACES  
CONTEMPORAINES

La surface de Fibra est agréable au toucher et à la vue, elle présente un graphisme original qui s'adapte parfaitement aux designs les plus actuels de l'architecture contemporaine.

ZEITGENÖSSISCHE  
OBERFLÄCHEN

Angenehm im Griff und schmeichelnd für das Auge - die Oberfläche Fibra präsentiert eine neue Graphik, die sich perfekt in die Räume der aktuellen zeitgenössischen Desingarchitektur einfügt.

SUPERFICIES  
CONTEMPORÁNEAS

Agradable a la vista y al tacto la superficie de Fibra presenta una gráfica inédita que se inserta perfectamente en los espacios del arquitectura contemporánea del diseño más actual.

СОВРЕМЕННЫЕ  
ПОВЕРХНОСТИ

Приятная на вид и на ощупь, поверхность Fibra отличается оригинальнейшим рисунком, вписывающимся идеально в пространства современной архитектуры.

GREY

Fibra Grey 30x60 12"x24"  
Fibra Listello Metal 0,3x60 0,1"x24"

Fibra Grey 30x60 12"x24"  
Fibra Listello Metal 0,3x60 0,1"x24"



PLUM

## SPAZI E STILE

I formati 60x60, 30x60, 12x60 rivestono pavimenti e pareti di spazi residenziali e commerciali con una continuità stilistica arricchita dalla posa a giunto minimo: un effetto di uniformità di superficie coerente con i nuovi trend di arredo.

## SPACES AND STYLE

The 60x60, 30x60, 12x60 sizes perfectly dress the floor and wall of residential and commercial environments with an uninterrupted style enriched by an installation with minimum joint. The decors range enhances any wall tile project with a contemporary and refined design.



Fibra Ivory 60x60 24"x24"  
Fibra Plum 30x60 12"x24"  
Fibra Listello Metal 0.3x60 0.1"x24"





Fibra Plum 30x60 12"x24"  
Fibra Listello Metal 0,3x60 0,1"x24"

ESPACES ET STYLE

Les formats 60x60, 30x60, 12x60 revêtent les sols et les murs dans des bâtiments résidentiels et commerciaux avec une continuité stylistique parfaite par la pose à joint minime. La gamme décorative valorise un projet de revêtement au design actuel et sophistiqué.

STIL UND RAUM

Die Formate 60x60, 30x60, 12x60 sind in Wohn- und Geschäftsbereichen für Boden und Wände geeignet, stilsichere Kontinuität erhält man durch eine Verlegung mit einer Mindestfuge. Die Zusatzprodukte erschließen ein Ausstattungsprojekt in aktuellem und erlesenem Design.

ESPACIOS Y ESTILO

Los formatos 60x60, 30x60, 12x60 revisten pavimentos y paredes de espacios residenciales y comerciales con una continuidad estilística enriquecida por la colocación con juntas casi invisibles: un efecto de uniformidad de superficie coherente con las nuevas tendencias de la decoración.

ПРОСТРАНСТВА И СТИЛИ

Форматы 60x60, 30x60, 12x60 покрывают стены и полы домашних и общественных помещений, создавая стилистическую цельность, подчёркнутую укладкой с минимальным швом; эффект цельности поверхности отвечает новейшим тенденциям дизайна интерьера.



Fibra Ivory 60x60 24"x24"  
Fibra Plum 30x60 12"x24"  
Fibra Listello Metal 0,3x60 0,1"x24"

IVORY





## WARM BASIC



Fibra SNOW / Fibra IVORY



Fibra SNOW / Fibra CANVAS



Fibra SNOW / Fibra SAGE



Fibra IVORY / Fibra CANVAS



Fibra IVORY / Fibra SAGE



Fibra IVORY / Fibra LEAD



Fibra CANVAS / Fibra LEAD



Fibra LEAD / Fibra WENGÈ

## WARM STRONG



Fibra SAGE / Fibra LEAD



Fibra CANVAS / Fibra WENGÈ



Fibra SAGE / Fibra WENGÈ



Fibra IVORY / Fibra WENGÈ



Fibra IVORY / Fibra PLUM

## COLD BASIC



Fibra SNOW / Fibra GREY



Fibra GREY / Fibra SMOKE



Fibra GREY / Fibra BLACK



Fibra SMOKE / Fibra BLACK

## COLD STRONG



Fibra SNOW / Fibra BLACK



Fibra SNOW / Fibra PLUM



Fibra SMOKE / Fibra PLUM



Fibra BLACK / Fibra PLUM





# FIBRA

## SUGGERIMENTI DI POSA

Laying tips

Conseils de pose

Verlegehinweise

Sugerencias de colocación

Рекомендации по укладке

Fibra Wengè 12x60 4,8" x24"  
Fibra Wengè Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5" x24"  
Fibra Snow Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5" x24"  
Fibra Wengè 60x60 24" x24"



# FIBRA

## SUGGERIMENTI DI POSA

Laying tips

Conseils de pose

Verlegehinweise

Sugerencias de colocación

Рекомендации по укладке

Fibra Smoke 30x60 12" x24"  
Fibra Smoke 12x60 4,8" x24"  
Fibra Grey 30x60 12" x24"  
Fibra Grey 12x60 4,8" x24"  
Fibra Smoke 60x60 24" x24"



Fibra Ivory 30x60 12" x24"  
Fibra Lead Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5" x24"  
Fibra Ivory Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5" x24"  
Fibra Lead 60x60 24" x24"



Fibra Ivory 30x60 12" x24"  
Fibra Ivory 12x60 4,8" x24"  
Fibra Ivory 2x60 0,8" x24"  
Fibra Wengè 30x60 12" x24"  
Fibra Wengè 12x60 4,8" x24"  
Fibra Wengè 2x60 0,8" x24"  
Fibra Canvas 12x60 4,8" x24"  
Fibra Canvas 2x60 0,8" x24"  
Fibra Lead 12x60 4,8" x24"  
Fibra Wengè 60x60 24" x24"





## FIBRA

### SUGGERIMENTI DI POSA

Laying tips

Conseils de pose

Verlegehinweise

Sugerencias de colocación

Рекомендации по укладке

Fibra Ivory Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5"x24"  
 Fibra Plum 30x60 12"x24"  
 Fibra Plum 12x60 4,8"x24"  
 Fibra Plum Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5"x24"  
 Fibra Ivory 60x60 24"x24"



## FIBRA

### SUGGERIMENTI DI POSA

Laying tips

Conseils de pose

Verlegehinweise

Sugerencias de colocación

Рекомендации по укладке

Fibra Wengè 30x60 12"x24"  
 Fibra Dark Warm Mos. Multicolor 30x30 12"x12"  
 Fibra Wengè 60x60 24"x24"



Fibra Black 12x60 4,8"x24"  
 Fibra Black Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5"x24"  
 Fibra Plum 30x60 12"x24"  
 Fibra Plum Listone Wave Mix2 8,7x60 3,5"x24"  
 Fibra Black 60x60 24"x24"



Fibra Canvas 30x60 12"x24"  
 Fibra Wengè Ins. Texture 30x60 12"x24"  
 Fibra Canvas 60x60 24"x24"





## FIBRA

SUGGERIMENTI DI POSA  
Laying tips  
Conseils de pose  
Verlegehinweise  
Sugerencias de colocación  
Рекомендации по укладке

Fibra Black 30x60 12"x24"  
Fibra Black 12x60 4,8"x24"  
Fibra Black Ins. Texture 30x60 12"x24"  
Metal Satin Listello 1,5x60 0,6"x24"  
Fibra Snow 60x60 24"x24"



Fibra Black 30x60 12"x24"  
Fibra Black Mosaico 30x30 12"x12"  
Fibra Grey 30x60 12"x24"  
Fibra Cold Mos. Multicolor 30x30 12"x12"  
Fibra Black 60x60 24"x24"  
Fibra Smoke 60x60 24"x24"



## FIBRA


SUGGERIMENTI DI POSA  
Laying tips  
Conseils de pose  
Verlegehinweise  
Sugerencias de colocación  
Рекомендации по укладке

Fibra Ivory 30x60 12"x24"  
Fibra Ivory 12x60 4,8"x24"  
Fibra Ivory 2x60 0,8"x24"  
Fibra Lead 12x60 4,8"x24"  
Fibra Lead 2x60 0,8"x24"  
Fibra Snow 2x60 0,8"x24"  
Fibra Ivory 60x60 24"x24"



Fibra Ivory 30x60 12"x24"  
Fibra Warm Mos. Multicolor 30x30 12"x12"  
Fibra Ivory 60x60 24"x24"






# FIBRA SNOW IVORY CANVAS


GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME FIN  
FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO FINO - Грс Файн Порчлланато

60x60 / 24"x24" - 10,5 mm  
30x60 / 12"x24" - 10,5 mm  
12x60 / 4,8"x24" - 10,5 mm



# FIBRA SAGE LEAD WENGÉ'

RETTIFICATO MONOCALIBRO - RECTIFIED MONOCALIBER - RECTIFIÉ MONO-CALIBRE  
GESCHLIFFEN EINKALIBRIG - RECTIFICADO MONOCALIBRE - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ




7UG1 Fibra Snow 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG2 Fibra Ivory 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG3 Fibra Canvas 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG8 Fibra Sage 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG4 Fibra Lead 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG9 Fibra Wengé 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



5UG1 Fibra Snow 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



5UG2 Fibra Ivory 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



5UG3 Fibra Canvas 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"




5UG8 Fibra Sage 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"




5UG4 Fibra Lead 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



5UG9 Fibra Wengé 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



LUG1 Fibra Snow 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUG2 Fibra Ivory 12x60  
12x60 - 4,8"x24"




LUG3 Fibra Canvas 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUG8 Fibra Sage 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUG4 Fibra Lead 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUG9 Fibra Wengé 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUg1 Fibra Snow 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg2 Fibra Ivory 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg3 Fibra Canvas 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg8 Fibra Sage 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg4 Fibra Lead 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg9 Fibra Wengé 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



1Ug1 Fibra Snow Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"



1Ug2 Fibra Ivory Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"



1Ug3 Fibra Canvas Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"



1Ug8 Fibra Sage Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"




1Ug4 Fibra Lead Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"



1Ug9 Fibra Wengé Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"






# FIBRA GREY SMOKE BLACK

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONWARE - GRÈS CÉRAME FIN  
FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO FINO - Грс Файн Порчлланато

60x60 / 24"x24" - 10,5 mm  
30x60 / 12"x24" - 10,5 mm  
12x60 / 4,8"x24" - 10,5 mm



# FIBRA PLUM

RETTIFICATO MONOCALIBRO - RECTIFIED MONOCALIBER - RECTIFIÉ MONO-CALIBRE  
GESCHLIFFEN EINKALIBRIG - RECTIFICADO MONOCALIBRE - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ



7UG5 Fibra Grey 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG6 Fibra Smoke 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG7 Fibra Black 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



7UG0 Fibra Plum 60 Rettificato  
60x60 - 24"x24"



5UG5 Fibra Grey 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



5UG6 Fibra Smoke 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



5UG7 Fibra Black 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



5UG0 Fibra Plum 30x60 Rettificato  
30x60 - 12"x24"



LUG5 Fibra Grey 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUG6 Fibra Smoke 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUG7 Fibra Black 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUg0 Fibra Plum 12x60  
12x60 - 4,8"x24"



LUg5 Fibra Grey 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg6 Fibra Smoke 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg7 Fibra Black 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



LUg0 Fibra Plum 2x60  
2x60 - 0,8"x24"



1Ug5 Fibra Grey Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"



1Ug6 Fibra Smoke Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"




1Ug7 Fibra Black Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"



1Ug0 Fibra Plum Angolo 2x2  
2x2 - 0,8"x0,8"






# FIBRA

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME FIN  
FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO FINO - Грс Файн Порчлланато

60x60 / 24"x24" - 10,5 mm  
30x60 / 12"x24" - 10,5 mm  
12x60 / 4,8"x24" - 10,5 mm



# FIBRA

RETTIFICATO MONOCALIBRO - RECTIFIED MONOCALIBER - RECTIFIE MONO-CALIBRE  
GESCHLIFFEN EINKALIBRIG - RECTIFICADO MONOCALIBRE - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ



3Ug1 Fibra Snow Mosaico  
30x30 - 12"x12"



3Ug2 Fibra Ivory Mosaico  
30x30 - 12"x12"




3Ug3 Fibra Canvas Mosaico  
30x30 - 12"x12"




3UgVW Fibra Warm Mosaico Multicolor  
30x30 - 12"x12"  
Snow + Ivory + Canvas



3Ug8 Fibra Sage Mosaico  
30x30 - 12"x12"



3Ug4 Fibra Lead Mosaico  
30x30 - 12"x12"




3Ug9 Fibra Wengè Mosaico  
30x30 - 12"x12"



3UG2 Fibra Dark Warm Mosaico Multicolor  
30x30 - 12"x12"  
Sage + Lead + Wengè



3Ug5 Fibra Grey Mosaico  
30x30 - 12"x12"



3Ug6 Fibra Smoke Mosaico  
30x30 - 12"x12"



3Ug7 Fibra Black Mosaico  
30x30 - 12"x12"



3UgC Fibra Cold Mosaico Multicolor  
30x30 - 12"x12"  
Grey + Smoke + Black




3UgD Fibra Plum Mosaico  
30x30 - 12"x12"




3UG4 Fibra Dark Cold Mosaico Multicolor  
30x30 - 12"x12"  
Smoke + Black + Plum




LuW1 Fibra Snow Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW2 Fibra Ivory Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW3 Fibra Canvas Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW8 Fibra Sage Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW4 Fibra Lead Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW9 Fibra Wengè Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW5 Fibra Grey Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"



LuW6 Fibra Smoke Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"




LuW7 Fibra Black Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"



LuWD0 Fibra Plum Listone Wave Mix2  
8,7x60 - 3,5"x24"

Si consiglia la posa del decoro con fuga a 1 mm - As for decor installation, 1mm grout line is recommended  
Nous conseillons de poser ce decor avec des joints de 1 mm de large - Es wird eine Dekorverlegung mit einer Fuge von 1 mm empfohlen  
Цвета и Рекомендуется укладка декоративного элемента со швом шириной 1 мм






# FIBRA

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME FIN  
FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO FINO - Грс Файн Порчлланато


60x60 / 24"x24" - 10,5 mm  
30x60 / 12"x24" - 10,5 mm  
12x60 / 4,8"x24" - 10,5 mm




5NT3 Fibra Canvas Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"




5NT9 Fibra Wengè Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"




5NT5 Fibra Grey Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"



5NT7 Fibra Black Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"




5NT4 Fibra Lead Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"



5NT6 Fibra Smoke Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"



5NT0 Fibra Plum Ins. Texture  
30x60 - 12"x24"



# FIBRA

RETTIFICATO MONOCALIBRO - RECTIFIED MONOCALIBER - RECTIFIÉ MONO-CALIBRE  
GESCHLIFFEN EINKALIBRIG - RECTIFICADO MONOCALIBRE - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ

LQms Metal Satin Listello 60\*  
1,5x60 - 0,6"x24"

LugL Metal Lev. Listello 60\*  
0,6x60 - 0,2"x24"

LugG Metal Glossy Listello 60\*  
0,3x60 - 0,1"x24"

LugR Metal Red Lev. Listello 60\*  
0,3x60 - 0,1"x24"


1Qms Metal Satin Angolo 1,5\*  
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

1ugL Metal Lev. Angolo 0,6\*  
0,6x0,6 - 0,2"x0,2"

\* Inserto in metallo  
Pièce spéciale en métal  
Metall-Einleger  
Metal insert  
Вставка из металла



















FIBRA

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONWARE - GRÈS CÉRAME FIN  
FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO FINO - Грс Файн Порчлланато

RETTIFICATO MONOCALIBRO - RECTIFIED MONOCALIBER - RECTIFIE MONO-CALIBRE  
GESCHLIFFEN EINKALIBRIG - RECTIFICADO MONOCALIBRE - РЕТИФИЦІРОВАНИЙ В ОДНОМ КАЛІБРЕ

60x60 / 24"x24" - 10,5 mm  
30x60 / 12"x24" - 10,5 mm  
12x60 / 4,8"x24" - 10,5 mm

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. PIÈCES SPÉCIALES. SONDERTEILE. PIEZAS ESPECIALES. СПЕЦІАЛЬНІ ІЗДЕЛІЯ.

										
 7,2x60 - 2,9"x24" Battiscopa	7Bu1	7Bu2	7Bu3	7Bu8	7Bu4	7Bu9	7Bu5	7Bu6	7Bu7	7UbO
 30x60 - 12"x24" Scalino	GfS1	GfS2	GfS3	GfS8	GfS4	GfS9	GfS5	GfS6	GfS7	GfSO
 30x30 - 12"x12" Scalino angolare	GfA1	GfA2	GfA3	GfA8	GfA4	GfA9	GfA5	GfA6	GfA7	GfAO
 11x45 - 4,4"x18" Battiscopa sagomato scala DX	7bd1	7bd2	7bd3	7bd8	7bd4	7bd9	7bd5	7bd6	7bd7	7bdO
 11x45 - 4,4"x18" Battiscopa sagomato scala SX	7bs1	7bs2	7bs3	7bs8	7bs4	7bs9	7bs5	7bs6	7bs7	7bsO

• I pezzi sono disponibili su ordinazione. These parts are supplied to order. Les pièces sont disponibles sur commande. Die Teile sind auf Bestellung lieferbar. Bajo pedido. изготавлиются на заказ.

IMBALLAGGI E PESI. PACKING AND WEIGHTS. EMBALLAGES ET POIDS. VERPACKUNG UND GEWICHT. EMBALAJES Y PESOS. УПАКОВКА И ВЕС

Formato Format Format Size размер	N. pezzi x scatola Nb. de pièces par boîte Stück/Karton Pieces per carton шт. в коробке	M² per scatola M² par boîte M²/Karton M² per carton м² в коробке	Peso x scat. (Kg.) Poids x boîte (Kg.) Gew./Karton (kg) Weight x ctn. (kg) вес коробки	Scat. nell'imballo Boîtes par palette Kartons/Palette Cartons in package коробок в палете	M² per pallet M² par palette M²/Palette M² per pallet м² в палете	Peso x pal. (Kg.) Poids x pal. (Kg.) Gew./Palette (kg) Weight x pal. (kg) вес палета
60x60 - 24"x24"	3	1,08	26,40	36	38,88	950
30x60 - 12"x24"	6	1,08	26,40	40	43,20	1056
12x60 - 4,8"x24"	10	0,72	17,00	60	43,20	1020
2x60 - 0,8"x24"	10	-	3,00	-	-	-
2x2 - 0,8"x0,8"	80	-	0,77	-	-	-
30x30 - 12"x12" Mosaico	9	0,81	19,80	-	-	-
30x60 - 12"x24" Ins. Texture	2	0,36	8,00	-	-	-
8,7x60 - 3,5"x24" List Wave Mix2	8	-	7,04	-	-	-
1,5x60 - 0,6"x24" List. Met.	10	-	1,90	-	-	-
1,5x1,5 - 0,6"x0,6" Met. Sat. Ang.	50	-	0,75	-	-	-
0,6x60 - 0,2"x24" List. Met. Lev.	10	-	0,88	-	-	-
0,6x0,6 - 0,2"x0,2" Met. Lev. Ang.	52	-	0,62	-	-	-
0,3x60 - 0,1"x24" List. Met.	10	-	0,44	-	-	-
7,2x60 - 2,9"x24" Battiscopa	10	6,00 ml	10,60	65	-	-
30x60 - 12"x24" Scalino	1	-	6,00	-	-	-
30x30 - 12"x12" Scalino angolare	1	-	2,50	-	-	-
11x45 - 4,4"x18" Battiscopa Sag. DX	12	-	4,92	-	-	-
11x45 - 4,4"x18" Battiscopa Sag. SX	12	-	4,92	-	-	-














NOTA - NOTE - NOTE - ANMERKUNG - NOTA - ПРИМ

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. - Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.  
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. - Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. - Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Formato - Size:	Spessore - Thickness:	GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA	RETTIFICATO MONOCALIBRO
<b>60x60 - 24"x24"</b>	<b>30x60 - 12"x24"</b>	<b>11 mm</b>	
<b>12x60 - 4,8"x24"</b>		PORCELAIN STONE WARE COLOURED IN BODY GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	RECTIFIED MONOCALIBER RECTIFIE MONO-CALIBRE GESCHLIFFEN EINKALIBRIG

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo Bla

Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) annex G group Bla  
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G groupe Bla  
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G Gruppe Bla

		Caratteristica tecnica Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften	Norma Norms Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	FIBRA
Caratteristiche di Regolarità' Regularly Characteristics		Lunghezza e larghezza - Lenght and width Longuer et largeur - Länge und breite	ISO 10545-2	± 0,6%* ± 0,5%**	± 0,1% ± 0,1%
		Spessore - Thickness Epaisseur - Stärke		± 5,0%	Conforme Suitable for
		Rettilinearità' spigoli - Straightness of sides Rectitude des aretes - Kantengeradheit		± 0,5%	± 0,1%
		Ortogonalità' - Rectangularity Orthogonalite - Rechtwinkligkeit		± 0,6%	± 0,1%
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics		Planarità' - Surface flatness Planimetrie - Ebenflächigkeit	ISO 10545-3	c.c. ± 0,5% e.c. ± 0,5% w ± 0,5%	± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%
		Massa d'acqua assorbita - Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermasse - Water absorption		≤ 0,5%	≤ 0,1%
Caratteristiche Meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics		Sforzo di rottura - Force de rupture Breaking strength - Bruchlast	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Résistance à la flexion - Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
Caratteristiche meccaniche superficiali Surface mechanical characteristics		Durezza mohs - Mohs hardness Durete mohs - Ritzhärte nach mohs	EN 101	≥ 6	Conforme Suitable for
		Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to deep abrasion Résistance a l'abrasion profonde - Widerstand gegen tiefenverschleib	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 130 mm³
Caratteristiche termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Test method available	≤ 7 MK¹
		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Resistance aux variations thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	RESISTE RESISTANT
		Resistenza al gelo - Resistance to frost Resistance au gel - Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Richiesta Required	RESISTE RESISTANT
Caratteristiche di sicurezza Safety characteristics		Coefficiente di attrito dinamico - Coefficient de frottement dynamique Dynamischer Reibungskoeffizient - Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40
		Coefficiente di attrito statico - Static coefficient of friction Coefficient de frottement statique - Statischer reibungskoeffizient	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
		Classificazione antisdrucciolo - Non-slip classification Classification antiderapant - Bewertungsgruppe trittsicherheit	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro - Basing on the environment or on the working area	R9
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze	ISO 10545-13	Classe UB min. Class UB min.	UA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer to state classification	ULA
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen		Metodo di prova disponibile Test method available	UHA
		Resistenza alle macchie - Resistance to staining Resistance aux taches - Widerstand gegen fleckenbildung	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Test method available	5

\* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.

\*\* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes.

e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes.

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes.



N° 1T/21/01





**atlas concorde**

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.

41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia - Via Canaletto, 141 - Tel. +39.0536.867811 Fax +39.0536.867985 / 867980 Export / 867981 Italia - [www.atlasconcorde.it](http://www.atlasconcorde.it)

ATLAS CONCORDE USA, INC.

2830 SW 42 Street - Hollywood, FL 33312 - U.S.A. - Phone # 954-791-3066 Fax # 954-583-0146

ООО "ATLAS CONCORDE RUSSIA"

Shosse Starositnenskoye, Vladenie 32 - 142800 Stupino - Moscovskaja Oblast - Rossijskaja Federatsija  
Tel. +7-495-9161747/9160281/7206602 Fax +7-495-6231086 - [www.atlasconcorde.ru](http://www.atlasconcorde.ru)

© Copyright 2007 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. (Spezzano di Fiorano, MO - Italy)