```
/* Variables de color */
:root {
  --color-primario: #e5cb88:
   --color-secundario: #FB8C00;
   --color-accento: #FFE0B2;
--color-fondo: #FFF8E1;
   --color-texto: #5D5D5D;
   --font-stack: Arial, "Helvetica Neue", sans-serif;
  --font-size-base: 16px;
/* Reset básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
box-sizing: border-box;
html {
   font-size: var(--font-size-base);
   scroll-behavior: smooth;
body {
  font-family: var(--font-stack);
  color: var(--color-texto);
  background-color: var(--color-fondo);
}
  line-height: 1.5;
  margin-top: 100px; /* Ajusta este valor al alto real del header */
/* Estructura básica de la página */
.container {
  width: 90%;
max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
/* Estructura general del header */
  background: var(--color-accento);
   padding: 0.5rem 0;
    /* Lo importante: fijar el header en la parte superior */
   position: fixed;
                         /st Se ancla al borde superior de la ventana st/
    top: 0;
                        /* Se ancla al borde izquierdo */
/* Ocupar todo el ancho */
/* Asegurar que quede por encima de otros elementos */
   width: 100%:
   z-index: 999;
/* Contenedor que alinea logo y menú */
.header-content {
  width: 95%;
max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
   /* Flex para alinear items en una misma fila */
   display: flex;
  ulspiay. Tiek, align-items: center; /* Centra verticalmente */
justify-content: space-between; /* Logo a la izquierda, menú a la derecha */
/* Logo */
.logo img {
  /* max-height: 120px; Ajusta la altura máxima del logo */
   vertical-align: middle;
   width: 180px;
  height: auto;
/* Estilo básico del menú principal */
.main-nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
display: flex;
position: relative;
/* Submenú oculto por defecto */
.submenu {
   display: none; /* Ocultar el submenú inicialmente */
  position: absolute; /* Posición relativa al contenedor */
top: 100%; /* Aparece debajo del menú principal */
  left: 0:
   background-color: var(--color-fondo);
  border: 1px solid var(--color-secundario);
list-style: none;
  padding: 0;
margin: 0;
   z-index: 10:
  flex-direction: column; /* Asegura que los elementos estén en columna */
/* Elementos del submenú */
.submenu li {
  width: 150px; /* Ancho de cada elemento del submenú */
/* Enlaces dentro del submenú */
.submenu a {
  display: block;
  padding: px 15px;
  text-decoration: none;
color: var(--color-texto);
  transition: background 0.3s;
```

```
/st Hover en enlaces del submenú st/
.submenu a:hover {
  background-color: var(--color-primario);
/st Mostrar el submenú al pasar el cursor sobre el elemento padre st/
.menu-item-has-children:hover .submenu {
  display: flex; /* Mostrar el submenú y alinear elementos en columna */
/* 3. Botón hamburguesa (por defecto oculto en escritorio) */
.menu-toggle {
  display: none;
  background: none;
  border: none;
font-size: 1.5rem;
  cursor: pointer;
   Reglas para móviles
   (por ejemplo, pantallas <= 768px)
@media (max-width: 768px) {
  /* Ocultar el menú de énlaces por defecto en móviles */ .main-nav {
    position: absolute;
top: 60px; /* Ajusta según la altura del header */
     right: 0;
    background: #fff;
    width: 200px;
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
     /st Por defecto, vamos a ocultarlo con display: none st/
    display: none;
flex-direction: column;
gap: 0; /* Elimina el gap para acomodar vertical */
  }
  .main-nav ul {
    flex-direction: column;
    margin: 1rem 0;
  }
  .main-nav li {
    margin-bottom: 0.5rem;
    text-align: center;
  /* Mostrar el botón hamburguesa en móvil */
  .menu-toggle {
    display: block;
  }
  /*
     Clase .open que se aplicará
     al nav cuando el usuario haga clic en el botón
  .main-nav.open {
  display: flex; /* Mostramos el nav cuando esté la clase .open */
 /* Breadcrumbs */
 .breadcrumbs {
 padding: 10px 15px;
  background-color: var(--color-fondo);
  margin: 10px 0;
.breadcrumbs a {
  text-decoration: none;
  color: var(--color-secundario);
.breadcrumbs span {
  margin: 0 5px;
.breadcrumbs a:hover {
  text-decoration: underline;
/* Estilo de los enlaces del menú */
.main-nav a {
  text-decoration: none;
  color: var(--color-secundario); /* Puedes sustituirlo por otra variable de tu paleta */ padding: 0.5rem 1rem;
  transition: background 0.3s ease;
/* Hover en los enlaces */
.main-nav a:hover {
  background: var(--color-primario);
  border-radius: 4px;
/* Sección Hero */
  background: linear-gradient(
    rgba(251,192,45,0.7),
rgba(251,192,45,0.7)
  url('imagenes/banner.jfif') no-repeat center/cover;
 text-align: center;
padding: 4rem 2rem;
```

```
.hero h1 {
  font-size: 2.5rem;
  margin-bottom: 1rem;
  color:var(--color-secundario);
.hero p {
  font-size: 1.125rem;
  margin-bottom: 2rem;
color:var(--color-secundario);
.hero a.btn {
  background-color: var(--color-secundario);
  color: #fff;
padding: 0.75rem 1.5rem;
border-radius: 4px;
  text-decoration: none;
   font-weight: bold;
  transition: background 0.3s ease;
.hero a.btn:hover {
  background-color: var(--color-primario);
/* Sección Servicios */
.section-services {
  background: #fff;
  padding: 3rem 0;
.section-services h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 2rem;
.services-grid {
  display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Tres columnas */
  gap: 2rem;
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
.service-item {
  background: var(--color-accento);
  padding: 1.5rem;
border-radius: 4px;
  text-align: center;
.service-item h3 {
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-secundario);
/* Sección Portafolio */
/* Section portfolio {
   background: var(--color-fondo);
   padding: 3rem 0;
.section-portfolio h2 {
  text-align: center:
  margin-bottom: 2rem;
.portfolio-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Tres columnas */  
  gap: 2rem;
  width: 90%;
max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
.portfolio-item {
  background: #fff;
border-radius: 4px;
  overflow: hidden;
  text-align: center;
.portfolio-item img {
  width: 100%;
  display: block;
.portfolio-item .info {
  padding: 1rem;
}
.portfolio-item h5 {
  margin-bottom: 0.5rem;
  color: var(--color-secundario);
.portfolio-item p {
  font-size: 0.9rem;
margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-texto);
.portfolio-link {
  display: inline-block;
  background-color: var(--color-primario); color: #fff;
```

```
padding: 0.5rem 1rem;
border-radius: 4px;
   text-decoration: none;
transition: background 0.3s ease;
 .portfolio-link:hover {
  background-color: var(--color-secundario);
 .section-testimonios {
  background: var(--color-fondo);
   padding: 3rem 0;
.section-testimonios h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 2rem;
.testimonios-grid {
   display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
   gap: 2rem;
width: 90%;
  max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
 .testimonio-item {
  background: #fff;
border-radius: 4px;
   padding: 2rem;
    text-align: center;
   box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
.testimonio-img {
  border-radius: 50%;
  width: 80px;
   height: 80px;
object-fit: cover;
   margin-bottom: 1rem;
blockquote {
   font-style: italic;
color: var(--color-texto);
margin: 0;
blockquote p {
  margin-bottom: 1rem;
blockquote footer {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--color-secundario);
/* Sección CTA */
 .section-cta {
   background: linear-gradient(135deg, var(--color-primario) 0%, var(--color-secundario) 100%); color: #fff; text-align: center;
   padding: 4rem 2rem;
position: relative;
overflow: hidden;
/* Opcional: agregar un pseudo-elemento para un efecto visual */
.section-cta::before {
  content: "";
  position: absolute;
  ton: -569*.
   top: -50%;
left: -50%;
width: 200%;
   height: 200%;
   background: radial-gradient(circle, rgba(255,255,255,0.1) 20%, transparent 50%);
   transform: rotate(45deg);
pointer-events: none;
.section-cta h2 {
  font-size: 2.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
   font-weight: bold;
.section-cta p {
  font-size: 1.125rem;
  margin-bottom: 2rem;
   max-width: 600px;
margin-left: auto;
   margin-right: auto;
/* Estilo del botón CTA */
 .btn-cta {
   background: #fff;
   background: #fff;
color: var(--color-secundario);
padding: 0.75rem 1.5rem;
border-radius: 4px;
text-decoration: none;
    font-weight: bold;
   font-size: 1rem;
   transition: background 0.3s ease, color 0.3s ease;
```

```
.btn-cta:hover {
  background: var(--color-secundario);
  color: #fff;
/* Footer */
footer {
  background: #333;
color: #fff;
  padding: 2rem 0;
  text-align: center;
footer p {
  margin-bottom: 0.5rem;
footer a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
footer a:hover {
  text-decoration: underline;
footer .social-links a {
  margin: 0 0.5rem;
  display: inline-block;
.section-services {
  background: #fff;
  padding: 3rem 0;
.section-team {
  background: var(--color-fondo);
  padding: 3rem 0;
.section-team h2 {
  text-align: center;
margin-bottom: 2rem;
   color: var(--color-secundario);
.team-grid {
   display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
   width: 90%:
   max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
.team-member {
  background: #fff;
  border-radius: 4px;
  padding: 2rem;
text-align: center;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
.team-img {
  width: 120px;
  height: 120px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  margin-bottom: 1.5rem;
.team-member h3 {
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-secundario);
.team-member p {
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--color-texto);
  line-height: 1.4;
/* Sección About */
.section-about {
  width: 90%;
   max-width: 1200px;
                                           /* margen vertical para separar secciones */
  margin: 2rem auto;
  margin: Zrem auto; /* margen vertical para separar secciones */
background-color: #fff; /* opcional: fondo blanco si lo deseas */
padding: Zrem; /* relleno interno para una apariencia más espaciosa */
border-radius: 4px; /* esquinas ligeramente redondeadas */
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.05); /* sombra suave opcional */
/* Encabezados de las secciones en color secundario */
.section-about h2 {
  color: var(--color-secundario); /* Usa la variable que define tu naranja cálido */
  font-size: 1.75rem;
  margin-bottom: 1rem;
/* Estilo de los párrafos dentro de section-about */
.section-about p {
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-texto);
.section-about p strong {
  color: var(--color-secundario);
```

```
/st Si tienes listas (ej: Valores) y quieres darles un estilo especial st/
.section-about ul {
  list-style: disc inside;
  margin-left: 2rem;
.section-about li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}
/* Sección Información de Contacto */
.section-contact-info {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 2rem auto;
.section-contact-info h1 {
  text-align: center;
color: var(--color-secundario);
  margin-bottom: 2rem;
.contact-info-grid {
  display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
.info-item {
  background: #fff;
  background. #TTT,
padding: 1.5rem;
border-radius: 4px;
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.05);
text-align: center;
.info-item h2 {
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-secundario);
/* Sección Formulario de Contacto */
.section-contact-form {
  width: 90%;
  max-width: 800px;
margin: 2rem auto;
   text-align: center;
.section-contact-form h2 {
   color: var(--color-secundario);
  margin-bottom: 1rem;
.section-contact-form p {
  color: var(--color-texto);
margin-bottom: 2rem;
.contact-form {
  display: grid;
   grid-template-columns: 1fr;
   gap: 1rem;
   text-align: left;
.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
.form-group label {
  margin-bottom: 0.5rem;
font-weight: bold;
  color: var(--color-secundario);
.form-group input,
.form-group textarea {
   padding: 0.5rem;
   border: 1px solid #ccc;
   border-radius: 4px;
  font-family: var(--font-stack);
font-size: 1rem;
  color: var(--color-texto);
.form-group input:focus,
.form-group textarea:focus {
  outline: none;
border-color: var(--color-primario);
  box-shadow: 0 0 5px rgba(251,192,45,0.3);
/* Botón de Envío */
.contact-form button.btn-cta {
  align-self: flex-start;
  width: auto;
margin-top: 1rem;
/* Sección Mapa (Opcional) */
.section-map {
  width: 90%;
max-width: 1200px;
margin: 2rem auto;
  text-align: center;
.section-map h2 {
```

```
color: var(--color-secundario);
margin-bottom: 1rem;
}

.map-container {
    width: 100%;
    height: 0;
    padding-bottom: 56.25%; /* Relación de aspecto 16:9 para el iframe */
    position: relative;
    overflow: hidden;
}

.map-container iframe {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    height: 100%;
    border: 0;
}

.section-portfolio-intro {
    width: 90%;
    max-width: 1200px;
    margin: 2rem auto;
    text-align: center;
}

.section-portfolio-intro h1 {
    color: var(--color-secundario);
    margin-bottom: 1rem;
}

.section-portfolio-intro p {
    color: var(--color-texto);
    line-height: 1.5;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto 2rem auto;
}

.section-portfolio-list {
    width: 90%;
    max-width: 1200px;
    margin: 2rem auto;
}

/* Título de la lista de proyectos */
    .section-portfolio-list h2 {
        color: var(--color-secundario);
        text-align: center;
        margin-bottom: 1.5rem;
}
```