TUGAS AKHIR PEMROGRAMAN WEB

Disusun Oleh :

1. ARIA NUGROHO   (11220541)
2. NALDI ALFAHREZA   (11220554)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER ELRAHMA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2024

Website Ecomerce AriaShop

Website Ecomerce AriaShop menggunakan framework Code igniter 4 dan database MySql. Berikut untuk Struktur databasenya

a. Nama Database : product
b. Nama Tabel : product dengan struktur

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan		
1	id 🔑	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya
2	nama	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya
3	kategori	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya
4	harga	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya
5	berat	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya
6	foto	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya
7	keterangan	text	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			🖊 Ubah	⊖ Hapus	Lainnya

1. Berikut isi didalam file Routes

```php
You, 3 hours ago | 1 author (You)
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('/add', 'Home::add');
$routes->get('/edit/(:any)', 'Home::edit/$1');
$routes->post('/update', 'Home::update');
$routes->post('/save', 'Home::save');
$routes->delete('/delete/(:any)', 'Home::delete/$1');
```

2. Buat file dengan nama Home.php didalam folder controller, kemudian isi seperti berikut.

```php
1. <?php
2.
3. namespace App\Controllers;
4.
5. use App\Models\Product_model;
6.
7. class Home extends BaseController
8. {
```

```php
9.     protected $db;
10.
11.    public function __construct()
12.    {
13.        $this->db = new Product_model();
14.        helper(['form']);
15.    }
16.
17.    public function index()
18.    {
19.        $data['title'] = "Lihat Data Product";
20.        $data['data_product'] = $this->db->getAll();
21.        echo view('template/header', $data);
22.        echo view('template/menu');
23.        echo view('product/index', $data);
24.        echo view('template/footer');
25.    }
26.
27.    public function add()
28.    {
29.
30.        session();
31.
32.        $data = [
33.            "title" => "Tambah Data Product",
34.        ];
35.
36.        echo view('template/header', $data);
37.        echo view('template/menu');
38.        echo view('product/add', $data);
39.        echo view('template/footer');
40.    }
41.
42.    public function save()
43.    {
44.
45.        if (!$this->validate([
46.            'nama' => 'required',
47.            'kategori' => 'required',
48.            'harga' => 'required|integer',
49.            'berat' => 'required|integer',
50.            'keterangan' => 'required',
51.            'foto' =>
   'uploaded[foto]|max_size[foto,50000]|mime_in[foto,image/png,image/jpeg,ima
   ge/jpg]'
```

```php
52.        ])) {
53.            return redirect()->to(base_url('/add'))->withInput();
54.        }
55.        //ambil gambar
56.        $fileFoto = $this->request->getFile('foto');
57.
58.        //pindahkan file ke folder img
59.        $fileFoto->move('img');
60.
61.        //ambil nama file
62.        $namaFoto = $fileFoto->getName();
63.
64.        $this->db->save([
65.            "nama" => $this->request->getVar('nama'),
66.            "kategori" => $this->request->getVar('kategori'),
67.            "harga" => $this->request->getVar('harga'),
68.            "berat" => $this->request->getVar('berat'),
69.            "foto" => $namaFoto,
70.            "keterangan" => $this->request->getVar('keterangan')
71.        ]);
72.
73.        session()->setFlashdata('message', 'Data Berhasil ditambahkan.');
74.        return redirect()->to(base_url('/'));
75.    }
76.
77.    public function delete($id)
78.    {
79.        //cari gambar
80.        $product = $this->db->getById($id);
81.
82.        //hapus gambar
83.        unlink('img/' . $product['foto']);
84.
85.        //hapus data di database
86.        $this->db->delete($id);
87.        session()->setFlashdata('message', 'Data Berhasil dihapus.');
88.        dd(session());
89.        return redirect()->to(base_url('/'));
90.    }
91.
92.    public function edit($id)
93.    {
94.        session();
95.
96.        $data = [
```

```php
            "title" => "Edit Product",
            "data_product" => $this->db->getById($id)
        ];

        echo view('template/header', $data);
        echo view('template/menu');
        echo view('product/edit', $data);
        echo view('template/footer');
    }

    public function update()
    {
        if (!$this->validate([
            'nama' => 'required',
            'kategori' => 'required',
            'harga' => 'required|integer',
            'berat' => 'required|integer',
            'keterangan' => 'required',
            'foto' =>
  'max_size[foto,50000]|mime_in[foto,image/png,image/jpeg,image/jpg]'
        ])) {
            return redirect()->to(base_url('/add'))->withInput();
        }

        $fileFoto = $this->request->getFile('foto');

        // cek gambar
        if ($fileFoto->getError() == 4) {
            $namaFoto = $this->request->getVar('fotoLama');
        } else {
            $namaFoto = $fileFoto->getName();

            //pindahkan gambar baru
            $fileFoto->move('img');

            // hapus gambar lama
            unlink('img/' . $this->request->getVar('fotoLama'));
        }
        $this->db->save([
            "id" => $this->request->getVar('id'),
            "nama" => $this->request->getVar('nama'),
            "kategori" => $this->request->getVar('kategori'),
            "harga" => $this->request->getVar('harga'),
            "berat" => $this->request->getVar('berat'),
            "foto" => $namaFoto,
```

```
141.                    "keterangan" => $this->request->getVar('keterangan')
142.                ]);
143.
144.            session()->setFlashdata('message', 'Data Berhasil diubah.');
145.            return redirect()->to(base_url('/'));
146.        }
147.    }
148.
```

3. Buat file Product_model.php di dalam folder models, isi file seperti berikut

```php
1. <?php
2.
3. namespace App\Models;
4.
5. use CodeIgniter\Model;
6.
7. class Product_model extends Model
8. {
9.     protected $table = 'product';
10.    protected $primaryKey = 'id';
11.    protected $allowedFields = ['nama', 'kategori', 'harga', 'berat',
    'foto', 'keterangan'];
12.
13.    public function rules()
14.    {
15.        return [
16.            'nama' => [
17.                'label' => 'nama',
18.                'rules' => 'trim|required'
19.            ],
20.            'kategori' => [
21.                'label' => 'kategori',
22.                'rules' => 'trim|required'
23.            ],
24.            'harga' => [
25.                'label' => 'harga',
26.                'rules' => 'trim|required'
27.            ],
28.            'berat' => [
29.                'label' => 'berat',
30.                'rules' => 'trim|required'
31.            ],
32.            'foto' => [
33.                'label' => 'foto',
```

```
34.                    'rules' => 'trim|required'
35.               ],
36.               'keterangan' => [
37.                    'label' => 'keterangan',
38.                    'rules' => 'trim|required'
39.               ]
40.           ];
41.       }
42.
43.       public function getAll()
44.       {
45.           return $this->orderBy('id', 'ASC')->findAll();
46.       }
47.
48.       public function getById($id)
49.       {
50.           return $this->where(['id' => $id])->first();
51.       }
52. }
53.
```

4. Buat folder dengan nama product dan template didalam folder views

5. Buat file index.php, add.php, edit.php didalam folder product. Untuk isi didalam file sebagai berikut

   a. index.php

```
1.  <div class="container pt-5">
2.
3.      <h3><?= $title ?></h3>
4.
5.      <div class="row">
6.          <div class="col-md-12">
7.              <a class="btn btn-primary mb-2" href="<?= base_url('/add');
    ?>">Tambah Data</a>
8.              <div mb-2>
9.                  <!-- Menampilkan flashh data (pesan saat data berhasil
    disimpan)-->
10.                     <?php
```

```php
11.
12.                  if (session()->getFlashdata('message')) : ?>
13.                      <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
    show" role="alert">
14.                          <?= session()->getFlashdata('message'); ?>
15.                          <button type="button" class="close" data-
    dismiss="alert" aria-label="Close">
16.                              <span aria-hidden="true">&times;
17.                              </span>
18.                          </button>
19.                      </div>;
20.                  <?php endif;
21.                  ?>
22.              </div>
23.              <div class="d-flex justify-content-center">
24.                  <?php foreach ($data_product as $row) : ?>
25.                      <div class="card ml-3 mr-3 border border-2"
    style="width: 15rem;">
26.                          <img src="<?= base_url() ?>/img/<?= $row['foto']
    ?>" width="240px" height="240px" class="card-img-top" alt="<?=
    $row['foto'] ?>">
27.                          <div class="card-body">
28.                              <h5 class="card-title"><?= $row['nama']
    ?></h5>
29.                              <table width="100%">
30.                                  <tr>
31.                                      <td width="60%"><span class="text-
    danger ">Rp. <?= $row['harga'] ?></span></td>
32.                                      <td><span class="text-warning "><?=
    $row['berat'] ?> gram</span></td>
33.                                  </tr>
34.                              </table>
35.                              <small>kategori : </small>
36.                              <small><?= $row['kategori'] ?></small>
37.                              <p class="card-text text-secondary"><?=
    $row['keterangan'] ?></p>
38.                              <a href="<?= base_url('edit/' . $row['id']);
    ?>" class="btn btn-success btn-sm"><i class="fa fa-edit"></i></a>
39.                              <a href="javascript:void(0);" data="<?=
    $row['id'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm item-delete"><i class="fa fa-
    trash"></i></a>
40.                          </div>
41.                      </div>
42.                  <?php endforeach; ?>
43.              </div>
```

```
44.
45.            </div>
46.        </div>
47.</div>
48.<!-- Modal dialog hapus data-->
49.
50.<div class="modal fade" id="myModalDelete" tabindex="-1" aria-
   labelledby="myModalDeleteLabel" aria-hidden="true">
51.
52.    <div class="modal-dialog">
53.        <div class="modal-content">
54.            <div class="modal-header">
55.                <h5 class="modal-title"
   id="myModalDeleteLabel">Konfirmasi</h5>
56.                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
   aria-label="Close">
57.                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
58.                </button>
59.            </div>
60.            <div class="modal-body">
61.                Anda ingin menghapus data ini?
62.            </div>
63.            <div class="modal-footer">
64.
65.                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
   dismiss="modal">Tutup</button>
66.
67.                <button type="button" class="btn btn-danger"
   id="btdelete">Lanjutkan</button>
68.            </div>
69.        </div>
70.    </div>
71.</div>
72.<script>
73.    $(document).ready(function() {
74.        // menampilkan modal dialog saat tombol hapus ditekan
75.        $('.item-delete').click(function() {
76.            // ambil data dari atribut data
77.            var id = $(this).attr('data');
78.            $('#myModalDelete').modal('show');
79.            // ketika tombol lanjutkan ditekan, data id akan dikirim ke
   method delete pada controller mahasiswa
80.            $('#btdelete').unbind().click(function() {
81.                $.ajax({
82.                    type: 'DELETE',
```

```
83.                        url: '<?= base_url() ?>delete/' + id,
84.                     success: function(response) {
85.                          $('#myModalDelete').modal('hide');
86.                          location.reload();
87.                     }
88.                 });
89.             });
90.         });
91.     });
92. </script>
```

b. add.php

```
1.  <div class="container pt-5">
2.      <h3><?= $title ?></h3>
3.      <nav aria-label="breadcrumb">
4.          <ol class="breadcrumb ">
5.              <li class="breadcrumb-item"><a>Product</a></li>
6.              <li class="breadcrumb-item "><a href="<?= base_url(); ?>">List
    Data</a></li>
7.              <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Add
    Data</li>
8.          </ol>
9.      </nav>
10.     <div class="row">
11.         <div class="col-md-12">
12.             <div class="card">
13.                 <div class="card-body">
14.
15.                     <form action="<?= base_url(); ?>/save"
    id="FrmAddMahasiswa" method="post" autocomplete="off" accept-charset="utf-
    8" enctype="multipart/form-data">
16.                         <?= csrf_field(); ?>
17.


18.                         <div class="form-group row">
19.
20.                             <label for="Nama" class="col-sm-2 col-form-
    label">Nama</label>
21.
22.                             <div class="col-sm-10">
23.                                 <input type="text" class="form-control <?=
    (validation_show_error('nama')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="nama"
    name="nama" value="<?= set_value('nama'); ?>" autofocus>
24.                                 <small class="text-danger invalid-
    feedback">
```

```php
25.                                      <?= validation_show_error('nama') ?>
26.                                  </small>
27.                              </div>
28.                          </div>
29.                          <div class="form-group row">
30.
31.                              <label for="Kategori" class="col-sm-2 col-
     form-label">Kategori</label>
32.
33.                              <div class="col-sm-10">
34.                                  <input type="text" class="form-control <?=
     (validation_show_error('kategori')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="kategori"
     name="kategori" value="<?= set_value('kategori'); ?>" autofocus>
35.                                  <small class="text-danger invalid-
     feedback">
36.                                      <?= validation_show_error('kategori')
     ?>
37.                                  </small>
38.                              </div>
39.                          </div>
40.
41.                          <div class="form-group row">
42.
43.                              <label for="Harga" class="col-sm-2 col-form-
     label">Harga</label>
44.
45.                              <div class="col-sm-10">
46.                                  <input type="text" class="form-control <?=
     (validation_show_error('harga')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="harga"
     name="harga" value="<?= set_value('harga'); ?>" autofocus>
47.                                  <small class="text-danger invalid-
     feedback">
48.                                      <?= validation_show_error('harga') ?>
49.                                  </small>
50.                              </div>
51.                          </div>
52.
53.                          <div class="form-group row">
54.
55.                              <label for="Berat" class="col-sm-2 col-form-
     label">Berat (gram)</label>
56.
57.                              <div class="col-sm-10">
```

```php
58.                                    <input type="text" class="form-control <?=
   (validation_show_error('berat')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="berat"
   name="berat" value="<?= set_value('berat'); ?>" autofocus>
59.                                    <small class="text-danger invalid-
   feedback">
60.                                        <?= validation_show_error('berat') ?>
61.                                    </small>
62.                                </div>
63.                            </div>
64.                            <div class="form-group row">
65.
66.                                <label for="Foto" class="col-sm-2 col-form-
   label">Foto</label>
67.                                <div class="col-sm-10">
68.                                    <input type="file" class="<?=
   (validation_show_error('foto')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="foto"
   name="foto">
69.                                    <small class="text-danger invalid-
   feedback">
70.                                        <?= validation_show_error('foto') ?>
71.                                    </small>
72.                                </div>
73.                            </div>
74.                            <div class="form-group row">
75.
76.                                <label for="Keterangan" class="col-sm-2 col-
   form-label">Keterangan</label>
77.
78.                                <div class="col-sm-10">
79.                                    <textarea class="form-control <?=
   (validation_show_error('keterangan')) ? 'is-invalid' : ''; ?>"
   id="keterangan" name="keterangan" rows="3"><?= set_value('keterangan');
   ?></textarea>
80.                                    <small class="text-danger">
81.                                        <?=
   validation_show_error('keterangan') ?>
82.                                    </small>
83.                                </div>
84.                            </div>
85.
86.                            <div class="form-group row">
87.                                <div class="col-sm-10 offset-md-2">
88.                                    <button type="submit" class="btn btn-
   primary">Simpan</button>
89.
```

```
90.                                    <a class="btn btn-secondary"
    href="javascript:history.back()">Kembali</a>
91.                                </div>
92.                            </div>
93.                        </form>
94.                    </div>
95.                </div>
96.            </div>
97.        </div>
98. </div>
```

c. edit.php

```
1.  <div class="container pt-5">
2.      <h3><?= $title ?></h3>
3.      <nav aria-label="breadcrumb">
4.          <ol class="breadcrumb ">
5.              <li class="breadcrumb-item"><a>Jadwal</a></li>
6.              <li class="breadcrumb-item "><a href="<?= base_url('');
    ?>">List Data</a></li>
7.              <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Add
    Data</li>
8.          </ol>
9.      </nav>
10.     <div class="row">
11.         <div class="col-md-12">
12.             <div class="card">
13.                 <div class="card-body">
14.
15.                     <form action="<?= base_url(); ?>update"
    id="FrmAddMahasiswa" method="post" autocomplete="off" accept-charset="utf-
    8" enctype="multipart/form-data">
16.                         <?= csrf_field(); ?>
17.                         <input type="hidden" name="id" value="<?=
    $data_product['id'] ?>">
18.                         <input type="hidden" name="fotoLama" value="<?=
    $data_product['foto'] ?>">
19.
20.                         <div class="form-group row">
21.
22.                             <label for="Nama" class="col-sm-2 col-form-
    label">Nama</label>
23.
24.                             <div class="col-sm-10">
```

```
25.                                             <input type="text" class="form-control <?=
    (validation_show_error('nama')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="nama"
    name="nama" autofocus value="<?= $data_product['nama'] ?>">
26.                                             <small class="text-danger invalid-
    feedback">
27.                                                 <?= validation_show_error('nama') ?>
28.                                             </small>
29.                                         </div>
30.                                     </div>
31.                                     <div class="form-group row">
32.
33.                                         <label for="Kategori" class="col-sm-2 col-
    form-label">Kategori</label>
34.
35.                                         <div class="col-sm-10">
36.                                             <input type="text" class="form-control <?=
    (validation_show_error('kategori')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="kategori"
    name="kategori" value="<?= $data_product['kategori'] ?>">
37.                                             <small class="text-danger invalid-
    feedback">
38.                                                 <?= validation_show_error('kategori')
    ?>
39.                                             </small>
40.                                         </div>
41.                                     </div>
42.
43.                                     <div class="form-group row">
44.
45.                                         <label for="Harga" class="col-sm-2 col-form-
    label">Harga</label>
46.
47.                                         <div class="col-sm-10">
48.                                             <input type="text" class="form-control <?=
    (validation_show_error('harga')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="harga"
    name="harga" autofocus value="<?= $data_product['harga'] ?>">
49.                                             <small class="text-danger invalid-
    feedback">
50.                                                 <?= validation_show_error('harga') ?>
51.                                             </small>
52.                                         </div>
53.                                     </div>
54.
55.                                     <div class="form-group row">
56.
```

```
57.                                         <label for="Berat" class="col-sm-2 col-form-
     label">Berat (gram)</label>
58.
59.                                     <div class="col-sm-10">
60.                                         <input type="text" class="form-control <?=
     (validation_show_error('berat')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="berat"
     name="berat" autofocus value="<?= $data_product['berat'] ?>">
61.                                         <small class="text-danger invalid-
     feedback">
62.                                             <?= validation_show_error('berat') ?>
63.                                         </small>
64.                                     </div>
65.                                 </div>
66.                                 <div class="form-group row">
67.
68.                                     <label for="Foto" class="col-sm-2 col-form-
     label">Foto</label>
69.                                     <div class="col-sm-10">
70.                                         <input type="file" class="<?=
     (validation_show_error('foto')) ? 'is-invalid' : ''; ?>" id="foto"
     name="foto">
71.                                         <small class="text-danger invalid-
     feedback">
72.                                             <?= validation_show_error('foto') ?>
73.                                         </small><br>
74.                                         <img width="60px" src="<?= base_url()
     ?>/img/<?= $data_product['foto'] ?>" alt="<?= $data_product['foto'] ?>">
75.                                     </div>
76.                                 </div>
77.                                 <div class="form-group row">
78.
79.                                     <label for="Keterangan" class="col-sm-2 col-
     form-label">Keterangan</label>
80.
81.                                     <div class="col-sm-10">
82.                                         <textarea class="form-control <?=
     (validation_show_error('keterangan')) ? 'is-invalid' : ''; ?>"
     id="keterangan" name="keterangan" rows="3"><?= $data_product['keterangan']
     ?></textarea>
83.                                         <small class="text-danger">
84.                                             <?=
     validation_show_error('keterangan') ?>
85.                                         </small>
86.
87.                                     </div>
```

```
88.                                    </div>
89.
90.                              <div class="form-group row">
91.                                  <div class="col-sm-10 offset-md-2">
92.                                      <button type="submit" class="btn btn-
   primary">Simpan</button>
93.
94.                                      <a class="btn btn-secondary"
   href="javascript:history.back()">Kembali</a>
95.                                  </div>
96.                              </div>
97.                          </form>
98.                      </div>
99.                  </div>
100.                </div>
101.            </div>
102.        </div>
```

6. Buat file header.php, menu.php, footer.php didalam folder template. Untuk isi didalam file sebagai berikut

   a. header.php

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4. <title><?= $title ?></title>
5. <meta charset="utf-8">
6. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7. <!-- Bootstrap 4.5.2-->
8. <link rel="stylesheet"
9. href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.cs
   s">
10.<!-- Fontawesome 5.15.3-->
11.<link rel="stylesheet"
12.
13.href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
   awesome/5.15.3/css/all.min.css" integrity="sha512-
   iBBXm8fW90+nuLcSKlbmrPcLa0OT92xO1BIsZ+ywDWZCvqsWgccV3gFoRBv0z+8dLJgyAHIhR3
   5
14.VZc2oM/gI1w==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
15.<!-- Datatables -->
16.<link rel="stylesheet"
```

```
17. href="https://cdn.datatables.net/1.10.24/css/dataTables.bootstrap4.min.css
    ">
18. <script
19. src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
20. </script>
21. <script
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.mi
    n.js"></script>
22. <script
    src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js">
    </script>
23.
24. <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/5.15.3/js/all.min.js" integrity="sha512-
    RXf+QSDCUQs5uwRKaDoXt55jygZZm2V++WUZduaU/Ui/9EGp3f/2KZVahFZBKGH0s774sd3Hmr
    hUy+SgOFQLVQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-
    referrer"></script>
25.
26. <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/jquery.dataTables.min.js"></scr
    ipt>
27. <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"><
    /script>
28. <script>
29.     $(document).ready(function() {
30.       $('#example').DataTable({
31.         searching: false // Menonaktifkan fitur pencarian
32.       });
33.     });
34.   </script>
35. <link rel="stylesheet" href="style.css">
36. </head>
37. <body>
```

b. menu.php

```
1.  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-color-ci navbar-dark">
2.      <!-- Brand -->
3.      <a class="navbar-brand" href="<?= base_url('/'); ?>">MARKETPLACE</a>
4.      <!-- Toggler/collapsibe Button -->
5.      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
    data-target="#collapsibleNavbar">
6.          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
7.      </button>
```

```
8.       <!-- Navbar links -->
9.       <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
10.          <ul class="navbar-nav">
11.              <li class="nav-item active">
12.                  <a class="nav-link" href="<?= base_url('/'); ?>">Home</a>
13.              </li>
14.              <li class="nav-item">
15.                  <a class="nav-link" href="<?= base_url('/add') ?>">Tambah
   Product</a>
16.              </li>
17.          </ul>
18.      </div>
19.</nav>
```

c. footer.php

```
1. </body>
2. </html>
```

7. Isi file .env seperti berikut

```
1. CI_ENVIRONMENT = development
2.
3. #--------------------------------------------------------------------
4. # APP
5. #--------------------------------------------------------------------
6.
7.  app.baseURL = 'http://localhost/product/public/'
8. # If you have trouble with `.`, you could also use `_`.
9. # app_baseURL = ''
10.# app.forceGlobalSecureRequests = false
11.# app.CSPEnabled = false
12.
13.#--------------------------------------------------------------------
14.# DATABASE
15.#--------------------------------------------------------------------
16.
17. database.default.hostname = localhost
18. database.default.database = product
19. database.default.username = root
20. database.default.password = ''
21. database.default.DBDriver = MySQLi
22. database.default.DBPrefix =
23. database.default.port = 3306
```

berikut tampilan ketika dijalankan pada browser

1. Tampilan Home

2. Add Product

3. Edit Product

Edit Product

Nama	baju olahraga
Kategori	pakaian
Harga	100000
Berat (gram)	500
Foto	Pilih File Tidak ada file yang dipilih
Keterangan	Jersey adalah baju olahraga yang biasanya digunakan untuk olahraga tim, seperti sepak bola, basket, dan voli.

Simpan   Kembali