```
<!--2558715-->
```

Entregables Base de Datos

```
<Por="Gaes #6"/>
```



GAES #6

O1 Camila Arias
O2 Vincent Camargo
O3 Sebastián Junco
O4 Felipe Rodríguez

Triggers

```
/*---Agregar registro tabla inventario insumo por cada insert en tabla insumo ---*/
create trigger TG actualizarInsumo AI after insert on insumo
for each row
  insert into inventarioinsumo(stock_InventarioInsumo, id_Insumo_FK) values (0,new.id_insumo);
/*---Actualizar tabla inventario insumo por cada insert en tabla HistoricoInsumo ---*/
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER TG_SetStock_AI AFTER INSERT ON HistoricoInsumo
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Actualizar tabla InventarioInsumo
   IF (NEW.id tipoMovimiento FK = 1) THEN
       UPDATE InventarioInsumo SET
          stock InventarioInsumo = stock InventarioInsumo + NEW.cantidadInsumo HI
         WHERE id Insumo FK = NEW.id Insumo FK;
    ELSEIF (NEW.id_tipoMovimiento_FK = 2) THEN
       UPDATE InventarioInsumo SET
        stock_InventarioInsumo = stock_InventarioInsumo - NEW.cantidadInsumo_HI
       WHERE id Insumo FK = NEW.id Insumo FK;
    END IF;
END$$
DELIMITER;
```

SELECT * FROM inventarioProducto;

	id_InventarioInsumo	stock_InventarioInsumo	id_Insumo_FK
4	1	100	1
	2	0	2
	3	150	3
	4	400	4
	5	0	5
	6	160	6
	7	0	7
	8	180	8
	9	0	9
	10	330	10
	11	70	11
	12	130	12
	13	95	13
	14	55	14
	15	85	15
	16	105	16
	17	65	17
	18	140	18
	19	125	19
	20	45	20

Procedimientos de Almacenado

Permite consultar cuales son los productos(nombres) de una categoria, si se pone solo '' mostrara los productos de todas las categorias

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE SPobtenerProductosCategoria(IN miCategoria VARCHAR(255))
BEGIN

SELECT nombre_Categoria AS CATEGORIA, nombre_Producto AS PRODUCTO from categoria
    RIGHT JOIN producto
    ON categoria.id_Categoria = producto.id_Categoria_FK
    WHERE nombre_Categoria LIKE CONCAT('%', miCategoria, '%');
END$$
DELIMITER;
```

CALL SPobtenerProductosCategoria('');

CATEGORIA	PRODUCTO
Obleas	Oblea especial
Obleas	Oblea con adicional
Obleas	Oblea sencilla
Cupcakes	Cupcake
Malteadas	Malteada grande
Malteadas	Malteada mediana
Malteadas	Malteada pequeña
Postres	Cheesecake
Postres	Tres leches
Postres	bandeja tres leches
Postres	Merengon
Postres	Matrimonio

Postres	Leche asada
Postres	Flan de caramelo
Postres	Arroz con leche
Tortas	Torta de zanahoria
Tortas	Torta desemilla de
Tortas	Torta de agras
Tortas	Torta de chocolate
Tortas	Torta de vainilla
Dulces	Dulce de papayuela
Dulces	Dulce tropical
Dulces	Brebas con arequipe
Bebidas	Capuchino
Bebidas	Tinto
Bebidas	Mocaccino
11.1.1	11 1 4

Helados	Helado sencillo
Helados	Helado doble
Helados	Helado triple
Helados	Copa de helado con
Helados	Brownie con helado
waffles	Waffle sencillo
waffles	Waffle especial con

CALL SPobtenerProductosCategoria('helados');

	CATEGORIA	PRODUCTO
•	Helados	Helado sencillo
	Helados	Helado doble
	Helados	Helado triple
	Helados	Copa de helado con fruta
	Helados	Brownie con helado(con dos sabores de helado)

Permite consultar cuales son los productos(nombres) de un sabor, si se pone solo '' mostrara los productos de todos los sabores

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE SPobtenerProductosSabor(IN miSabor VARCHAR(255))
BEGIN
  SELECT nombre_Sabor AS Sabor, nombre_Producto AS PRODUCTO from Sabor
    RIGHT JOIN producto
    ON Sabor.id_Sabor = producto.id_Categoria_FK
    WHERE nombre Sabor LIKE CONCAT('%', miSabor, '%');
END$$
DELIMITER;
CALL SPobtenerProductosSabor('');
CALL SPobtenerProductosSabor('Fresa');
```

CALL SPobtenerProductosSabor('');

	Sabor	PRODUCTO	
•	Vainilla	Oblea especial	
	Vainilla	Oblea con adicional	
	Vainilla	Oblea sencilla	
	Chocolate	Cupcake	
	Fresa	Malteada grande	
	Fresa	Malteada mediana	
	Fresa	Malteada pequeña	
	Caramelo	Cheesecake	
	Caramelo	Tres leches	
	Caramelo	bandeja tres leches	
	Caramelo	Merengon	
	Caramelo	Matrimonio	
	Caramelo	Leche asada	
	Caramelo	Flan de caramelo	
	Caramelo	Arroz con leche	
	Limón	Torta de zanahoria	

Sabor	PRODUCTO
Limón	Torta desemilla de amapola y naranja
Limón	Torta de agras
Limón	Torta de chocolate
Limón	Torta de vainilla
Café	Dulce de papayuela
CafÃ⊚	Dulce tropical
Café	Brebas con arequipe
Naranja	Capuchino
Naranja	Tinto
Naranja	Mocaccino
Menta	Helado sencillo
Menta	Helado doble
Menta	Helado triple
Menta	Copa de helado con fruta
Menta	Brownie con helado(con dos sabores de helado)
Mora	Waffle sencillo

CALL SPobtenerProductosSabor('Fresa');

	Sabor	PRODUCTO
•	Fresa	Malteada grande
	Fresa	Malteada mediana
	Fresa	Malteada pequeña
	ı	

Permite consultar cuales son los permisos y rol de un usuario buscando por número de documento, nombre, apellido, si se pone solo '' mostrara los permisos y roles de todos los usuarios

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE SProlesPermisosUsuario(IN datoUsuario VARCHAR(255))
BEGIN
  SELECT noDocumento Usuario AS DOCUMENTO, CONCAT(nombre Usuario, ' ', apellido Usuario)
    AS NOMBRE, nombre_Rol AS ROL, descripcion_Permiso AS PERMISO
  FROM usuario
    INNER JOIN rol ON usuario.id Rol FK = rol.id Rol
    INNER JOIN rol_has_permiso ON rol.id_Rol = rol_has_permiso.id_Rol_FK
    INNER JOIN permiso ON rol_has_permiso.id_Permiso_FK = permiso.id_Permiso
    WHERE noDocumento_Usuario LIKE CONCAT('%', datoUsuario, '%')
        OR nombre_Usuario LIKE CONCAT('%', datoUsuario, '%')
        OR apellido_Usuario LIKE CONCAT('%', datoUsuario, '%');
END$$
DELIMITER;
```

CALL SProlesPermisosUsuario('');

DOCUMENTO	NOMBRE	ROL	PERMISO
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Gestionar permisos
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Aprobar pedidos
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Cancelar pedidos
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Gestionar calific
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Gestionar calific
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Crear categorÃ-a
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Eliminar categor
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Editar categorÃ-a
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Ver categorÃ-as
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Gestionar invent
1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Gestionar invent
1234567895	Alejandro David Palacios Zambrano	Usuario	Crear usuario
1234567895	Alejandro David Palacios Zambrano	Usuario	Eliminar usuario
1234567895	Alejandro David Palacios Zambrano	Usuario	Editar usuario
1234567895	Alejandro David Palacios Zambrano	Usuario	Ver usuarios
1234567895	Alejandro David Palacios Zambrano	Usuario	Crear rol

CALL SProlesPermisosUsuario('1234567893');

	DOCUMENTO	NOMBRE	ROL	PERMISO
•	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Crear usuario
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Eliminar usuario
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Editar usuario
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Ver usuarios
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Crear rol
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Eliminar rol
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Editar rol
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Ver roles
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Crear producto
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Eliminar producto
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Modificar producto
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Ver productos
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Crear cliente
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Eliminar cliente
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Editar cliente
	1234567893	Santiago Felipe Nuñez Paredes	Usuario	Ver clientes

CALL SProlesPermisosUsuario('Isabella Maria');

	DOCUMENTO	NOMBRE	ROL	PERMISO
•	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Crear usuario
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Eliminar usuario
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Editar usuario
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Ver usuarios
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Crear rol
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Eliminar rol
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Editar rol
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Ver roles
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Crear producto
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Eliminar producto
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Modificar producto
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Ver productos
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Crear cliente
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Eliminar cliente
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Editar cliente
	1234567894	Isabella Maria Bautista Caceres	Usuario	Ver clientes

Views (consultas)

Módulo de Ventas

```
/*------*/
CREATE VIEW VW_DATOSVENTA AS
SELECT venta.id_Venta AS ID, venta.fecha_Venta AS FECHA, venta.hora_Venta AS HORA,
total_Venta AS TOTAL, usuario.nombre_Usuario as VENDEDOR
FROM venta
INNER JOIN empleado on venta.id_Empleado_FK = empleado.id_Empleado
INNER JOIN usuario on empleado.noDocumento_Usuario_FK = usuario.noDocumento_Usuario;
```

SELECT * FROM VW_DATOSVENTA;

ID	FECHA	HORA	TOTAL	VENDEDOR
42	2023-06-12	10:15:00	12000	Juan David
45	2023-06-12	14:20:00	12000	Juan David
47	2023-06-12	17:25:00	32000	Juan David
2	2023-01-02	14:45:00	200000	Laura Sofia
3	2023-01-02	16:20:00	120000	Laura Sofia
4	2023-01-03	10:15:00	180000	Laura Sofia
6	2023-01-04	15:45:00	140000	Laura Sofia
7	2023-01-05	11:10:00	160000	Laura Sofia

Módulo de Pedidos

```
/*----Pedidos No finalizados----*/
CREATE VIEW VW_PEDIDOS_NO_FINALIZADOS AS
 SELECT id_Pedido AS ID_PEDIDO, descripcion_Pedido AS DESCRIPCION , fecha_Pedido AS FECHA,
 nombre_EstadoPedido AS ESTADO, noDocumento_Usuario AS DOC_USUARIO, celular_Usuario AS CELULAR,
 CONCAT(nombre Usuario, ' ', apellido Usuario) AS CLIENTE
   FROM pedido
   INNER JOIN EstadoPedido ON pedido.id EstadoPedido FK = estadopedido.id EstadoPedido
   INNER JOIN cliente ON pedido.id Cliente FK = cliente.id Cliente
   INNER JOIN usuario ON cliente.noDocumento_Usuario_FK = usuario.noDocumento_Usuario
   WHERE nombre EstadoPedido != "Finalizados"
   AND nombre EstadoPedido !="Cancelado"
   ORDER BY fecha_Pedido ASC;
```

```
-- SELECT * FROM VW PEDIDOS NO FINALIZADOS;
/*----Pedidos No finalizados----*/
CREATE VIEW VW PEDIDOS FINALIZADOS AS
  SELECT id Pedido AS ID PEDIDO, descripcion Pedido AS DESCRIPCION, fecha Pedido AS FECHA,
  nombre_EstadoPedido AS ESTADO, noDocumento_Usuario AS DOC_USUARIO, celular_Usuario AS CELULAR,
  CONCAT(nombre_Usuario, ' ', apellido_Usuario) AS CLIENTE
    FROM pedido
   INNER JOIN EstadoPedido ON pedido.id EstadoPedido FK = estadopedido.id EstadoPedido
   INNER JOIN cliente ON pedido.id_Cliente_FK = cliente.id_Cliente
    INNER JOIN usuario ON cliente.noDocumento_Usuario_FK = usuario.noDocumento_Usuario
   WHERE nombre EstadoPedido = "Finalizados"
   OR nombre EstadoPedido = "Cancelado"
   ORDER BY fecha Pedido ASC;
```

SELECT * FROM VW_PEDIDOS_NO_FINALIZADOS;

ID_PEDIDO	DESCRIPCION	FECHA	ESTADO	DOC_USUARIO	CELULAR	CLIENTE
3	Necesito una bandeja de tres leches para el ma	2023-06-12 11:20:00	Preparandose	6789012345	6789012345	Luis Felipe Hernandez Perez
6	Me podrias vender dos brevas con arequipe	2023-06-12 14:20:00	Preparandose	9012345678	9012345678	Camila Antonia Ramirez Sanchez
9	Deseo adquirir una torta de zanahoria para 15	2023-06-12 17:25:00	Preparandose	3456789013	3456789013	David Santiago Morales Flores
10	Deseo pedir 8 pedazos de torta de chocolate pa	2023-06-12 18:40:00	Aprobado	4567890124	4567890124	Sofia Valentina Flores Cruz
-						

SELECT * FROM VW_PEDIDOS_FINALIZADOS;

ID_PEDIDO	DESCRIPCION	FECHA	ESTADO	DOC_USUARIO	CELULAR	CLIENTE
1	Quiero una oblea con todos los ingredientes	2023-06-12 09:30:00	Cancelado	4567890123	4567890123	Carlos Andres Lopez Gonzalez
2	Dos cheesecake de limon	2023-06-12 10:15:00	Finalizados	5678901234	5678901234	Ana Gabriela Gonzalez Hernandez
4	Me gustaria un chieescake de maracuya y una o	2023-06-12 12:45:00	Cancelado	7890123456	7890123456	Valentina Alejandra Perez Torres
5	Quiero comprar cinco malteadas medianas	2023-06-12 13:30:00	Finalizados	8901234567	8901234567	Felipe Andres Torres Ramirez
7	Buenas tardes, me gustaria una malteada y un	2023-06-12 15:15:00	Cancelado	1234567891	1234567891	Santiago Alejandro Sanchez Romero
8	Buenas noches, deseo comprar 6 kilos de helad	2023-06-12 16:10:00	Finalizados	2345678902	2345678902	Isabella Valeria Romero Morales

Módulo de Proveedores

SELECT * FROM VW_provedoresCalificacionAVG;

id_proveedor	empresa_proveedor	promedio_calificacion
1	La carreta	5.0000
2	Cream helado	4.0000
3	Alqueria	3.0000
4	Santillana	5.0000
5	Oliverios	2.0000
6	Colombina	4.0000
7	Obleas S.A	3.0000
8	Alpina	4.0000
9	Agrocampo	2.0000
10	D1	5.0000

Módulo de Inventario

```
/*-----*/
CREATE VIEW VW_INVENTARIO_INSUMO AS

SELECT InventarioInsumo.id_Insumo_FK AS ID,

Insumo.nombre_Insumo AS INSUMO,

SUM(IF(HistoricoInsumo.id_tipoMovimiento_FK = 1, HistoricoInsumo.cantidadInsumo_HI, 0)) AS ENTRADAS,

SUM(IF(HistoricoInsumo.id_tipoMovimiento_FK = 2, HistoricoInsumo.cantidadInsumo_HI, 0)) AS SALIDAS,

InventarioInsumo.stock_InventarioInsumo AS STOCK

FROM InventarioInsumo

INNER JOIN Insumo ON InventarioInsumo.id_Insumo_FK = Insumo.id_Insumo

INNER JOIN HistoricoInsumo ON InventarioInsumo.id_Insumo_FK = HistoricoInsumo.id_Insumo_FK

GROUP BY InventarioInsumo.id_Insumo_FK, Insumo.nombre_Insumo, InventarioInsumo.stock_InventarioInsumo;

/*-Los GROUP BY son necesarios para que la consulta funcione porque utilizamos sum() junto con columnas con registros independientes-*/
```

SELECT * FROM VW_INVENTARIO_INSUMO

ID	INSUMO	ENTRADAS	SALIDAS	STOCK
1	Harina	100	0	100
2	Azðcar	100	100	0
3	Mantequilla	150	0	150
4	Huevos	400	0	400
5	Leche	150	150	0
6	Vainilla	160	0	160
7	Helado	120	120	0
8	Fresas	180	0	180
9	Crema	60	60	0
10	Gelatina	440	110	330
11	Nueces	70	0	70
12	Canela	130	0	130
13	Arequipe	95	0	95
14	Levadura	55	0	55
15	Chips de C	85	0	85
16	oblea	105	0	105
17	Coco rallado	65	0	65
18	Galletas	140	0	140
19	CafÃ⊚ mo	125	0	125
20	Almendras	45	0	45

```
Gracias {
}
```