



DOCUMENTAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Padrão do XLSX de Abastecimentos

Como montar uma planilha compatível com o Fluxo SCPI e por que cada regra existe

Resumo em uma frase

Use .xlsx com uma linha por abastecimento e as colunas Placa, KM, Combustível e Litros. Valores devem ser simples, completos e auditáveis.

	Fluxo SCPI 0.14.0
	Pasta de trabalho do Excel (.xlsx)
	20 MB e 500 abastecimentos
	Importação para Requisição de Saída

1. Estrutura mínima obrigatória

Cada linha representa um abastecimento. A extensão procura a primeira aba válida com as quatro colunas obrigatórias na mesma linha.

Coluna	Regra obrigatória	Exemplo
Placa	7 caracteres após remover hífen e espaços.	ABC1D23
KM	Inteiro seguro e não negativo; sem milhar ou notação científica.	43745
Combustível	Texto não vazio contendo Etanol, Diesel ou Gasolina.	ETANOL HIDRATADO
Litros	Número maior que zero em formato decimal comum.	20,5

Modelo mínimo

Placa	KM	Combustível	Litros
ABC1D23	43745	ETANOL HIDRATADO	14
XYZ9876	180320	DIESEL S-10	20,5
DEF2G45	98210	GASOLINA COMUM	35

Limites do arquivo

Use .xlsx de até 20 MB e no máximo 500 abastecimentos. Arquivos .xls, .csv e .ods não são aceitos.

2. Por que cada coluna precisa desse padrão

Placa

A placa pesquisa o Centro de Custo e confirma Placa (F9). Depois de remover sinais, deve corresponder ao formato antigo ABC1234 ou Mercosul ABC1D23.

KM

Deve ser inteiro seguro e não negativo. Digite 43745 em célula numérica. Não use 43.745 como texto, a palavra km, notação científica como 1e5 ou número acima do limite seguro.

Combustível

O texto orienta Produto do Pedido e deve conter ETANOL, DIESEL ou GASOLINA. Descrições específicas ajudam a conferência humana.

Litros

É a quantidade gravada em QTD. Deve ser maior que zero. Use número simples, como 20 ou 20,5; não use 20 L, preço, total ou 1e3.

Valores simples são auditáveis

Células numéricas e texto direto reduzem ambiguidades. Fórmulas, unidades, células mescladas e anotações dentro dos quatro campos devem ser evitadas.

3. Regras de organização da planilha

Regra	Permitido	Evite
Cabeçalho	Uma linha com as quatro colunas.	Cabeçalhos separados ou células mescladas.
Linhas	Uma linha completa por abastecimento.	Linha parcialmente preenchida.
Vazias	Linha com os quatro campos vazios.	Resíduo em apenas uma coluna.
Outras colunas	Podem existir e são ignoradas.	Substituir uma coluna obrigatória.
Abas	Primeira aba completamente válida.	Cópias antigas antes da aba correta.
Ordem	A mesma ordem desejada no SCPI.	Reordenar depois de importar.
Valores	Números simples e texto direto.	Fórmulas, unidades e células mescladas.

A planilha inteira é validada

Qualquer linha relevante inválida bloqueia a importação. Ao selecionar outro arquivo, a sessão de abastecimentos anterior é removida antes da leitura; um novo arquivo inválido não reativa o XLSX antigo.

Privacidade

O arquivo é processado localmente pela cópia vendorizada do SheetJS. O conteúdo não é enviado à internet pelo Fluxo SCPI.

4. Regra do maior KM por placa

Quando a mesma placa aparece várias vezes, a extensão identifica o maior KM e aplica esse valor a todas as linhas dela.

Exemplo recebido

Linha	Placa	KM informado	Litros
2	ABC1D23	120	14
3	XYZ9876	300	20,5
4	ABC1D23	110	15

Dados preparados para o SCPI

Linha	Placa	KM utilizado	Motivo
2	ABC1D23	120	Maior KM da placa.
3	XYZ9876	300	Único KM da placa.
4	ABC1D23	120	110 é substituído por 120.

Atenção

A regra escolhe o maior valor informado, mas não prova que ele está correto. Revise dígitos trocados, KMs muito altos e placas atribuídas ao veículo errado.

5. Exemplos de erros e correções

Valor problemático	Problema	Forma correta
Placa AB-123	Não possui 7 caracteres úteis.	ABC1234 ou ABC1D23
KM 120,5	KM precisa ser inteiro.	120
KM 43.745 (texto)	Pode ser interpretado como decimal.	43745 numérico
KM 1e5	Notação científica não é aceita.	100000 numérico
Combustível S-10	Não contém DIESEL.	DIESEL S-10
Litros 0 ou 20 L	Não é número positivo simples.	14 ou 14,5
Litros 1e3	Notação científica não é aceita.	1000 numérico
501 linhas	Limite por execução excedido.	Divida em lotes de até 500

Antes de selecionar

- Arquivo .xlsx, até 20 MB e no máximo 500 linhas de dados.
- Cabeçalho com Placa, KM, Combustível e Litros.
- Placas com 7 caracteres úteis; KMs inteiros seguros; litros positivos.
- Combustíveis com Etanol, Diesel ou Gasolina.
- Maior KM repetido por placa revisado.

6. Modelo de referência rápida

Use cabeçalho na primeira linha, uma aba chamada Abastecimentos e valores simples em células não mescladas.

Placa	KM	Combustível	Litros
ABC1D23	43745	ETANOL HIDRATADO	14
ABC1D23	43745	GASOLINA COMUM	15,5
XYZ9876	180320	DIESEL S-10	20

O que acontece depois da seleção

- A extensão invalida a sessão anterior e procura a primeira aba válida.
- Mantém apenas Placa, KM, Combustível e Litros.
- Normaliza placas e aplica o maior KM a todas as linhas da mesma placa.
- Mostra lançamentos e placas para conferência.
- Só então libera a importação e vincula a execução à aba do SCPI usada no início.

Conferência continua obrigatória

Um XLSX aceito tem formato válido, mas os dados administrativos ainda precisam ser comparados com os documentos de origem antes de preencher e antes de salvar.

Resumo final

- Arquivo dentro dos limites; quatro cabeçalhos corretos; uma linha completa por abastecimento.
- Placa válida; KM inteiro seguro; combustível reconhecível; litros positivos.
- Maior KM por placa e resumo do lote revisados.