

Rapport de bug - WEMU

Environnement de test

- OS Linux (session Wayland par défaut)
 - Pas de carte graphique dédiée (seulement CPU)
 - Build testé depuis la branche `dev`
-

Bug 1 - Crash complet du système au premier lancement du build

Sévérité : Critique

Description : Le premier build lancé a fait planter la machine entièrement, nécessitant un redémarrage complet du PC, cela n'est pas un bug récurrent car il est arrivé à un testeur sur trois.

Étapes de reproduction :

1. Compiler le build depuis la branche `dev` avec `./setup.sh`
2. Lancer `./build/gui/appgui`
3. Le PC a crashé et a dû être redémarré

Remarque : Après redémarrage, un nouveau lancement du build fonctionne (voir bugs suivants).

Bug 2 - Crash au lancement d'un jeu

Sévérité : Critique

Description : Le GUI de l'émulateur se lance correctement (`./build/gui/appgui`), mais l'application crash dès qu'un jeu est lancé.

Log associé :

[ERROR] hle_OSIsDebuggerInitialized

Bug 3 - Incompatibilité avec Wayland natif

Sévérité : Élevée

Description : L'application ne fonctionne pas sous Wayland natif. Il faut forcer XWayland via une variable d'environnement pour que l'application ne crash pas.

Contournement trouvé (non documenté) :

`QT_QPA_PLATFORM=xcb ./build/gui/appgui`

Log d'erreur sous Wayland natif :

The Wayland connection experienced a fatal error: Protocol error

Bug 4 - Erreur d'initialisation Vulkan

Sévérité : Moyenne

Description : Une erreur Vulkan apparaît systématiquement au lancement du GUI, avec ou sans le contournement `QT_QPA_PLATFORM=xcb`.

Log associé :

ERROR: VkInstanceCreateInfo::pApplicationInfo::apiVersion has value of 0 which is not permitted.

If apiVersion is not 0, then it must be greater than or equal to the value of
VK_API_VERSION_1_0 [VUID-VkApplicationInfo-apiVersion]

Remarque : L'application semble continuer à s'exécuter malgré cette erreur (non bloquante en soi), mais elle indique une mauvaise initialisation de l'`apiVersion` dans la création de l'instance Vulkan.

Bug 5 - Reconnexion de la manette en cours de session casse la navigation

Sévérité : Moyenne

Description : Lorsqu'une manette se connecte automatiquement en plein milieu d'une session (et non dès le lancement), les déplacements dans les menus internes du GUI

(intra-GUI) ne fonctionnent plus. Il faut relancer complètement le jeu pour que la navigation à la manette fonctionne à nouveau.

Étapes de reproduction :

1. Lancer un jeu sans manette connectée
 2. Connecter une manette en cours de session
 3. Essayer de naviguer dans les menus internes → ne répond pas
 4. Relancer le jeu → la navigation fonctionne de nouveau
-

Bug 6 - Absence de bouton d'accès au dossier des jeux

Sévérité : Basse

Description : Il n'existe aucun bouton dans l'interface permettant d'accéder directement au dossier contenant les jeux.

Bug 7 - Documentation obsolète / incomplète

Sévérité : Moyenne (mais impacte l'expérience développeur/testeur)

Description : La documentation n'est pas à jour et ne mentionne pas les prérequis nécessaires au bon fonctionnement de l'application, notamment :

- La nécessité de mettre à jour ses packages système (aucune mention de `apt update/apt upgrade`)
- La nécessité de lancer l'application avec la variable d'environnement `QT_QPA_PLATFORM=xcb` (information trouvée uniquement après recherche manuelle, non documentée)