

Laboratorio inscripto a programas de evaluación externa de la calidad:
RIGAS (Reino Unido)
LGC (Reino Unido)
CAP (Estados Unidos)
ECAT (Holanda)
PEEC-FBA (Argentina)
ProgBa (Argentina)
INEI-ANLIS (Argentina)

Paciente: BRUSCO VANINA NOELIA

Protocolo Nº: 8500506881 Médico: RANIERI, TAMARA M. Documento: DNI 33642653 Página 1 de 1

Ingreso : 07/09/2023 07:54 Generación: 11/09/2023 10:20:35 Fecha Nacimiento: 01/03/1988

Determinación Resultado Unidad Valores de Referencia

CULTIVO DE FLUJO VAGINAL

Leucocitos:0-2/campoHematíes :0-2/campoLevaduras :No se observaParásitos :No se observa

pH: 3.8

Coloración de Gram : Regular bacilos Gram positivos compatibles con

lactobacilos.

Resultado : Se obtuvo desarrollo de microbiota habitual

UREAPLASMA UREALYTICUM- Cultivo de moco cervical

Resultado No se obtuvo desarrollo

Dra. Patricia Alonso Bioquímica MN 8148 - MP 4650

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)