

Prueba de Caja Negra

“Aplicativo para gestión y control de materia prima de la empresa PRO-LOOP”

Versión 1

Integrantes:

Joyce Castro
Christian Ortiz
Ariel Pérez

Fecha 21-06-2023

1. Partición de clases equivalentes
Validación de usuario y contraseña

Variable	Clase de equivalencia	Estado	Representante
Usuario	EC1: email== txtemail	Válido	caortiz16@espe.edu. ec
	EC2: email!= txtemail	No válido	--
Contraseña	EC1: contraseña== txtclave	Válido	123456
	EC1: contraseña!= txtclave	No válido	--
Validación	email==txtemail contraseña==txtclave	Valido	caortiz16@espe.edu. ec 123456
	usuario!=validarU contraseña==validarC	No válido	-- 123456
	usuario==validarU contraseña!=validarC	No valido	caortiz16@espe.edu. ec 123
	usuario==" " contraseña==" "	No valido	--- or ---

2. Caso1: Correo o Contraseña invalidas

The image shows a login interface with a teal header and footer. The main content area is white. At the top, there is a user icon and the text 'INICIAR SESIÓN'. Below this, there are two input fields: 'USUARIO' containing 'daniel08_oef@hotmail.com' and 'CONTRASEÑA' with masked characters '...'. A link '¿Olvidaste tu contraseña?' is positioned below the password field. At the bottom, there is a teal button with a right arrow and the text 'INICIAR SESIÓN'.



Atención

El usuario o la contraseña es incorrecto.

OK

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Caso2: Email y Contraseña en blanco

Sistema Pro-Loop



INICIAR SESIÓN

USUARIO

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

➔ INICIAR SESIÓN



Caso 3: Correo y contraseña validas

Sistema Pro-Loop

 INICIAR SESIÓN

USUARIO

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[➔ INICIAR SESIÓN](#)

