


### Ejercicio Nro.1: Estilos en línea.

Crea una página web donde aparezca un titular o encabezado de nivel 1 dentro de un bloque tipo header. El titular deberá verse en color rojo y centrado.



### Ejercicio Nro.2: Definir reglas

Crea una página web con el aspecto puedes ver en la imagen. La primera línea está escrita usando un bloque div, el texto que le sigue está escrito en tres párrafos. Ningún elemento usa atributos id o class. Debes crear las reglas de estilo necesarias para que el bloque div y los párrafos aparezcan como los ves en la página: titular en azul centrado y párrafos en rojo con margen izquierdo a 100px.



### Ejercicio Nro.3: Redefinir etiquetas

Crea esta página web que puedes ver en la imagen. Son tres párrafos donde las etiquetas de datos (nombre, edad, estudios) están encerrados entre las etiquetas html de negrita (<b></b>). Usando las reglas de estilo debes hacer que esas etiquetas aparezcan en azul y cursiva, y sin negritas. No debes usar atributos id o class.

*Nombre:* José Medina

*Edad:* 25 años

*Estudios:* Superiores

#### **Ejercicio Nro.4: Selectores**

Crea una página web como la imagen. En esta ocasión el titular, Reglas con selectores, es un bloque div cuyo atributo class es título mientras que las líneas restantes son párrafos con atributo class igual a líneas.

##### *Especificaciones para el título*

- Tamaño de la fuente 24px;
- Fuente: Arial, sans-serif
- Centrado
- Azul

##### *Especificaciones de las líneas*

- Fuente arial, sans-serif
- Color rojo
- Margen izquierdo 80px

Define las reglas CSS para estos selectores

## Reglas con selectores

Los selectores permiten seleccionar elementos individuales de la página web

Pueden usarse los predefinidos de HTML como div, strong, cite...

También pueden definirse selectores personalizados para usarlos con class o id

### **Ejercicio Nro.5: Selectores individuales**

Crea una página web que se vea como la imagen. El titular, Selectores individuales, es un bloque div cuyo atributo id es título. Cada párrafo lleva un id cuyos valores son p1, p2 respectivamente. El título será

- Tamaño de la fuente 24px;
- Fuente: Arial, sans-serif
- Centrado
- Azul y subrayado

Los párrafos usan como fuente arial, sans-serif y están en negrita. El primer párrafo es rojo y alineado a la derecha y el segundo será azul y alineado a la izquierda.

## Selectores individuales

Cada elemento de la web puede hacerse único con el atributo id

Las valores de id no deben repetirse