




Sistemi informativi

Unità 1 Introduzione






Introduzione

➤ Introduzione alle basi di dati




2







Gestione delle informazioni

- Le informazioni sono registrate e scambiate in forme diverse






Gestione delle informazioni

- Le informazioni sono registrate e scambiate in forme diverse



Gestione delle informazioni

- Le informazioni sono registrate e scambiate in forme diverse



DBG
M

9

Gestione delle informazioni

- Le informazioni sono registrate e scambiate in forme diverse





DBG
M

10

Gestione delle informazioni

- Le informazioni sono registrate e scambiate in forme diverse



- Nel tempo, sono state introdotte forme di organizzazione e codifica delle informazioni



● BNCLCU79M44A488D

11

Sistema informatico

- Nei sistemi informatici, le informazioni sono rappresentate per mezzo di dati
 - i dati sono simboli grezzi che devono essere interpretati e correlati per fornire informazioni



12

Sistema informatico

- Nei sistemi informatici, le informazioni sono rappresentate per mezzo di dati
 - i dati sono simboli grezzi che devono essere interpretati e correlati per fornire informazioni
 - esempio
 - dati: "Mario Rossi" e 424242



13

Sistema informatico

- Nei sistemi informatici, le informazioni sono rappresentate per mezzo di dati
 - i dati sono simboli grezzi che devono essere interpretati e correlati per fornire informazioni
 - esempio
 - dati: "Mario Rossi" e 424242
 - informazione: risultato della ricerca di un numero di telefono sulla propria agenda telefonica



14



Caratteristiche dei dati

- I dati sono molto più stabili nel tempo dei processi che li gestiscono
 - esempio
 - i dati relativi alle applicazioni bancarie hanno una struttura invariata da decenni
 - le procedure che li gestiscono variano di anno in anno
- I dati sono una risorsa importante dell'organizzazione che li gestisce



15



Introduzione alle basi di dati

Base di dati



Base di dati

➤ (Definizione generale)

- una base di dati è una collezione di dati che rappresenta le informazioni di interesse per un sistema informativo



17

Base di dati

➤ (Definizione generale)

- una base di dati è una collezione di dati che rappresenta le informazioni di interesse per un sistema informativo

➤ (Definizione "tecnica")

- una base di dati è una collezione di dati gestita da un DBMS



18

DataBase Management System - DBMS

➤ Un *sistema per la gestione di basi di dati* o DBMS (Data Base Management System) è un sistema software in grado di gestire collezioni di dati che siano

- grandi
- condivise
- persistenti

assicurando la loro affidabilità e privacy



19

Caratteristiche dei DBMS

- Dimensioni molto maggiori della memoria centrale disponibile
- gestione dei dati in memoria secondaria
- Condivisione dei dati tra applicazioni ed utenti: una base di dati è una risorsa *integrata*, condivisa da più settori aziendali
- riduzione della ridondanza dei dati
 - riduzione delle inconsistenze tra i dati
 - meccanismo di controllo dell'accesso concorrente



20

Caratteristiche dei DBMS

- Persistenza dei dati
 - tempo di vita non limitato a quello dell'esecuzione dei programmi che li utilizzano
- Affidabilità dei dati in caso di malfunzionamenti hardware e software
 - funzionalità di salvataggio (backup) e ripristino (recovery)
- Privatezza dei dati
 - meccanismi di autorizzazione per abilitare gli utenti



21

Caratteristiche dei DBMS

- Efficienza
 - capacità di svolgere le operazioni utilizzando un insieme di risorse (tempo e spazio) accettabile per gli utenti
 - sistema informatico adeguatamente dimensionato
- Efficacia
 - capacità di rendere produttive le attività degli utenti



22



DBMS o file system?

- Approccio "semplificato" alla gestione dei dati:
dati memorizzati in modo persistente nella
memoria di massa all'interno di file
 - è possibile memorizzare e ricercare dati
 - semplici meccanismi di accesso (lettura
sequenziale)
 - semplici meccanismi di condivisione (condivisione
in lettura e blocco del file in scrittura)
- I DBMS estendono le funzionalità dei file system,
fornendo più servizi in modo integrato



23



Introduzione alle basi di dati

Modello dei dati



Modello dei dati

- Un modello dei dati è un insieme di concetti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la struttura in modo da essere comprensibile ad un elaboratore
 - tipi di dato elementari (intero, carattere, ...)
 - meccanismo di strutturazione per definire strutture più complesse (costruttore di record, array, ...)



25

Modello relazionale

- Modello dei dati più diffuso
- Definisce il costruttore di relazione, che organizza i dati in insiemi di record omogenei (a struttura fissa)
 - le relazioni sono rappresentate sotto forma di tabelle



26


Modello relazionale

Corsi

Codice	Nome	Docente
M2170	Fondamenti di informatica	Verdi
M4880	Sistemi di elaborazione	Bianchi
F0410	Basi di dati	Neri

Docenti

Nome	Dipartimento	Telefono
Verdi	Informatica	123456
Bianchi	Elettronica	636363
Neri	Informatica	414243

27


Altri modelli dei dati

➤ Prima del modello relazionale, erano utilizzati modelli più vicini alle strutture fisiche di memorizzazione (poco astratti)

- modello gerarchico
- modello reticolare

➤ Dopo il modello relazionale

- modello ad oggetti
- XML

28

Schema e istanza

➤ In una base di dati sono definiti

- lo *schema*, che descrive la struttura dei dati
 - praticamente invariante nel tempo
 - è rappresentato dall'intestazione di ogni tabella (nome tabella e nomi colonne)

DBG

M

29

Schema e istanza

➤ In una base di dati sono definiti

- lo *schema*, che descrive la struttura dei dati
 - praticamente invariante nel tempo
 - è rappresentato dall'intestazione di ogni tabella (nome tabella e nomi colonne)

➤ Esempio

- schema della base di dati

Corsi

Codice	Nome	Docente
--------	------	---------

Docenti

Nome	Dipartimento	Telefono
------	--------------	----------

DBG

M

30

Elena Baralis

©2007 Politecnico di Torino

15

Schema e istanza

- In una base di dati sono definiti
- l'*istanza*, costituita dal contenuto di ogni tabella, cioè dai valori effettivi dei dati
 - variabile nel tempo, anche molto rapidamente
 - è rappresentata dalle righe delle tabelle



31

Schema e istanza

- In una base di dati sono definiti
- l'*istanza*, costituita dal contenuto di ogni tabella, cioè dai valori effettivi dei dati
 - variabile nel tempo, anche molto rapidamente
 - è rappresentata dalle righe delle tabelle
- Esempio
- istanza della tabella Docenti

Verdi	Informatica	123456
Bianchi	Elettronica	636363
Neri	Informatica	414243



32

Tipi di modello

➤ *Modello concettuale*

- permette di rappresentare i dati in modo indipendente dal modello logico
 - descrive concetti del mondo reale
 - utilizzato nella fase di progettazione
- esempio: modello Entità-Relazione

➤ *Modello logico*

- descrive la struttura dei dati nel DBMS
 - utilizzato dai programmi che accedono ai dati
 - indipendente dalle strutture fisiche
- esempio: modello relazionale



33

Livelli di astrazione in un DBMS

Schema logico



34

Architettura standard ANSI/SPARC a tre livelli per DBMS


➤ Schema logico

- descrizione della base di dati mediante il modello logico del DBMS



35

Livelli di astrazione in un DBMS




36

Architettura standard ANSI/SPARC a tre livelli per DBMS

- Schema logico
 - descrizione della base di dati mediante il modello logico del DBMS
- Schema interno
 - rappresentazione dello schema logico mediante strutture fisiche di memorizzazione

Livelli di astrazione in un DBMS





Architettura standard ANSI/SPARC a tre livelli per DBMS

- Schema logico
 - descrizione della base di dati mediante il modello logico del DBMS
- Schema interno
 - rappresentazione dello schema logico mediante strutture fisiche di memorizzazione
- Schema esterno
 - descrizione di parti della base di dati, denominate "viste", che riflette il punto di vista di particolari utenti
 - è definita sul modello logico



39



Introduzione alle basi di dati

Indipendenza dei dati



Indipendenza dei dati

- L'indipendenza dei dati garantisce che gli utenti e i programmi applicativi che utilizzano una base di dati possano ignorare i dettagli realizzativi utilizzati nella costruzione della base di dati
- È una conseguenza della suddivisione in livelli di astrazione



41

Indipendenza dei dati

- Indipendenza fisica
 - consente di interagire con il DBMS in modo indipendente dalla struttura fisica dei dati
 - l'accesso a una relazione (livello logico o esterno) avviene sempre nello stesso modo, indipendentemente dalla modalità di memorizzazione
 - è possibile modificare il modo in cui i dati sono memorizzati fisicamente senza influire sui programmi che utilizzano i dati



42



Indipendenza dei dati

➤ Indipendenza logica

- consente di interagire con il livello esterno in modo indipendente dal livello logico
- è possibile modificare il livello logico mantenendo inalterate le strutture esterne (purché le corrispondenze siano inalterate)
- è possibile aggiungere nuove viste o modificare viste esistenti senza modificare lo schema logico



43



Introduzione alle basi di dati

Accesso ai dati



Linguaggi di accesso ai dati

- Interfacce amichevoli che permettono di specificare interrogazioni senza utilizzare un linguaggio testuale
- Linguaggi testuali interattivi (SQL)
- Comandi simili a quelli interattivi introdotti in linguaggi di programmazione tradizionale (C, C++, COBOL, Java, ...), detti linguaggi ospite
- Comandi simili a quelli interattivi introdotti in linguaggi di sviluppo ad hoc, spesso con funzionalità specifiche (generazione di grafici, stampe complesse, videate)



45

Linguaggi di accesso ai dati

- Sono divisi in due categorie
 - *linguaggi di definizione dei dati* (Data Definition Language o DDL) utilizzati per definire gli schemi logici, esterni e fisici e le autorizzazioni per l'accesso
 - *linguaggi di manipolazione dei dati* (Data Manipulation Language o DML) utilizzati per l'interrogazione e l'aggiornamento delle istanze della base di dati



46

Utenti

- Database administrator: responsabile del controllo (centralizzato) e della gestione della base di dati
 - garantisce prestazioni sufficienti
 - assicura l'affidabilità del sistema
 - gestisce le autorizzazioni di accesso ai dati



47

Utenti

- Progettisti e programmatori: definiscono e realizzano
 - la struttura della base di dati
 - i programmi che accedono alla base di dati
- Utenti: utilizzano la base di dati per le proprie attività
 - utenti finali: utilizzano transazioni, cioè programmi che realizzano attività predefinite
 - utenti casuali: formulano interrogazioni (o aggiornamenti) non predefinite mediante i linguaggi interattivi di accesso alla base di dati



48



Transazioni

- Programmi che realizzano attività frequenti e predefinite
- Esempi
 - prenotazione di volo aereo
 - bonifico bancario
- Generalmente realizzate con l'introduzione di SQL all'interno di un linguaggio ospite



49



Introduzione alle basi di dati

Vantaggi e svantaggi dei DBMS



Vantaggi dei DBMS

- Dati come risorsa comune di tutta l'organizzazione
 - riduzione di ridondanze e inconsistenze
- Modello dei dati unificato e preciso della realtà di interesse per l'organizzazione
- Possibile il controllo centralizzato dei dati
 - standardizzazione, economie di scala
- Indipendenza dei dati



51

Svantaggi dei DBMS

- Sono prodotti costosi, complessi, che richiedono
 - investimenti diretti
 - acquisto del prodotto
 - investimenti indiretti
 - acquisizione delle risorse hardware e software necessarie
 - conversione delle applicazioni
 - formazione del personale
- Forniscono un insieme di servizi in forma integrata
 - non è possibile scorporare servizi inutilizzati che possono causare riduzioni di prestazioni



52