LAPORAN REKAPITULASI QA TEST AUTOMATION

Fitur Baru: Pengaturan Dispatch Batch (Dashboard Admin) & Multiple Orders (Driver Mobile Apps)

Target Fitur: Dispatch Batch & Radius Band Matrix	**Environment:** Staging / Dev (Headless CI)
Dashboard URL: https://evmotoadmin.justkidding.app/dispatchBatch	**Driver Package:** com.evmoto.driver.app
Metodologi QA: 4 Pilar QA (PT, PF, NT, NF)	**Total Skenario:** 40 Test Cases (100% Passed)
QA Engineer: Bhagus Arif Prayogo (Senior QA Engineer)	**Status Kelayakan:** **PASSED 100% — ZERO BUG / ZERO CRASH**

1. Ringkasan Eksekutif & Cakupan Pengujian Khusus

Pengujian otomatis telah berhasil diselesaikan secara komprehensif pada fitur **Dispatch Batch** yang menghubungkan **Admin Dashboard** dengan **Driver Mobile Apps**. Sesuai instruksi khusus, pengujian telah mencakup **volume order tinggi lebih dari 5 pesanan** (8, 10, hingga 15 order simultan) serta **matriks spektrum jarak lengkap** dari jarak pendek hingga jarak jauh, titik potong perbatasan KM (BVA), dan penanganan jarak di luar jangkauan band (Out of Range).

• **Dashboard Admin (/dispatchBatch):** Pengaturan saklar Jalur Batch (enabled), ukuran batch (size: 1–50 driver), jeda antar batch (delay), durasi total (duration: 0 = tanpa batas / no expired), batas order per driver (concurrent), dan scan ulang (rescans).

• **Matriks Radius Band (Jarak):** Pemisahan tegas *Band Order Biasa (Ordinary)* (0–1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5 KM) dan *Band Advance Booking* (0–1, 1–2, 2–5, 5–15 KM). Aturan bisnis: Band Advance Booking yang sudah tersimpan wajib diganti dengan daftar baru dan tidak dapat dikosongkan.

• **Pengujian > 5 Order:** Teruji sukses menerima 8 order, 10 order, hingga stress-test 15 order simultan. Pengujian batas kapasitas concurrent order (limit 5) terverifikasi menolak order ke-6 secara tepat tanpa overload.

• **Driver Mobile Apps (No Countdown & Full Control):** Kartu tawaran terverifikasi **100% TIDAK MEMILIKI countdown timer**. Driver tetap memiliki kontrol penuh untuk memilih order spesifik (Swipe/Terima), menolak tawaran (Reject), dan membatalkan pesanan berjalan (Cancel) dengan alasan resmi.

2. Metrik Hasil Pengujian (4 Pilar QA)

Modul / Lingkup Pengujian	Total TC	Positive True	Positive False	Negative True	Negative False	Pass Rate
Admin Dashboard (/dispatchBatch)	16	4 (100%)	4 (100%)	5 (100%)	3 (100%)	100% PASS
Driver Mobile Apps (Core Multiple Order)	14	4 (100%)	3 (100%)	4 (100%)	3 (100%)	100% PASS
High Volume (>5 Orders) & Distance Matrix	8	6 (100%)	2 (100%)	0	0	100% PASS
End-to-End Integrated Lifecycle	2	1 (100%)	0	1 (100%)	0	100% PASS
TOTAL KESELURUHAN	**40**	**15 (100%)**	**9 (100%)**	**10 (100%)**	**6 (100%)**	**100% PASS**

3. Rincian Pengujian: Admin Dashboard (/dispatchBatch)

Test ID	Pilar QA	Skenario & Validasi Komponen UI / API	Hasil
TC-DASH-PT-01	Positive True	Verifikasi 12 Komponen UI: Checkbox Jalur Batch, input numerik (size, delay, duration, concurrent, rescans), tombol + Tambah/- Hapus band, & tombol Simpan	**PASS**
TC-DASH-PT-02	Positive True	Pengiriman konfigurasi batch valid: size=5, delay=10, duration=0, concurrent=5, rescans=2 -> HTTP 200 & banner 'Pengaturan tersimpan.'	**PASS**
TC-DASH-PT-03	Positive True	Pemisahan independen Band Order Biasa (0-5 KM) vs Band Advance Booking (0-15 KM) tersimpan presisi	**PASS**
TC-DASH-PT-04	Positive True	Konfigurasi durasi 0 (tanpa batas waktu / infinite mode) dengan rescans=2 -> sukses tersimpan	**PASS**
TC-DASH-PF-01	Positive False	Saklar dimatikan (enabled=0) -> Sistem fallback aman ke mode sequential (1 driver per giliran)	**PASS**
TC-DASH-PF-02	Positive False	Penggantian daftar band Advance Booking kustom (0-3 KM, 3-12 KM) berhasil menggantikan daftar lama	**PASS**
TC-DASH-PF-03	Positive False	Boundary Value Analysis (BVA): Batas bawah size=1 dan batas atas size=50 keduanya valid dan sukses	**PASS**
TC-DASH-PF-04	Positive False	Input angka desimal pada kolom jarak (0.5 KM, 1.5 KM, 3.75 KM) diterima presisi oleh inputmode='decimal'	**PASS**
TC-DASH-NT-01	Negative True	Validasi nilai size di bawah batas (size = -5) -> Ditolak HTTP 422: 'Ukuran batch harus bilangan bulat 1 sampai 50.'	**PASS**
TC-DASH-NT-02	Negative True	Validasi nilai size di atas batas (size = 51) -> Ditolak HTTP 422: 'Ukuran batch harus bilangan bulat 1 sampai 50.'	**PASS**
TC-DASH-NT-03	Negative True	Input alfanumerik tidak valid (size='invalid_text') -> Ditolak dengan HTTP 422 tanpa korupsi database	**PASS**
TC-DASH-NT-04	Negative True	Akses tanpa otentikasi login (Unauthorized/Guest) -> Dialihkan aman ke /login (302/401)	**PASS**
TC-DASH-NT-05	Negative True	Aturan Bisnis: Mengosongkan band Advance Booking tersimpan -> Ditolak 422: 'Band advance booking harus diganti... tidak bisa dikosongkan.'	**PASS**
TC-DASH-NF-01	Negative False	Pengujian Idempotensi: 3 kali submit konfigurasi yang sama berturut-turut diproses konsisten tanpa 500	**PASS**
TC-DASH-NF-02	Negative False	Form kotor/baris kosong (empty string km) di-strip otomatis secara elegan tanpa crash sistem	**PASS**
TC-DASH-NF-03	Negative False	Pemulihan konfigurasi baseline Staging terverifikasi 100% pulih sempurna untuk kelangsungan QA	**PASS**

4. Rincian Pengujian: Driver Mobile Apps (Multiple Order, No Countdown, Reject/Cancel)

Test ID	Pilar QA	Skenario Pengujian Aplikasi Driver	Hasil
TC-DRV-PT-01	Positive True	Driver Online menerima siaran batch berisi 3 pesanan simultan (Multiple Orders) di beranda	**PASS**
TC-DRV-PT-02	Positive True	**Verifikasi Absensi Timer:** Terkonfirmasi 100% TIDAK ADA countdown timer/detik mundur pada tawaran order	**PASS**
TC-DRV-PT-03	Positive True	Driver melakukan Swipe/Terima pada salah satu order batch spesifik -> Order aktif beralih ke 'Sedang Menjemput'	**PASS**
TC-DRV-PT-04	Positive True	Pemisahan badge: Kartu order reguler berlabel 'Pesanan Reguler', kartu terjadwal berlabel 'Advance Booking'	**PASS**
TC-DRV-PF-01	Positive False	Driver memegang order hingga batas maksimal concurrent (3/3). Upaya mengambil order ke-4 ditolak secara valid	**PASS**
TC-DRV-PF-02	Positive False	Mode durasi 0: Driver membiarkan tawaran terbuka beberapa waktu tanpa auto-expire (tetap aktif)	**PASS**
TC-DRV-PF-03	Positive False	Filter tab: Driver membuka tab 'Advance Booking' saat hanya ada order reguler -> Tampil empty state tanpa error	**PASS**
TC-DRV-NT-01	Negative True	Driver menekan 'Tolak' (Reject) pada order spesifik -> Order dikeluarkan dari penawaran, order lain tetap utuh	**PASS**
TC-DRV-NT-02	Negative True	Driver membatalkan (Cancel) order yang sudah diterima dengan alasan resmi -> Order berstatus CANCELLED & slot pulih	**PASS**
TC-DRV-NT-03	Negative True	Race Condition: Dua driver menerima order sama. Saat mitra lain klaim duluan -> Driver mendapat banner 'Orderan sudah diambil'	**PASS**
TC-DRV-NT-04	Negative True	Driver Offline mencoba menerima tawaran batch -> Sistem menolak dan melempar error status offline	**PASS**
TC-DRV-NF-01	Negative False	Proteksi Double-Tap: Mengetuk tombol Terima berkali-kali secara cepat dilindungi atomic lock (anti-duplikasi)	**PASS**
TC-DRV-NF-02	Negative False	Idempotensi Penolakan: Menolak order yang sama 2 kali berturut-turut ditangani secara aman tanpa crash	**PASS**
TC-DRV-NF-03	Negative False	Siklus Background/Foreground: Aplikasi driver minimize ke background dan kembali saat tawaran batch aktif tetap presisi	**PASS**

5. Rincian Khusus: Pengujian > 5 Order & Matriks Jarak Radius Lengkap

Test ID	Fokus Pengujian	Skenario Khusus Volume Tinggi & Jarak	Hasil
TC-VOL-01	> 5 Orders	**Penerimaan Batch 8 Order:** Driver sukses menerima dan menampilkan 8 order simultan (5 Reguler + 3 Advance)	**PASS**
TC-VOL-02	> 5 Orders	**Stress Testing 15 Order:** Memuat 15 order batch sekaligus tanpa countdown timer, memory state stabil	**PASS**
TC-VOL-03	> 5 Orders	**Limit Kapasitas 5 Concurrent:** Driver memegang 5 order aktif (penuh). Upaya menerima order ke-6 ditolak sistem	**PASS**
TC-VOL-04	> 5 Orders	**Seleksi 1 dari 10 Order:** Dari 10 order di layar, driver memilih order ke-7 (ORD-TEN-07), 9 order lain tetap aktif	**PASS**
TC-DIST-01	Matriks Jarak	**Spektrum 5 Band Reguler:** Menguji order di setiap band (0.4 km, 1.5 km, 2.6 km, 3.7 km, 4.8 km) berhasil terdistribusi	**PASS**
TC-DIST-02	Matriks Jarak	**Boundary Cutoff BVA:** Titik potong KM (0.99, 1.00, 1.99, 2.00, 5.00 km) ditangani deterministik sesuai aturan PRD	**PASS**
TC-DIST-03	Matriks Jarak	**Spektrum Band Advance:** Jarak terjadwal pendek s/d jauh (0.8 km, 1.7 km, 4.2 km, 12.5 km, 14.9 km) terakomodasi	**PASS**
TC-DIST-04	Matriks Jarak	**Out of Range:** Jarak di luar batas band radius (Reguler 8.5 km & Advance 22.0 km) ditangani aman tanpa crash	**PASS**

6. Rincian Pengujian: End-to-End (E2E) Synchronization

Test ID	Alur Integrasi (Admin Dashboard ↔ Backend Dispatch ↔ Driver Apps)	Hasil
TC-E2E-BATCH-01	**Master Flow Siklus Lengkap:** 1. Admin mengatur Jalur Batch ON, size=5, delay=10s, duration=0 (no timer), concurrent=5, ordinary band [0-5km], advance band [0-15km]. 2. Sistem menerbitkan 2 order: Reguler (1.8 KM) & Advance Booking (12.0 KM). 3. Driver menerima 2 kartu order batch simultan, terverifikasi tanpa countdown timer. 4. Driver me-Reject order Advance Booking -> Dikeluarkan dari daftar tawaran. 5. Driver me-Swipe/Terima order Reguler -> Menjemput -> Mulai Trip -> Selesai -> Struk Pembayaran Tunai Rp 12.000 terbit.	**PASS**
TC-E2E-BATCH-02	**Alur Pembatalan Pasca-Terima (Cancellation Flow):** 1. Driver menerima pesanan reguler ORD-E2E-CANCEL-01 dari jalur batch. 2. Driver membatalkan dengan alasan 'Kendala Kendaraan Driver'. 3. Sistem mencatat status CANCELLED, membebaskan lock pesanan, dan mengembalikan kapasitas driver ke status standby.	**PASS**

7. Kesimpulan & Pengesahan QA Engineer

Berdasarkan hasil eksekusi **40 skenario pengujian otomatis berbasis 4 Pilar QA**, fitur **Dispatch Batch** pada Admin Dashboard dan **Multiple Orders** pada Driver Mobile Apps dinyatakan **STABIL 100%, ZERO BUG, DAN ZERO CRASH**. Seluruh pengujian volume tinggi (>5 order: 8, 10, hingga 15 order), proteksi kapasitas 5 concurrent orders, serta spektrum radius band jarak (0–5 KM biasa, 0–15 KM advance, dan out-of-range) terverifikasi bekerja dengan sempurna.

Disiapkan & Diverifikasi Oleh:

Bhagus Arif Prayogo
Senior QA Engineer
eVMOTO Quality Assurance & Test Automation

Status Kelayakan Rilis:

APPROVED FOR PRODUCTION
Tanggal: 29 Oktober 2026
Hasil: 40/40 Skenario Passed (100%)