Intitulé du cours: Programmation HTML

Chapitre 3 : Les tableaux

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2025/2026

Objectifs du module

À la fin de ce module, l'apprenant doit être capable de :

- **Comprendre la structure et la sémantique d'un tableau HTML**, ainsi que son rôle dans l'organisation et la présentation des données.
- **Utiliser correctement les éléments et attributs essentiels** d'un tableau, notamment : <table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td>, mais aussi colspan, rowspan, caption, scope, etc.
- **Construire un tableau clair, lisible et accessible**, en respectant les bonnes pratiques HTML.
- **Personnaliser l'apparence d'un tableau** à l'aide des attributs (largeur, bordure, alignement, couleur de fond…).

Les tableaux

- Un **tableau HTML** est une structure qui permet d'afficher des informations **sous forme de lignes et de colonnes**.
  Il fonctionne comme un tableau dans un fichier Excel : chaque donnée est placée dans une **cellule**.

- Un tableau permet donc d'organiser visuellement les données pour qu'elles soient faciles à lire.

Author Details

NAME	AGE	BRANCH
BITTU	22	CSE
RAM	21	ECE

Les types de tableaux en HTML

- Un tableau simple
- La fusion de cellules
- Les tableaux structurés



Firstname	Lastname	Age
Philips	Smith	55
Novak	Scott	94
John	Halpert	56

1. Tableau simple

Un tableau HTML est créé avec la balise `<table>`

```
<table>
    <tr>
        <td>Cellule 1</td>
        <td>Cellule 2</td>
    </tr>
</table>
```



- <table> : commence un tableau
- <tr> : représente une **ligne** (table row)
- <td> : représente une **cellule** (table data)

1. Tableau simple

```
<table border="1"  >
  <caption>Notes des étudiants</caption>
    <tr>
        <td>Nom</td>
        <td>Module</td>
        <td>Note</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ali</td>
        <td>HTML</td>
        <td>16</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Sara</td>
        <td>CSS</td>
        <td>14</td>
    </tr>
</table>
```

- `<caption>` : titre/description du tableau

Notes des étudiants

Nom	Module	Note
Ali	HTML	16
Sara	CSS	14

2. Tableau fusionné

La fusion de colonnes :

- La fusion s'effectue **horizontalement.**
- On utilise **l'attribut colspan** avec comme valeur **le nombre de colonnes** à fusionner.

La fusion de lignes :

- La fusion s'effectue **verticalement.**
- On utilisera **l'attribut rowspan** et on donne comme **valeur le nombre de lignes** à fusionner.

2. Tableau fusionné

```
<table border="1">
    <tr>
      <th colspan="2">Produit</th>
      <th>Prix</th>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">Café</td>
      <td>Small</td>
      <td>1.00€</td>
    </tr>
   <tr>
    <td>Large</td>
    <td>3.00€</td>
   </tr>
</table>
```

Produit		Prix
Café	Small	1.00€
	Large	3.00€

Fusionner des colonnes → colspan

- L'attribut **colspan** permet à une cellule (<td> ou <th>) d'occuper **plusieurs colonnes** horizontal.

Fusionner des lignes → rowspan

- L'attribut **rowspan** permet à une cellule d'occuper **plusieurs lignes verticalement**.

```
<table border="1">
    <tr>
      <th colspan="2">Produit</th>
      <th>Prix</th>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">Café</td>
      <td>Small</td>
      <td>1.00€</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Large</td>
      <td>3.00€</td>
    </tr>
</table>
```

Produit		Prix
Café	Small	1.00€
	Large	3.00€

3. Tableau structuré

Ce type de tableau est mieux organisé, recommandé pour les données complexes.
Il contient :

- **<thead>** → en-tête des colonnes
- **<tbody>** → corps du tableau (les données)
- **<tfoot>** → pied du tableau (totaux, remarques)

Utilisé pour : statistiques, notes, factures, plannings…

Passagers du vol 377

En-tête du tableau	Nom	Age	Pays	<thead>
	Carmen	33 ans	Espagne	
	Michelle	26 ans	Etats-Unis	
Corps du tableau	François	43 ans	France	<tbody>
	Martine	34 ans	France	
	Jonathan	13 ans	Australie	
	Xu	19 ans	Chine	
Pied du tableau	Nom	Age	Pays	<tfoot>

3. Tableau structuré

```
<table border="1">
    <caption>Bilan ventes</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Produit</th>
            <th>Jan</th>
            <th>Fév</th>
            <th>Mar</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr><td>Produit A</td>
            <td>10</td>
            <td>12</td>
            <td>8</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Produit B</td>
            <td>5</td><td>7</td>
            <td>3</td></tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
         <td colspan="3">Total</td>
          <td>45</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
```

Bilan ventes

Produit	Jan	Fév	Mar
Produit A	10	12	8
Produit B	5	7	3
Total			45

Cellpadding

- **cellpadding** représente **la marge intérieure** d'une cellule.
  C'est l'espace **entre le contenu de la cellule** (texte, image…) **et sa bordure**.

<table cellpadding="6">

Chaque cellule <td> ou <th> aura un **espace de 6 pixels entre le bord de la cellule et son contenu**.
Le texte n'est pas collé au bord.



Cellspacing

Cellspacing signifie espacement entre les cellules d'un tableau.

<table cellspacing="0">

- **Aucun espace entre les cellules** du tableau.
- Les bordures collent parfaitement.



Propriétés et attributs des tableaux HTML

Propriété	Attribut / Valeur	Application	Description
Alignement horizontal	align="left" / "right" / "center"	table, tr, td	Positionne le contenu horizontalement
Alignement vertical	valign="top" / "middle" / "bottom"	tr, td	Positionne le contenu verticalement
Alignement par défaut	Horizontal : left (td), center (th) Vertical : middle	td, th	Alignement automatique du texte
Couleur d'arrière-plan	bgcolor="couleur"	table, tr, td	Change la couleur du fond
Légende du tableau	<caption> ... </caption>	table	Affiche un titre au-dessus du tableau
Largeur du tableau	width="100%"	table	Définit la largeur du tableau
Bordure	border="4"	table	Affiche l'épaisseur de la bordure
Marge intérieure	cellpadding="6"	table	Espace intérieur des cellules
Espacement entre les cellules	cellspacing="8"	table	Espace entre les cellules
Extension d'une cellule	colspan="n" → colonnes rowspan="n" → lignes	td	Étend une cellule sur plusieurs colonnes ou lignes

MERCI POUR VOTRE ATTENTION