TP4 : Gestion simple d'un stock de produits

Objectif :

Apprendre à manipuler les attributs HTML avec JavaScript (**getAttribute, setAttribute, removeAttribute**) pour modifier dynamiquement des informations d'un tableau de stock.

Énoncé :

1. Crée une page HTML avec un tableau contenant 3 produits.

Gestion de Stock

Produit	Quantité	Prix
Stylo	10	50
Cahier	5	120
Calculatrice	8	200

Choisir un produit : Choisir un produit

Afficher quantité | Mettre à jour prix | Supprimer quantité

Chaque produit aura les informations suivantes : Nom du produit, Quantité disponible, Prix unitaire

Exemple d'attributs :

- data-quantite → pour stocker la quantité
- data-prix → pour stocker le prix

Ajoute 3 boutons :

- **Afficher la quantité** : Affiche dans une alert() la quantité du produit sélectionné.
- **Mettre à jour le prix:** Demande à l'utilisateur un nouveau prix et modifie l'attribut data-prix.
- **Supprimer la quantité** : Supprime l'attribut data-quantite du produit sélectionné.

Les actions seront déclenchées sur **un produit choisi via son ID** (ex : id="prod1").

Contraintes :
Créer un fichier JavaScript externe script.js

- Utiliser uniquement getAttribute, setAttribute, removeAttribute.

Afficher la quantité : Affiche dans une alert() la quantité du produit sélectionné.

- Un menu déroulant permet de choisir un produit.
- Si aucun produit n'est choisi, afficher une alerte invitant l'utilisateur à sélectionner un produit.



Lorsqu'un utilisateur sélectionne un produit dans la liste déroulante et clique sur le bouton **"Afficher quantité"**, un message doit s'afficher avec **la quantité disponible.**



Si la quantité n'existe plus (attribut supprimé), afficher un message approprié.



2. **Mettre à jour le prix d'un produit :**

- Lorsque l'utilisateur clique sur **"Mettre à jour prix"**, il doit pouvoir entrer un nouveau prix via prompt().
- Le prix affiché dans le tableau et l'attribut data-prix doivent être mis à jour.
- Afficher un message confirmant la mise à jour.



3. **Supprimer la quantité d'un produit :**

- Lorsque l'utilisateur clique sur **"Supprimer quantité"**, l'attribut data-quantite du produit sélectionné doit être supprimé.
- La cellule correspondant à la quantité dans le tableau doit afficher "N/A".
- Afficher un message confirmant la suppression.