TP1 : Premiers pas avec le CSS : comprendre et utiliser les sélecteurs

Exercice 1 :

On souhaite réaliser une page HTML, la styliser à l'aide de CSS et appliquer des sélecteurs appropriés pour une mise en forme optimale.

- **Partie 1 : Création du fichier HTML**

1) Créez un fichier **index.html** avec la structure suivante :

```
<h1> Bienvenue dans le TP CSS3</h1>
<p id="intro"> Ce TP vous aidera à comprendre les sélecteurs CSS3. </p>
<p class="myclasse">Ce paragraphe est mis en valeur.</p>
<p>Un autre paragraphe simple.</p>
<ul>
   <li>Élément 1</li>
   <li class="myclass2">Élément 2</li>
   <li>Élément 3</li>
</ul>
```

- **Partie 2 : Application des styles CSS**

Créez un fichier **styles.css** et appliquez les styles suivants :

1) Changez la couleur du texte de <h1> en rouge
2) Appliquez une couleur bleue et une taille de police de 18 px au paragraphe ayant l'ID *intro*.
3) Appliquez une couleur de fond jaune aux éléments avec la classe myclasse2
4) Appliquez une couleur de fond #87CEFA (bleu clair) aux éléments avec la classe myclasse
5) Appliquez la police de caractères Arial, Helvetica, sans-serif à tous les éléments. Définissez une couleur de fond #F8F8FF (blanc cassé) pour toute la page.

- **Partie 3 : Ajout de nouveaux sélecteurs css**

Ajoutez les styles suivants dans le fichier styles.css :

1) Sélecteurs d'attributs :

Mettez en gras tous les éléments qui possèdent un attribut class à l'aide de la syntaxe suivante:

```
[class] {
    font-weight: bold;
}
```

2) **Sélecteur enfant direct (>)** :

Appliquez une couleur verte aux <li> qui sont enfants directs de <ul>

3) **Sélecteur adjacent (+)** :

Changez la couleur du texte du premier <p> qui suit immédiatement un autre <p> en deeppink

4) **Sélecteur général (~)** :

Ajoutez un fond #F5DEB3 (beige clair) à tous les <p> qui suivent un <h1>

- **<u>Partie 4 :</u> <u>Ajout de contenu et styles supplémentaires</u>**

1) **Modification du fichier index.html**

- **Ajoutez ce code sous la balise </ul> :**

```
<div>
  <ul>
    <li>
      <a href="http://example.com" target="_blank" class="link">Programmation web</a>
  </li>
    <li><a href="https://web.dev/learn/css" target="_blank" class="link">CSS</a></li>
    <li>
      <a href="https://www.geeksforgeeks.org/html-tutorial/" target="_top"
class="link">HTML</a>
    </li>
    <li>
      <a href="https://www.geeksforgeeks.org/javascript/" target="_blank"
class="link">JavaScript</a>
  </li></ul></div>
  <button class="btn">Cliquez ici</button>
  <button class="btn-valider">valider</button>
  <button class="annuler">Annuler</button>
```

2. Application de styles CSS pour les sélecteurs d'attributs supplémentaires

1) **Sélecteur d'attribut [attribut*="valeur"]**

Appliquez une couleur noire et une taille de police de 20px aux éléments dont l'attribut class contient "link"

2) **Sélecteur [attribut^="valeur"]**

Appliquez une couleur de fond #00FA9A (vert émeraude) aux éléments dont l'attribut href commence par "https"

3) **Sélecteur d'attribut [attribut$="valeur"]**

Appliquez une couleur de texte Magenta aux éléments dont l'attribut href se termine par .com

4) **Sélecteur d'attribut [attribut|="valeur"]**

Appliquez une couleur de fond orange à tous les éléments dont l'attribut class commence par "btn"

5) **Stylisation de la classe annuler**

Appliquez à la classe annuler une bordure rouge de 2px en pointillés, une hauteur de 50px et une largeur de 100px.