

Отчет по индивидуальному проекту, первый этап

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик


- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Приобретение навыков в создании своего сайта

Установка необходимого программного обеспечения. Скачивание шаблона сайта. Установка параметра для URLs сайта. Размещение заготовок сайта на GitHub pages.

Выполнение лабораторной работы

Проверка установки git.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~\$'. The command 'sudo dnf install git -y' has been executed. The output shows repository updates for 'Fedora 43 - x86_64 - Updates' at 100% completion with a speed of 8.4 KiB/s. It states that the repositories are loaded and the package 'git-2.53.0-1.fc43.x86_64' is already installed. The prompt then changes to 'aadrekina@fedora:~\$' and the command 'git stat' is entered, with the cursor at the end of the line.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dnf install git -y
Обновление и загрузка репозитория:
  Fedora 43 - x86_64 - Updates                100% | 8.4 KiB/s | 5.4 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
aadrekina@fedora:~$ git stat
```

Рис. 1: Проверка установки git.

Скачивание программного обеспечения.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dnf install golang -y
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
golang x86_64 1.25.7-1.fc43 updates 9.6 MiB
Установка зависимостей:
go-filesystem x86_64 3.8.0-1.fc43 fedora 0.0 B
golang-bin x86_64 1.25.7-1.fc43 updates 67.5 MiB
golang-src noarch 1.25.7-1.fc43 updates 81.4 MiB
Установка слабых зависимостей:
mercurial x86_64 7.1.1-2.fc43 updates 32.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 191 MiB (установка 191 MiB, удаление 0 B).
```

Рис. 2: Установка Golang.


Скачиваем пакет Extended.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~\$'. The first command is 'cd ~/Загрузки'. The second command is 'wget https://github.com/gohugoio/hugo/releases/download/v0.145.0/hugo_extended_0.145.0_linux-amd64.tar.gz'. The cursor is at the end of the second command.

```
aadrekina@fedora:~$ cd ~/Загрузки
aadrekina@fedora:~/Загрузки$ wget https://github.com/gohugoio/hugo/releases/download/v0.145.0/hugo_extended_0.145.0_linux-amd64.tar.gz
```

Рис. 3: Установка пакета Extended.


Распаковываем пакет.

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~/Загрузки\$'. The command entered is 'tar -xzf hugo_extended_0.145.0_linux-amd64.tar.gz'. The next line shows the prompt again with a cursor, indicating the command is being executed or about to be.

```
aadrekina@fedora:~/Загрузки$ tar -xzf hugo_extended_0.145.0_linux-amd64.tar.gz
aadrekina@fedora:~/Загрузки$
```

Рис. 4: Распаковка файлов.

Далее перенесем файл в папку, которая в PATH.([рис. @fig-005])

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being executed in a Fedora environment. The first line creates a directory, the second moves a file named 'hugo' to that directory, and the third line shows the prompt with a cursor.

```
aadrekina@fedora:~/Загрузки$ mkdir -p ~/.local/bin  
aadrekina@fedora:~/Загрузки$ mv hugo ~/.local/bin  
aadrekina@fedora:~/Загрузки$
```

Рис. 5: Изменение положения файла.

Добавление команды в папку чтобы система могла запускать Hugo из любой директории

```
aadrekina@fedora:~/Загрузки$ echo 'export PATH=$PATH:~/local/bin' >> ~/.bashrc  
aadrekina@fedora:~/Загрузки$
```

Рис. 6: Добавление строки.

```
aadrekina@fedora:~/Загрузки$ source ~/.bashrc  
aadrekina@fedora:~/Загрузки$
```

Рис. 7: Выполнение команды.

Создание репозитория.

Create a new repository
Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * ArinaDrekina / Repository name *
my-personal-website is available.

Great repository names are short and memorable. How about [redesigned-guide](#)?


Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository

Рис. 8: Репозиторий для исходного кода.

Создание репозитория.



The screenshot shows the GitHub repository creation interface, divided into two sections: 'General' and 'Configuration'.

1 General

Owner * ArinaDrekina / **Repository name *** ArinaDrekina.github

ArinaDrekina.github is available.

Great repository names are short and memorable. How about **animated-spork**?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Choose who can see and commit to this repository

Рис. 9: Репозиторий для готового сайта.

Клонирование шаблона Academic к себе на компьютер.


```
aaadrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site$ git clone https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git .
```

Рис. 10: Клонирование шаблона.

```
aaadrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site$ git clone https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git .  
Клонирование в «.»...  
remote: Enumerating objects: 4110, done.  
remote: Counting objects: 100% (91/91), done.  
remote: Compressing objects: 100% (47/47), done.  
Получение объектов: 20% (855/4110), 6.79 MiB | 62.00 KiB/s
```

Рис. 11: Процесс клонирования.

Инициализация и обновление подмодулей Git

A terminal window with a dark background and green text. The first line shows a status message: "определение изменений: 100% (1298/1298), готово." followed by a prompt "aadrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site\$". The second line shows the command "git submodule update --init --recursive" being entered. The third line shows the command "hugo" being entered, followed by a cursor.

```
определение изменений: 100% (1298/1298), готово.  
aadrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site$ git submodule update --init --recursive  
aadrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site$ hugo
```

Рис. 12: Инициализация и обновление.

Запуск локальный сервер для проверки.

[illegible]

Рис. 13: Запуск локального сервера.

На выходе программ напечатала “Web server is available at `http://localhost:1313/`”

Копируем текст ссылки и вставляем ее в браузер. Видим сайт.





Рис. 14: Проверка ссылки.

Создаем файл и вставляем в это него текст с настройками.



The screenshot shows a terminal window titled "Архитектура 🐛🐛🐛 — Mozilla Firefox". Inside the terminal, the nano 8.5 editor is open, editing a file. The text being edited is a GitHub Actions workflow. The workflow includes a build step named "Upload artifact" and a deployment step named "Deploy to Github Pages". The deployment step uses the "actions/deploy-pages@v4" action. The terminal background is dark, and the text is light-colored.

```
Архитектура 🐛🐛🐛 — Mozilla Firefox
GNU nano 8.5
+ gc \
+ mkdir \
+ baseUrl "${{ steps.pages.outputs.base_url }}"
+ name: Upload artifact
uses: actions/upload-pages-artifact@v3
with:
  path: ./public

deploy:
  environment:
    name: github-pages
    url: "${{ steps.deployment.outputs.page_url }}"
  run-on: ubuntu-latest
  needs: build
  steps:
    + name: Deploy to Github Pages
      id: deployment
      uses: actions/deploy-pages@v4
```

Рис. 15: Вставка текста.

Настраиваем, откуда GitHub Pages будет брать готовый сайт.

General

Repository name

ArinaDrekina.github.io Rename

☐ **Template repository**
Template repositories let users generate new repositories with the same directory structure and files. [Learn more about template repositories](#)

☐ **Require contributors to sign off on web-based commits**
Enabling this setting will require contributors to sign off on commits made through GitHub's web interface. Signing off is a way for contributors to affirm that their commit complies with the repository's terms, commonly the [Developer Certificate of Origin \(DCO\)](#). [Learn more about signing off on commits.](#)

Releases

☐ **Enable release immutability**
Disallow assets and tags from being modified once a release is published.

Social preview

Upload an image to customize your repository's social media preview.

Рис. 16: Настройка Pages.

В конце мы отправляем изменения и запускаем деплой.(

```
adrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site$ git push origin main
Username for 'https://github.com': ArinaDrekina
Password for 'https://ArinaDrekina@github.com':
Перечисление объектов: 4118, готово.
Подсчет объектов: 100% (4118/4118), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (2348/2348), готово.
Запись объектов: 100% (4118/4118), 15.78 MiB | 1.13 MiB/s, готово.
Total 4118 (delta 1303), reused 4103 (delta 1296), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1303/1303), done.
To https://github.com/ArinaDrekina/my-personal-website.git
 * [new branch]      main -> main
adrekina@fedora:~/Projects/my-academic-site$
```

Рис. 17: Отправление изменений.

Вывод

В ходе выполнения первого этапа индивидуального проекта мы разместили на GitHub pages заготовки для персонального сайта.