

LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 5: Session dan Cookie dan Upload File



Oleh:

FARIZA NOVIANTI

707012500009

D4 SIKC 49-04

Mata kuliah: Pemrograman Web

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

A. Tujuan Praktikum.....	3
B. Alat dan Bahan.....	3
C. Tugas Praktikum.....	3
D. Langkah-langkah Praktikum.....	3
E. Hasil dan Dokumentasi Program.....	23
F. Analisis dan Pembahasan.....	26
G. Kesimpulan.....	27
H. Lampiran.....	27

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep session dan cookie dalam PHP.
2. Mengimplementasikan penggunaan session dalam PHP untuk menyimpan data sementara.
3. Menggunakan cookie untuk menyimpan informasi pengguna di sisi klien.
4. Mengelola session dan cookie untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas dalam aplikasi web.
5. Mampu membuat code dan melakukan unggah file dengan menggunakan script PHP.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum Modul 3: Form, Get, Post, Include, dan Require ini, yaitu:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP yang sudah terinstal.
3. Teks editor atau IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm untuk menulis kode program.
4. Browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge untuk menjalankan dan menguji skrip PHP.

C. Tugas Praktikum

Buatlah aplikasi web sederhana berbasis database yang merepresentasikan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta fitur upload file sesuai dengan rancangan tugas besar Saudara. Aplikasi minimal terdiri atas satu halaman utama yang ditampilkan setelah proses login berhasil. Tombol Simpan cukup satu tombol saja yang berfungsi untuk memproses penyimpanan data CRUD sekaligus melakukan upload file secara bersamaan.

Catatan yang telah dikerjakan: CRUD dan upload file telah saya buat atau tersedia di menu Data Siswa, Upload File juga tersedia di fitur chatbot (terletak di ujung kanan bawah halaman Dashboard Sekolah), kemudian Session saya gunakan untuk Login, Logout, dan aksesibilitas menu (jika belum login maka tidak bisa mengakses dashboard/menu lain dan otomatis redirect ke halaman authentication), serta Cookie saya gunakan di halaman Login/authentication untuk “Ingat Saya selama 30 hari”.

**Seluruh dokumentasi kode program di laporan ini beberapa tidak mencakup styling/CSS dikarenakan mencegah laporan yang terlalu panjang.*

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Buat database di phpMyAdmin dengan MySQL

Buat database sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibuat atau sesuaikan dengan fiturnya. **File database terlampir pada folder pengumpulan GitHub.*

2. Buat kode program koneksi.php

```
koneksi.php
1  <?php
2  // Konfigurasi database, sesuaikan dengan konfigurasi XAMPP
3  // Jika masih localhost, host tetap "localhost"
4  // Username default XAMPP adalah "root" dengan password kosong
5  $host = "localhost";
6  $username = "root";
7  $password = "";
8  $database = "inkluskil_db";
9
10 // Membuat koneksi ke database menggunakan mysqli
11 // Parameter: hostname, username, password, nama database
12 $conn = new mysqli(
13     hostname: $host,
14     username: $username,
15     password: $password,
16     database: $database
17 );
18
19 // Cek apakah koneksi berhasil atau tidak
20 // Jika connect_error tidak null, berarti koneksi gagal dan program dihentikan
21 if ($conn->connect_error) {
22     die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
23 }
24
25 // Set charset ke utf8 agar karakter Indonesia (huruf dan simbol) tersimpan dengan benar
26 $conn->set_charset("utf8");
```

File koneksi.php harus kita buat agar dapat terhubung dengan database yang sudah dibuat di langkah pertama tadi. Sesuaikan dengan konfigurasi XAMPP masing-masing.

3. Setelah itu, buat kode program auth.php sebagai file login dan register yang terkoneksi dengan database.

Pastikan ada require koneksi.php dan include koneksi.php di dalam kode program auth.php yang terletak di bawah session_start();

```
auth.php
1  <?php
2  // Memulai session agar data login bisa diakses di seluruh halaman
3  session_start();
4
5  // Jika ada ?logout=1 di URL, hapus session dan arahkan kembali ke halaman login
6  if (isset($_GET['logout'])) {
7      session_unset();
8      session_destroy();
9      header('Location: auth.php');
10     exit;
11 }
12
13 // Daftar halaman tujuan redirect setelah login, disesuaikan dengan role user
14 $ROLE_REDIRECT = [
15     'sekolah' => './sekolah/dashboard/dashboardSekolah.php',
16
17     // role di bawah belum tersedia, jadi hanya bisa pilih role sekolah untuk login berhasil
18     // 'orangtua' => './orangtua/dashboard/dashboardOrtu.php',
19     // 'dinas' => './instansi/dinas.php',
20     // 'admin' => './admin/dashboard/dashboardAdmin.php',
21 ];
22
23 // require koneksi.php agar variabel $conn tersedia di seluruh halaman ini
24 // require dipilih karena koneksi database adalah komponen wajib
25 // jika file tidak ditemukan, program langsung berhenti (fatal error)
26 require 'koneksi.php';
27
28 // Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya atau XSS
29 function test_input($data) {
30     return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
31 }
32
```

```

auth.php
33 // Variabel notifikasi dan penanda section aktif (login/register)
34 $notification = '';
35 $notification_type = '';
36 $active_section = 'login';
37
38 // CEK COOKIE "INGAT SAYA" (sesuai modul 5.4.7)
39 // isset($_COOKIE[...]) mengecek apakah cookie sudah ada di browser user
40 // Jika ada, isi variabel untuk mengisi form login otomatis
41 $cookieEmail = isset($_COOKIE['inklu_email']) ? $_COOKIE['inklu_email'] : '';
42 $cookieRole = isset($_COOKIE['inklu_role']) ? $_COOKIE['inklu_role'] : '';
43
44 // Blok ini hanya berjalan saat form dikirim via POST
45 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
46
47     // REGISTRASI
48     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
49         $active_section = 'register';
50
51         // Ambil dan bersihkan semua input dari form registrasi
52         $name = test_input($_POST['name']) ?? '';
53         $email = test_input($_POST['email']) ?? '';
54         $password = $_POST['password'] ?? '';
55         $role = test_input($_POST['role']) ?? '';
56
57         // Validasi field wajib diisi
58         if (empty($name) || empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
59             $notification = 'Semua field wajib diisi';
60             $notification_type = 'error';
61
62             // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
63         } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $name)) {
64             $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
65             $notification_type = 'error';
66
67             // filter_var: validasi format email
68         } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
69             $notification = 'Format email tidak valid';
70
71             if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
72                 if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
73                     } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
74                         $notification = 'Format email tidak valid';
75                         $notification_type = 'error';
76
77                         // strlen: password minimal 6 karakter
78                     } elseif (strlen($password) < 6) {
79                         $notification = 'Password harus minimal 6 karakter';
80                         $notification_type = 'error';
81
82                         // preg_match: password harus mengandung minimal 1 karakter spesial
83                     } elseif (!preg_match("/[!@#$%^&*]/", $password)) {
84                         $notification = 'Password harus mengandung minimal 1 karakter spesial (!@#$%^&*);
85                         $notification_type = 'error';
86
87                     } else {
88                         // Cek apakah email sudah terdaftar di database menggunakan SELECT
89                         // prepare() + bind_param() dipakai agar query aman dari SQL injection
90                         $cekEmail = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE email = ?");
91
92                         // "s" artinya parameter bertipe string, sesuai tabel types di modul 4.4.2
93                         $cekEmail->bind_param("s", $email);
94                         $cekEmail->execute();
95                         $cekEmail->store_result();
96
97                         if ($cekEmail->num_rows > 0) {
98                             $notification = 'Email sudah terdaftar';
99                             $notification_type = 'error';
100                         } else {
101                             // password_hash() agar password tidak tersimpan sebagai teks biasa di database
102                             $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
103
104                             // INSERT data user baru ke tabel users menggunakan prepared statement
105                             // ? sebagai placeholder yang akan diisi oleh bind param di bawah
106                             $sql = "INSERT INTO users (name, email, password, role) VALUES (?, ?, ?, ?)";
107                             $stmt = $conn->prepare($sql);

```

```

auth.php
45 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
48     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
82     } else {
95     } else {
103         // "ssss" = 4 parameter bertipe string sesuai urutan kolom di query
104         $stmt->bind_param("ssss", $name, $email, $hashedPassword, $role);
105
106         if ($stmt->execute()) {
107             // Simpan data ke session lalu redirect ke dashboard sesuai role
108             $_SESSION['current_user'] = [
109                 'id' => $conn->insert_id,
110                 'name' => $name,
111                 'email' => $email,
112                 'role' => $role,
113             ];
114             $stmt->close();
115             $conn->close();
116             header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$role] ?? '#'));
117             exit;
118         } else {
119             $notification = 'Registrasi gagal, silakan coba lagi';
120             $notification_type = 'error';
121         }
122         $stmt->close();
123     }
124     $cekEmail->close();
125 }
126
127 // LOGIN
128 } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
129     $active_section = 'login';
130
131     // Ambil dan bersihkan input dari form login
132     $email = test_input($_POST['email'] ?? '');
133     $password = $_POST['password'] ?? '';
134     $role = test_input($_POST['role'] ?? '');
135
136     // LOGIN
137     if (empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
138         $notification = 'Semua field wajib diisi';
139         $notification_type = 'error';
140     } else {
141         // Cari user berdasarkan email dan role menggunakan SELECT + prepared statement
142         $sql = "SELECT id, name, email, password, role FROM users WHERE email = ? AND role = ?";
143         $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
144         // "ss" = 2 parameter bertipe string
145         $stmt->bind_param("ss", $email, $role);
146         $stmt->execute();
147         $stmt->store_result();
148         // bind_result() mengikat hasil query ke variabel PHP
149         $stmt->bind_result($userId, $userName, $userEmail, $userPassword, $userRole);
150         $stmt->fetch();
151
152         // password_verify() mencocokkan password input dengan hash yang tersimpan di database
153         if ($stmt->num_rows === 0 || !password_verify($password, $userPassword)) {
154             $notification = 'Email, password, atau role salah';
155             $notification_type = 'error';
156         } else {
157             // Login berhasil, simpan ke session dan redirect ke dashboard
158             $_SESSION['current_user'] = [
159                 'id' => $userId,
160                 'name' => $userName,
161                 'email' => $userEmail,
162                 'role' => $userRole,
163             ];
164
165             // COOKIE "INGAT SAYA" (sesuai modul 5.4.6)
166             // setcookie() harus dipanggil sebelum ada output HTML apapun
167             // time() + (86400 * 30) = kedaluwarsa 30 hari dari sekarang
168             if (isset($_POST['ingat_saya'])) {
169                 // Simpan email dan role ke cookie selama 30 hari
170                 setcookie("inklu_email", $userEmail, time() + (86400 * 30), "/");
171                 setcookie("inklu_role", $userRole, time() + (86400 * 30), "/");
172             }
173
174             // Redirect ke dashboard sesuai role
175             header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$userRole] ?? '#'));
176             exit;
177         }
178     }
179 }

```

```

auth.php
45  if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
128  } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
139  } else {
155  } else {
167  if (isset($_POST['ingat_saya'])) {
171  } else {
172  // Jika tidak dicentang, hapus cookie dengan set expire ke masa lalu
173  // sesuai modul 5.4.8: cookie dihapus dengan expire time() - 3600
174  setcookie("inklu_email", "", time() - 3600, "/");
175  setcookie("inklu_role", "", time() - 3600, "/");
176  }
177
178  $stmt->close();
179  $conn->close();
180  header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$userRole] ?? '#'));
181  exit;
182  }
183  $stmt->close();
184  }
185  }
186  }
187
188  // Tutup koneksi setelah semua proses selesai
189  $conn->close();
190  ?>
191  <!DOCTYPE html>
192  <html lang="id">
193  <head>
194  <meta charset="UTF-8">
195  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
196  <title>Inkluskill - Authentication</title>
197  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
198  <link rel="stylesheet" href="auth.css">
199  </head>
200  <body>
201
202  <?php if (empty($notification)): ?>

```

```

auth.php
200  <body>
202  <?php if (empty($notification)): ?>
203  <!-- Notifikasi error/sukses dari proses login atau registrasi, hilang otomatis via JS -->
204  <div id="phpNotification" style="
205  position:fixed; top:20px; right:20px;
206  background:<?=$notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'success' ? '#10b981' : '#3b82f6') ?>
207  color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
208  font-size:13px; z-index:9999; font-family:'Poppins',sans-serif;
209  ">
210  <?=$notification ?>
211  </div>
212  <?php endif; ?>
213
214  <div class="auth-bg">
215  <div class="gradient-blob blob-1"></div>
216  <div class="gradient-blob blob-2"></div>
217  <div class="gradient-blob blob-3"></div>
218  </div>
219
220  <div class="auth-wrapper">
221
222  <!-- Section Login, ditampilkan jika $active_section = 'Login' -->
223  <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
224  style="<?=$active_section !== 'login' ? 'display:none;' : '' ?>">
225  <div class="auth-header">
226  <div class="logo-container"><div class="logo-icon">InS</div></div>
227  <h2 class="auth-title">Masuk ke Akun</h2>
228  <p class="auth-subtitle">Akses platform pembelajaran Anda</p>
229  </div>
230
231  <!-- Form Login dikirim via POST, action=login untuk dibedakan dari register di PHP -->
232  <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
233  <input type="hidden" name="action" value="login">
234
235  <div class="form-group">
236  <label for="login-email">Email</label>
237  <div class="input-wrapper">

```

```

auth.php
200  <body>
220  <div class="auth-wrapper">
223  <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
232  <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
235  <div class="form-group">
238  <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentcolor" stroke-width="2">
239  <path d="M4 4h16c1.1 0 2 .9 2 2v12c0 1.1-.9 2-2 2H4c-1.1 0-2-.9-2-2V4c0-1.1.9-2 2-2Z"></path>
240  <polyline points="22,6 12,13 2,6"></polyline>
241  </svg>
242  <!-- value diisi dari cookie jika user pernah memilih "Ingat Saya"
243  Sesuai modul 5.4.7: akses nilai cookie menggunakan $COOKIE["nama"] -->
244  <input type="email" id="login-email" name="email" required placeholder="nama@email.com"
245  value="<?=$notification ?>">
246  </div>
247  </div>
248
249  <div class="form-group">
250  <label for="login-password">Password</label>
251  <div class="input-wrapper">

```

```

252         <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
253             <rect x="3" y="11" width="18" height="11" rx="2" ry="2"></rect>
254             <path d="M7 11V7a5 5 0 0 1 10 0v4"></path>
255         </svg>
256         <input type="password" id="login-password" name="password" required placeholder="Masukkan password Anda">
257     </div>
258 </div>
259
260     <div class="form-group">
261         <label for="login-role">Tipe Pengguna</label>
262         <div class="select-wrapper">
263             <!-- selected diisi dari cookie jika user pernah memilih "Ingat Saya"
264                  Sesuai modul 5.4.7: akses nilai cookie menggunakan $_COOKIE["nama"] -->
265             <select id="login-role" name="role" required>
266                 <option value="">Pilih tipe pengguna</option>
267                 <option value="sekolah" <?=$cookieRole == 'sekolah' ? 'selected' : '' ?>>Sekolah</option>
268             </select>
269             <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">

```

```

auth.php
200 <body>
201     <div class="auth-wrapper">
202         <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active section == 'login' ? 'active' : '' ?>"
203         <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
204             <div class="form-group">
205                 <polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline>
206             </div>
207         </div>
208
209         <!-- Checkbox "Ingat Saya" - jika dicentang, email dan role disimpan ke cookie
210              Sesuai modul 5.4.6: cookie dibuat menggunakan setcookie() di PHP
211              Checkbox otomatis tercentang jika cookie sudah ada dari Login sebelumnya -->
212         <div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-bottom:12px;font-size:13px;">
213             <input type="checkbox" name="ingat_saya" id="ingat_saya"
214                 <?=$empty($cookieEmail) ? 'checked' : '' ?>>
215             <label for="ingat_saya" style="cursor:pointer;color:#6b7280;">Ingat Saya selama 30 hari</label>
216         </div>
217
218         <button class="auth-btn" type="submit"><span>Masuk</span></button>
219     </form>
220
221     <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
222
223     <div class="social-login">
224         <button class="social-btn google-btn" title="Login dengan Google" type="button">
225             <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12V0h2.56"
226             </svg>
227             Google
228         </button>
229         <button class="social-btn github-btn" title="Login dengan Github" type="button">
230             <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 3.9 9.698 9.698 12"
231             </svg>
232             Github
233         </button>
234         <button class="social-btn microsoft-btn" title="Login dengan Microsoft" type="button">
235             <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor"></rect>
236             Microsoft
237         </button>
238     </div>
239 </div>

```

```

auth.php
200 <body>
201     <div class="auth-wrapper">
202         <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active section == 'login' ? 'active' : '' ?>"
203         <div class="social-login">
204             <div>
205                 <p class="auth-switch">Belum punya akun? <a onclick="switchToRegister()">Daftar di sini</a></p>
206             </div>
207
208             <!-- Section register, ditampilkan jika $active_section = 'register' (misal setelah error register) -->
209             <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active section == 'register' ? 'active' : '' ?>"
210                 style="<?=$active section != 'register' ? 'display:none;' : '' ?>"
211             <div class="auth-header">
212                 <div class="logo-container"><div class="logo-icon">InS</div></div>
213                 <h2 class="auth-title">Buat Akun Baru</h2>
214                 <p class="auth-subtitle">Bergabunglah dengan InklusSkill hari ini</p>
215             </div>
216
217             <!-- Form register dikirim via POST, action=register untuk dibedakan dari Login di PHP -->
218             <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
219                 <input type="hidden" name="action" value="register">
220
221                 <div class="form-group">
222                     <label for="register-name">Nama Lengkap</label>
223                     <div class="input-wrapper">
224                         <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M20 21v"
225                         <!-- value diisi ulang dari $_POST agar tidak kosong saat ada error validasi -->
226                         <input type="text" id="register-name" name="name" required placeholder="Masukkan nama lengkap Anda"
227                             value="<?=$htmlspecialchars($_POST['name'] ?? '') ?>"
228                     </div>
229                 </div>
230
231                 <div class="form-group">
232                     <label for="register-email">Email</label>
233                     <div class="input-wrapper">
234                         <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M4 4h16"
235                         <input type="email" id="register-email" name="email" required placeholder="nama@email.com"
236                     </div>
237                 </div>
238             </form>
239         </div>
240     </div>

```



```

auth.php
200 <body>
220 <div class="auth-wrapper">
230 <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
317 <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
330 <div class="form-group">
335 value="<?=$_POST['email'] ?? '' ?>"
336 </div>
337 </div>
338
339 <div class="form-group">
340 <label for="register-password">Password</label>
341 <div class="input-wrapper">
342 <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><rect x="3" y="11"
343 <input type="password" id="register-password" name="password" required placeholder="Buat password yang kuat">
344 </div>
345 </div>
346
347 <div class="form-group">
348 <label for="register-role">Tipe Pengguna</label>
349 <div class="select-wrapper">
350 <!-- selected dipilih ulang dari $_POST agar tidak reset saat ada error validasi -->
351 <select id="register-role" name="role" required>
352 <option value="">Pilih tipe pengguna</option>
353 <option value="sekolah" <?=$_POST['role'] ?? ''> == 'sekolah' ? 'selected' : '' ?>>Sekolah</option>
354 </select>
355 <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><polyline points="
356 </div>
357 </div>
358
359 <button class="auth-btn" type="submit"><span>Daftar</span></button>
360 </form>
361
362 <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
363
364 <div class="social-login">
365 <button class="social-btn google-btn" title="Daftar dengan Google" type="button">
366 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12

```

```

auth.php
200 <body>
220 <div class="auth-wrapper">
308 <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
364 <div class="social-login">
365 <button class="social-btn google-btn" title="Daftar dengan Google" type="button">
367 Google
368 </button>
369 <button class="social-btn github-btn" title="Daftar dengan GitHub" type="button">
370 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 3.169 9.8
371 GitHub
372 </button>
373 <button class="social-btn microsoft-btn" title="Daftar dengan Microsoft" type="button">
374 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor"><rect x="14" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor">
375 Microsoft
376 </button>
377 </div>
378
379 <p class="auth-switch">Sudah punya akun? <a onclick="switchToLogin()">Masuk di sini</a></p>
380 </div>
381
382 </div>
383
384 <script>
385 const loginSection = document.getElementById('loginSection');
386 const registerSection = document.getElementById('registerSection');
387
388 // Beralih ke form login dengan animasi transisi
389 function switchToLogin() {
390 registerSection.classList.remove('active');
391 setTimeout(() => {
392 registerSection.style.display = 'none';
393 loginSection.style.display = 'block';
394 setTimeout(() => loginSection.classList.add('active'), 10);
395 }, 300);
396 }
397

```

```

auth.php
200 <body>
384 <script>
397
398 // Beralih ke form register dengan animasi transisi
399 function switchToRegister() {
400 loginSection.classList.remove('active');
401 setTimeout(() => {
402 loginSection.style.display = 'none';
403 registerSection.style.display = 'block';
404 setTimeout(() => registerSection.classList.add('active'), 10);
405 }, 300);
406 }
407
408 // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
409 const notif = document.getElementById('phpNotification');
410 if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
411 </script>
412
413 </body>
414 </html>

```

4. Pastikan koneksi database yang sudah dibuat berhasil.

Jalankan file localhost yang mengarah ke auth, jika bisa dijalankan dan ketika registrasi datanya berhasil masuk ke tabel database yang sudah dibuat, maka tandanya koneksi database yang sudah kita buat, sudah berhasil.

5. Kemudian, buat atau modifikasi kode program yang merepresentasikan fungsi CRUD dengan fitur upload file dari tugas besar dan terkoneksi dengan database.

a. Dashboard Sekolah

Di dashboard sekolah ini adalah sebagai halaman yang menangani ketika pengguna sudah berhasil register atau login. CRUD yang ada di halaman Dashboard Sekolah hanya meng read atau mengambil data dari database, misalnya overview card Total Siswa dan Siswa aktif itu juga sudah terkoneksi otomatis dari database (datanya real time) dan juga siswa terbaru yang baru ditambahkan. Kemudian, di Dashboard Sekolah juga ada halaman chat bot yang akan dijelaskan setelah ini.

dashboardSekolah.php:

```
sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
1 <?php
2 // cek apakah user sudah login, session_start() wajib dipanggil paling atas
3 session_start();
4
5 // Jika belum login, redirect ke halaman auth menggunakan header() di sisi server
6 if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
7     header('Location: ../auth.php');
8     exit;
9 }
10
11 // require koneksi.php agar $conn tersedia, koneksi database adalah komponen wajib
12 require '../koneksi.php';
13
14 // READ: Ambil statistik dari database menggunakan SELECT COUNT
15 // SELECT COUNT(*) menghitung jumlah baris yang memenuhi kondisi WHERE tertentu
16 // Ini adalah operasi READ sesuai konsep CRUD di modul 4.4.4
17
18 // Hitung total semua siswa di tabel siswa
19 $totalSiswa = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa")->fetch_assoc()['total'];
20
21 // Hitung siswa yang statusnya 'Aktif'
22 $siswaAktif = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE status = 'Aktif'")->fetch_assoc()['total'];
23
24 // Hitung pelatihan yang statusnya 'Aktif' dari tabel pelatihan
25 $pelatihanAktif = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM pelatihan WHERE status = 'Aktif'")->fetch_assoc()['total'];
26
27 // Hitung laporan yang statusnya 'Baru' (belum ditangani) dari tabel laporan
28 $laporanMasuk = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM laporan WHERE status = 'Baru'")->fetch_assoc()['total'];
29
30 // Ambil nama sekolah dari session - data ini tersimpan saat login
31 $namaSekolah = htmlspecialchars($_SESSION['current_user']['name'] ?? 'Sekolah');
32
33 // READ: Ambil aktivitas terbaru dari 3 tabel sekaligus
34 // Masing-masing query mengambil data terbaru dari siswa, pelatihan, dan laporan
35 // fetch_assoc() mengambil hasil query baris per baris sebagai array asosiatif
36 // Sesuai modul 4.4.5: akses data menggunakan ->fetch_assoc()
37 $aktivitas = [];
38
39 // Ambil 2 siswa terbaru ditambahkan
40 $resSiswa = $conn->query("SELECT nama, kelas, status FROM siswa ORDER BY id DESC LIMIT 2");
41 while ($row = $resSiswa->fetch_assoc()) {
42     $aktivitas[] = [
43         'icon' => 'ri-user-line',
44         'text' => 'Siswa baru: ' . $row['nama'] . ' - Kelas ' . $row['kelas'],
45         'time' => 'Status: ' . $row['status'],
46     ];
47 }
48
49 // Ambil 2 pelatihan terbaru
50 $resPelatihan = $conn->query("SELECT nama_program, instruktur, status FROM pelatihan ORDER BY id DESC LIMIT 2");
51 while ($row = $resPelatihan->fetch_assoc()) {
52     $aktivitas[] = [
53         'icon' => 'ri-book-open-line',
54         'text' => 'Pelatihan: ' . $row['nama_program'],
55         'time' => 'Instruktur: ' . $row['instruktur'] . ' - ' . $row['status'],
56     ];
57 }
58
```

```

58 // Ambil 1 laporan terbaru yang berstatus 'Baru'
59 $resLaporan = $conn->query("SELECT nama_siswa, judul, tanggal FROM laporan WHERE status = 'Baru' ORDER BY id DESC LIMIT 1");
60 while ($row = $resLaporan->fetch_assoc()) {
61     $aktivitas[] = [
62         'icon' => 'ri-file-warning-line',
63         'text' => 'Laporan baru: ' . $row['judul'],
64         'time' => 'Siswa: ' . $row['nama_siswa'] . ' - ' . $row['tanggal'],
65     ];
66 }
67
68 // READ: Hitung data untuk chart status siswa
69 $aktifCount = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE status = 'Aktif'")->fetch_assoc()['total'];
70 $tidakAktifCount = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE status = 'Tidak Aktif'")->fetch_assoc()['total'];
71
72 // READ: Hitung data untuk chart jumlah siswa per kelas
73 $kelasX = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'X'")->fetch_assoc()['total'];
74 $kelasXI = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'XI'")->fetch_assoc()['total'];
75 $kelasXII = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'XII'")->fetch_assoc()['total'];

```

```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
76 $kelasXII = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'XII'")->fetch_assoc()['total'];
77
78 // Tutup koneksi setelah semua data berhasil diambil
79 $conn->close();
80
81 // json_encode() mengubah array PHP menjadi format JSON agar bisa dibaca oleh Chart.js di browser
82 $aktivitasJson = json_encode($aktivitas);
83 $dataChartJson = json_encode([
84     'status' => ['labels' => ['Aktif', 'Tidak Aktif'], 'data' => [$aktifCount, $tidakAktifCount]],
85     'progress' => ['labels' => ['Kelas X', 'Kelas XI', 'Kelas XII'], 'data' => [$kelasX, $kelasXI, $kelasXII]],
86 ]);
87
88 <!DOCTYPE html>
89 <html lang="id">
90 <head>
91     <meta charset="UTF-8">
92     <title>Dashboard Sekolah - InklusSkill</title>
93     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
94     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>
95     <link rel="stylesheet" href="style.css">

```

```

96     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
97 </head>
98 <body>
99
100 <!-- SIDEBAR -->
101 <div class="sidebar">
102     <h2 class="logo">InklusSkill</h2>
103
104     <nav class="menu">
105         <a class="active"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
106         <a href="dataSiswa/index.php"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
107         <a href="daftarSiswa/index.php"><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
108         <a href="laporanPerkembangan/index.php"><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
109         <a href="rekapSiswa/index.php"><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
110         <a href="profil/index.php"><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
111     </nav>
112

```

```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
101 <div class="sidebar">
113     <!-- Tombol Logout pakai <button> bukan <a> agar styling CSS class .Logout terapply dengan benar -->
114     <button class="logout" onclick="window.location.href='../auth.php?logout=1'">
115         <i class="ri-logout-box-line"></i> Logout
116     </button>
117 </div>
118
119 <!-- CONTENT -->
120 <div class="content">
121
122     <!-- TOPBAR -->
123     <div class="topbar">
124         <h1>Dashboard Sekolah</h1>
125         <div class="user-info">
126             <!-- Nama sekolah diambil dari session yang tersimpan saat login -->
127             <span><?= $namaSekolah ?></span>
128             
129         </div>
130     </div>
131
132     <div class="dashboard-body">
133
134         <div class="header">
135             <h1>Ringkasan Sekolah</h1>
136             <p>Pantau data siswa dan perkembangan pelatihan</p>
137         </div>
138
139         <!-- Stat cards, nilai di-echo dari hasil SELECT COUNT di database, murni READ -->
140         <div class="stat-row">
141             <div class="stat-card purple">
142                 <i class="ri-team-line"></i>
143                 <div><p>Total Siswa</p><h2><?= $totalSiswa ?></h2></div>
144             </div>
145             <div class="stat-card green">
146                 <i class="ri-user-follow-line"></i>
147                 <div><p>Siswa Aktif</p><h2><?= $siswaAktif ?></h2></div>
148             </div>

```

```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
120 <div class="content">
132   <div class="dashboard-body">
140     <div class="stat-row">
149       <div class="stat-card orange">
150         <i class="ri-calendar-event-line"></i>
151         <div><p>Pelatihan Aktif</p><h2><?= $pelatihanAktif ?></h2></div>
152       </div>
153       <div class="stat-card red">
154         <i class="ri-file-warning-line"></i>
155         <div><p>Laporan Masuk</p><h2><?= $laporanMasuk ?></h2></div>
156       </div>
157     </div>
158
159     <!-- Chart -->
160     <div class="chart-row">
161       <div class="card">
162         <h3>Status Siswa</h3>
163         <canvas id="statusChart"></canvas>
164       </div>
165       <div class="card">
166         <h3>Siswa per Kelas</h3>
167         <canvas id="progressChart"></canvas>
168       </div>
169     </div>
170
171     <!-- Activity List, diisi oleh JavaScript dari data JSON yang berasal dari database -->
172     <div class="card">
173       <h3>Siswa dan Laporan Terbaru Ditambahkan</h3>
174       <div id="activityList" class="activity-list"></div>
175     </div>
176
177   </div>
178 </div>
179
180 <!-- Link ke halaman chatbot menggunakan <a> karena ini navigasi biasa (GET) -->
181 <a href="../chatbot/index.php" class="chatbot-float">
182   <i class="ri-chat-3-line"></i>

```

```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
185 <script>
186   // Data dari PHP diteruskan ke JavaScript via json_encode()
187   // Chart.js berjalan di sisi browser sehingga tidak bisa membaca variabel PHP secara langsung
188   const aktivitas = <?= $aktivitasJson ?>;
189   const dataChart = <?= $dataChartJson ?>;
190
191   // Render daftar aktivitas terbaru dari data yang diambil lewat SELECT database
192   const activityList = document.getElementById("activityList");
193   aktivitas.forEach(a => {
194     activityList.innerHTML += `
195       <div class="activity-item">
196         <div class="activity-icon"><i class="${a.icon}"></i></div>
197         <div>
198           <p>${a.text}</p>
199           <span class="activity-meta">${a.time}</span>
200         </div>
201       </div>
202     `;
203   });
204
205   // Render pie chart status siswa dan bar chart jumlah siswa per kelas
206   new Chart(document.getElementById('statusChart'), {
207     type: "pie",
208     data: {
209       labels: dataChart.status.labels,
210       datasets: [{ data: dataChart.status.data, backgroundColor: ["#1BC47D", "#FF5858"] }]
211     }
212   });
213
214   new Chart(document.getElementById('progressChart'), {
215     type: "bar",
216     data: {
217       labels: dataChart.progress.labels,
218       datasets: [{ data: dataChart.progress.data, backgroundColor: "#6C63FF" }]
219     }
220   });
221 </script>

```

b. Chat Bot (terdapat di bagian ujung kanan bawah Dashboard Sekolah)

Untuk bagian chatbot (InkluBot/dummy AI) ini juga terintegrasi dengan database. Halaman chatbot ini terdapat fitur upload file dan file tersebut juga berhasil tersimpan di database.

```

sekolah > chatbot > index.php
1  <?php
2  // session_start() wajib dipanggil paling atas agar $_SESSION bisa diakses
3  // Sesuai modul 5.4.3: session harus dimulai sebelum digunakan
4  session_start();
5
6  // Jika belum login, redirect ke halaman auth
7  if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
8      header('Location: ../../auth.php');
9      exit;
10 }
11
12 // require koneksi.php untuk menyimpan riwayat upload ke tabel chat_uploads
13 require '../../koneksi.php';
14
15 // Inisialisasi variabel balasan bot, pesan user, dan info upload
16 $botReply = "";
17 $userMessage = "";
18 $uploadInfo = "";
19 $uploadError = "";
20
21 // HANDLE POST: Upload file dari chatbot
22 // Upload file menggunakan POST + enctype multipart/form-data sesuai modul 5.4.9
23 // POST dipilih karena file tidak boleh dikirim via GET (URL tidak bisa membawa binary data)
24 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['chatFile'])) {
25
26     $userMessage = htmlspecialchars(trim($_POST['message'] ?? ''));
27
28     // Cek apakah file benar-benar dikirim dan tidak error
29     if ($_FILES['chatFile']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
30
31         // Folder penyimpanan file upload chatbot
32         $uploadDir = __DIR__ . '/uploads/';
33
34         // Dapatkan ekstensi file dan ubah ke huruf kecil agar perbandingan tidak case-sensitive
35         $imageFileType = strtolower(pathinfo(
36             path: $_FILES['chatFile']['name'],
37             flags: PATHINFO_EXTENSION

```

```

sekolah > chatbot > index.php
24 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['chatFile'])) {
29     if ($_FILES['chatFile']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
35         $imageFileType = strtolower(pathinfo(
38             ));
39
40         // Format file yang diizinkan di chatbot: gambar dan PDF dokumen laporan
41         $allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'pdf'];
42
43         // getimagesize() untuk verifikasi file gambar – hanya berlaku untuk jpg/jpeg/png
44         // PDF tidak perlu verifikasi getimagesize karena bukan gambar
45         $isImage = in_array($imageFileType, ['jpg', 'jpeg', 'png']);
46         $check = $isImage ? getimagesize(filename: $_FILES['chatFile']['tmp_name']) : true;
47
48         if ($check === false || in_array(needle: $imageFileType, haystack: $allowedTypes)) {
49             $uploadError = "Format file tidak valid. Gunakan JPG, PNG, atau PDF.";
50         } else {
51             // Buat folder uploads jika belum ada
52             if (!is_dir($uploadDir)) mkdir($uploadDir, 0755, true);
53
54             // Hindari duplikasi nama file dengan penomoran otomatis sesuai modul 5.4.9
55             $files = glob(pattern: $uploadDir . ".*");
56             $highestNumber = 0;
57             foreach ($files as $file) {
58                 $filename = pathinfo(path: $file, flags: PATHINFO_FILENAME);
59                 if (is_numeric(value: $filename) && (int)$filename > $highestNumber) {
60                     $highestNumber = (int)$filename;
61                 }
62             }
63
64             // Nama file baru = angka tertinggi + 1
65             $namaFile = ($highestNumber + 1) . '.' . $imageFileType;
66             $targetFile = $uploadDir . $namaFile;
67
68             // move_uploaded_file() memindahkan file dari folder sementara ke folder uploads
69             if (move_uploaded_file(from: $_FILES['chatFile']['tmp_name'], to: $targetFile)) {
70

```

```

sekolah > chatbot > index.php
24 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['chatFile'])) {
29     if ($_FILES['chatFile']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
58     } else {
69         if (move_uploaded_file(from: $_FILES['chatFile']['tmp_name'], to: $targetFile)) {
71             // Simpan riwayat upload ke tabel chat uploads di database
72             // INSERT INTO sesuai materi CRUD modul 4 yang sudah dipelajari
73             $sql = "INSERT INTO chat_uploads (nama_file, pesan) VALUES (?, ?)";
74             $stmt = $conn->prepare($query: $sql);
75             // "ss" = 2 parameter bertipe string
76             $stmt->bind_param("ss", $namaFile, $userMessage);
77             $stmt->execute();
78             $stmt->close();
79
80             $uploadInfo = $namaFile;
81         } else {
82             $uploadError = "Gagal mengupload file.";
83         }
84     }
85
86     elseif ($_FILES['chatFile']['error'] !== UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
87         $uploadError = "Terjadi error saat upload file.";
88     }
89
90     // Proses balasan bot dari pesan teks yang dikirim bersama file
91     if (!empty($userMessage)) {
92         $msgLower = strtolower($userMessage);
93         if (strpos($msgLower, "status") !== false) {
94             $botReply = "Saat ini sebagian besar siswa berada pada tahap <em>pelatihan aktif</em> dengan progres positif.";
95         } elseif (strpos($msgLower, "laporan") !== false) {
96             $botReply = "Laporan perkembangan dapat dilihat pada menu <em>Laporan Perkembangan</em> di dashboard sekolah.";
97         } elseif (strpos($msgLower, "rekomendasi") !== false) {
98             $botReply = "Berdasarkan data agregat, pelatihan vokasional dengan minat tertinggi adalah keterampilan praktis dan kewirausahaan.";
99         } elseif (!empty($uploadInfo)) {
100             $botReply = "File berhasil diterima! Aku akan sampaikan ke tim terkait untuk ditindaklanjuti.";
101         } else {
102             $botReply = "Maaf, aku belum memahami pertanyaan itu.";
103         }

```

```

sekolah > chatbot > index.php
24 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['chatFile'])) {
91     if (!empty($userMessage)) {
104         } elseif (!empty($uploadInfo)) {
105             $botReply = "File berhasil diterima! Aku akan sampaikan ke tim terkait untuk ditindaklanjuti.";
106         }
107
108     // HANDLE GET: Pesan teks biasa tanpa file
109     } elseif ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET' && isset($_GET['message']) && $_GET['message'] !== "") {
110
111         $userMessage = htmlspecialchars(trim($_GET['message']));
112         $msgLower = strtolower($userMessage);
113
114         // strpos() mengecek apakah keyword tertentu ada dalam pesan
115         if (strpos($msgLower, "status") !== false) {
116             $botReply = "Saat ini sebagian besar siswa berada pada tahap <em>pelatihan aktif</em> dengan progres positif.";
117         } elseif (strpos($msgLower, "laporan") !== false) {
118             $botReply = "Laporan perkembangan dapat dilihat pada menu <em>Laporan Perkembangan</em> di dashboard sekolah.";
119         } elseif (strpos($msgLower, "rekomendasi") !== false) {
120             $botReply = "Berdasarkan data agregat, pelatihan vokasional dengan minat tertinggi adalah keterampilan praktis dan kewirausahaan.";
121         } else {
122             $botReply = "Maaf, aku belum memahami pertanyaan itu.";
123         }
124     }
125
126     $conn->close();
127 }
128 <?DOCTYPE html>
129 <html lang="id">
130 <head>
131     <meta charset="UTF-8">
132     <title>Inklubot | Asisten Sekolah</title>
133     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
134     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet">
135     <link rel="stylesheet" href="style.css">
136 </head>
137 <body>

```

```

sekolah > chatbot > index.php
139 <div class="chat-container">
140
141     <!-- Tombol kembali ke dashboard, menggunakan <a> karena ini navigasi biasa (GET) -->
142     <a href=".." /dashboard/dashboardSekolah.php" class="floating-back">
143         <i class="ri-arrow-left-line"></i>
144     </a>
145
146     <div class="chat-wrapper">
147
148         <div class="chat-header">
149             <div class="chat-title">
150                 <i class="ri-robot-line"></i>
151             <div>
152                 <h3>Inklubot</h3>
153                 <span>Asisten Sekolah (Dummy AI)</span>
154             </div>
155         </div>
156     </div>
157
158     <div class="chat-body" id="chatBody">
159
160         <!-- Pesan selamat datang dari bot yang selalu tampil saat halaman dibuka -->
161         <div class="chat bot"><p>Haloi! Aku <strong>Inklubot</strong> 🤖</p></div>
162         <div class="chat bot"><p>Aku bisa menjawab pertanyaan soal <strong>status siswa</strong>, <strong>laporan</strong>, atau <strong>rekomendasi</strong> file gambar atau PDF</p></div>
163         <div class="chat bot"><p>Kamu juga bisa mengirim <strong>file gambar atau PDF</strong> beserta pesanmu @ </p></div>
164         <div class="chat bot"><p>Silakan ketik pertanyaamu di bawah ya ✨</p></div>
165
166         <?php if ($userMessage !== "" || !empty($uploadInfo) || !empty($uploadError)): ?>
167
168             <!-- Tampilkan pesan dan file yang dikirim user -->
169             <div class="chat user">
170                 <?php if ($userMessage !== ""): ?>
171                     <p><?=$userMessage ?></p>
172                 <?php endif; ?>

```

```

sekolah > chatbot > index.php
139 <div class="chat-container">
146 <div class="chat-wrapper">
158 <div class="chat-body" id="chatBody">
166 <?php if ($userMessage !== "" || !empty($uploadInfo) || !empty($uploadError)): ?>
169 <div class="chat user">
174 <?php if (!empty($uploadInfo)): ?>
175 <!-- Tampilkan preview jika file yang diupload adalah gambar -->
176 <?php $ext = strtolower(pathinfo($uploadInfo, PATHINFO_EXTENSION)); ?>
177 <?php if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png'])): ?>
178 
180 <?php else: ?>
181 <!-- Tampilkan ikon PDF jika bukan gambar -->
182 <p style="margin-top:6px;">
183 <i class="ri-file-pdf-line"></i>
184 <a href="uploads/<?>= htmlspecialchars($uploadInfo) ?>" target="_blank" style="color:inherit;">
185 <?>= htmlspecialchars($uploadInfo) ?>
186 </a>
187 </p>
188 <?php endif; ?>
189 <?php endif; ?>
190
191 <?php if (!empty($uploadError)): ?>
192 <p style="color:#fca5a5;font-size:12px;"><?>= htmlspecialchars($uploadError) ?></p>
193 <?php endif; ?>
194 </div>
195
196 <?php if ($botReply): ?>
197 <div class="chat bot"><p><?>= $botReply ?></p></div>
198 <?php endif; ?>
199
200 <?php endif; ?>
201
202 </div>

```

```

sekolah > chatbot > index.php
139 <div class="chat-container">
146 <div class="chat-wrapper">
204 <!-- Form chatbot menggunakan POST + enctype multipart/form-data agar bisa kirim file
205 sesuai materi modul 5.4.9 - enctype ini wajib ada saat form mengirim file -->
206 <div class="chat-input">
207 <form method="POST" action="" id="chatForm" enctype="multipart/form-data" onsubmit="scrollToBottom()">
208
209 <!-- Tombol lampir file - tersembunyi, dipicu oleh ikon klip di bawah -->
210 <input type="file" name="chatFile" id="chatFileInput"
211 accept="image/*,.pdf" style="display:none;"
212 onchange="showFileName(this)">
213
214 <div style="display:flex;flex-direction:column;flex:1;gap:4px;">
215 <!-- Nama file yang dipilih (muncul di atas input teks jika ada file) -->
216 <div id="fileNameDisplay" style="display:none;font-size:11px;color:#6c63ff;padding:0 4px;">
217 <i class="ri-attachment-line"></i> <span id="fileNameText"></span>
218 <button type="button" onclick="clearFile()"
219 style="background:none;border:none;color:#ef4444;cursor:pointer;font-size:11px;margin-left:4px;">X</button>
220 </div>
221 <input type="text" name="message" id="userInput"
222 placeholder="tulis pertanyaan atau kirim file..."
223 autocomplete="off">
224 </div>
225
226 <!-- Tombol lampirkan file (ikon klip) -->
227 <button type="button" onclick="document.getElementById('chatFileInput').click()"
228 title="lampirkan gambar atau pdf"
229 style="background:none;border:none;font-size:20px;color:#6c63ff;cursor:pointer;padding:0 4px;">
230 <i class="ri-attachment-2"></i>
231 </button>
232
233 <!-- Tombol kirim pesan -->
234 <button type="submit">
235 <i class="ri-send-plane-2-line"></i>
236 </button>
237 </form>
238 </div>

```

```

sekolah > chatbot > index.php
139 <div class="chat-container">
146 <div class="chat-wrapper">
240 </div>
241 </div>
242
243 <script>
244 // Scroll otomatis ke bawah agar pesan terbaru selalu terlihat
245 function scrollToBottom() {
246 const chatBody = document.getElementById("chatBody");
247 chatBody.scrollTop = chatBody.scrollHeight;
248 }
249 window.onload = scrollToBottom;
250
251 // Tampilkan nama file yang dipilih di atas input teks
252 function showFileName(input) {
253 if (input.files && input.files[0]) {
254 document.getElementById('fileNameText').textContent = input.files[0].name;
255 document.getElementById('fileNameDisplay').style.display = 'block';
256 }
257 }
258
259 // Hapus file yang sudah dipilih dari input
260 function clearFile() {
261 document.getElementById('chatFileInput').value = '';
262 document.getElementById('fileNameDisplay').style.display = 'none';
263 document.getElementById('fileNameText').textContent = '';
264 }
265 </script>
266 </body>
267 </html>

```

c. Data Siswa

Data Siswa disini merupakan fitur CRUD yang sudah ditambahkan fitur upload file berupa upload foto siswa untuk sebuah sekolah mengelola data siswanya di platform InklusSkill. Pada fitur atau menu Data Siswa, **pengguna dengan role sekolah bisa menambah, mengedit, dan menghapus serta mencari atau filter by status dan by kelas** dari data siswanya termasuk mengupload foto siswanya.

dataSiswa/index.php:

```
sekolah > dataSiswa > index.php
1  <?php
2  // Cek apakah user sudah login - session_start() wajib dipanggil paling atas
3  session_start();
4
5  // Jika belum login, redirect ke halaman auth menggunakan header() di sisi server
6  if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
7      header('Location: ../auth.php');
8      exit;
9  }
10
11 // Variabel notifikasi untuk ditampilkan ke user
12 $notification = '';
13 $notification_type = '';
14
15 // require koneksi.php agar $conn tersedia - fatal error jika file tidak ada (sesuai modul: require vs include)
16 require '../koneksi.php';
17
18 // Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya (XSS)
19 function test_input($data) {
20     return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
21 }
22
23 // HANDLE POST: CREATE & UPDATE
24 // POST digunakan karena operasi ini mengubah data di server (Create/Update)
25 // data dikirim melalui HTTP Body - tidak tampil di URL
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
27
28     $action = $_POST['action'] ?? '';
29
30     if ($action === 'simpan') {
31
32         // Ambil dan bersihkan semua input dari form
33         $nispn = test_input($_POST['nispn'] ?? '');
34         $nama = test_input($_POST['namaLengkap'] ?? '');
35         $kelas = test_input($_POST['kelas'] ?? '');
36         $jenisKelamin = test_input($_POST['jenisKelamin'] ?? '');
37         $email = test_input($_POST['email'] ?? '');
```

```
sekolah > dataSiswa > index.php
26     if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
27         if ($action === 'simpan') {
28
29             $noTelepon = test_input($_POST['noTelepon'] ?? '');
30             $alamat = test_input($_POST['alamat'] ?? '');
31             $status = test_input($_POST['status'] ?? 'Aktif');
32             $editId = (int) ($_POST['editId'] ?? 0);
33
34             // validasi field wajib diisi
35             if (empty($nispn)) {
36                 $notification = 'NISN wajib diisi';
37                 $notification_type = 'error';
38             } elseif (empty($nama)) {
39                 $notification = 'Nama lengkap wajib diisi';
40                 $notification_type = 'error';
41             }
42
43             // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
44             } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $nama)) {
45                 $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
46                 $notification_type = 'error';
47             }
48
49             } elseif (empty($kelas)) {
50                 $notification = 'Kelas wajib dipilih';
51                 $notification_type = 'error';
52             }
53
54             } elseif (empty($jenisKelamin)) {
55                 $notification = 'Jenis kelamin wajib dipilih';
56                 $notification_type = 'error';
57             }
58
59             // filter_var: validasi format email jika diisi
60             } elseif (!empty($email) && !filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
61                 $notification = 'Format email tidak valid';
62                 $notification_type = 'error';
63             }
64
65             } else {
66
67         }
```



```

sekolah > dataSiswa > index.php
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
30     if ($action === 'simpan') {
70     } else {
72         // HANDLE UPLOAD FOTO (sesuai modul 5.4.9)
73         // Folder penyimpanan foto siswa di dalam folder dataSiswa
74         $uploadDir = _DIR_ . '/uploads/';
75         $namaFotoBaru = null; // null berarti tidak ada foto baru yang diunggah
76
77         // Cek apakah ada file foto yang dikirim dan tidak error
78         if (isset($_FILES['foto']) && $_FILES['foto']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
79
80             // Dapatkan ekstensi file dan ubah ke huruf kecil agar perbandingan tidak case-sensitive
81             $imageFileType = strtolower(pathinfo(
82                 path: $_FILES['foto']['name'],
83                 flags: PATHINFO_EXTENSION
84             ));
85
86             // Daftar format gambar yang diizinkan sesuai modul 5.4.9
87             $allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
88
89             // getimagesize() memverifikasi bahwa file benar-benar gambar, bukan file lain yang disamarkan
90             $check = getimagesize(filename: $_FILES['foto']['tmp_name']);
91
92             if ($check === false || in_array(needle: $imageFileType, haystack: $allowedTypes)) {
93                 $notification = 'Format foto tidak valid. Gunakan JPG, JPEG, atau PNG';
94                 $notification_type = 'error';
95                 goto endSimpan;
96             }
97
98             // Buat folder uploads jika belum ada
99             if (!is_dir($uploadDir)) mkdir($uploadDir, 0755, true);
100
101             // Hindari duplikasi nama file dengan penomoran otomatis seperti contoh di modul 5.4.9
102             $files = glob(pattern: $uploadDir . "**.*");
103             $highestNumber = 0;
104             foreach ($files as $file) {
105                 $filename = pathinfo(path: $file, flags: PATHINFO_FILENAME);

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
30     if ($action === 'simpan') {
70     } else {
78         if (isset($_FILES['foto']) && $_FILES['foto']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
104             foreach ($files as $file) {
106                 if (is_numeric(value: $filename) && (int)$filename > $highestNumber) {
107                     $highestNumber = (int)$filename;
108                 }
109             }
110
111             // Nama file baru = angka tertinggi + 1, contoh: 1.jpg, 2.png, dst
112             $namaFotoBaru = ($highestNumber + 1) . '.' . $imageFileType;
113             $targetFile = $uploadDir . $namaFotoBaru;
114
115             // move_uploaded_file() memindahkan file dari folder sementara ke folder uploads
116             if (!move_uploaded_file(from: $_FILES['foto']['tmp_name'], to: $targetFile)) {
117                 $notification = 'Gagal mengupload foto';
118                 $notification_type = 'error';
119                 goto endSimpan;
120             }
121
122             if ($editId > 0) {
123                 // UPDATE: jika ada foto baru diunggah, hapus foto lama lalu update kolom foto
124                 // Jika tidak ada foto baru, kolom foto tidak ikut diubah
125                 if ($namaFotoBaru !== null) {
126                     // Ambil nama foto lama untuk dihapus dari folder
127                     $stmtFoto = $conn->prepare("SELECT foto FROM siswa WHERE id = ?");
128                     $stmtFoto->bind_param("i", $editId);
129                     $stmtFoto->execute();
130                     $stmtFoto->bind_result($fotoLama);
131                     $stmtFoto->fetch();
132                     $stmtFoto->close();
133
134                     // Hapus file foto lama dari folder jika ada
135                     if ($fotoLama && file_exists($uploadDir . $fotoLama)) {
136                         unlink($uploadDir . $fotoLama);
137

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
30     if ($action === 'simpan') {
70     } else {
123         if ($editId > 0) {
126             if ($namaFotoBaru !== null) {
138             }
139
140             // UPDATE dengan foto baru - "sssssssi" = 9 string + 1 integer (id)
141             $sql = "UPDATE siswa SET nisan=?, nama=?, kelas=?, jenis_kelamin=?, email=?, no_telepon=?, alamat=?, status=?, foto=?";
142             $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
143             $stmt->bind_param("sssssssi", $nisan, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status, $namaFotoBaru);
144         } else {
145             // UPDATE tanpa mengubah foto - "sssssssi" = 8 string + 1 integer
146             $sql = "UPDATE siswa SET nisan=?, nama=?, kelas=?, jenis_kelamin=?, email=?, no_telepon=?, alamat=?, status=? WHERE";
147             $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
148             $stmt->bind_param("sssssssi", $nisan, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status, $editId);
149         }
150         $stmt->execute();
151         $stmt->close();
152
153         header('Location: index.php?status=diperbarui');
154         exit;

```

```

155 } else {
156     // CREATE: INSERT siswa baru beserta nama foto jika ada
157     // "ssssssss" = 0 string (kolom foto bisa NULL jika tidak ada upload)
158     $sql = "INSERT INTO siswa (nisn, nama, kelas, jenis_kelamin, email, no_telepon, alamat, status, foto) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
159     $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
160     $stat->bind_param("ssssssss", $nisn, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status, $namaFotoBaru);
161     $stat->execute();
162     $stat->close();
163 }
164 header('Location: index.php?status=ditambahkan');
165 exit;
166 }
167

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
30     if ($action === 'simpan') {
70     } else {
169         endSimpan: // Label tujuan goto jika validasi foto gagal
170     }
171 }
172 }
173
174 // HANDLE GET: HAPUS
175 // Hapus menggunakan GET karena hanya membawa satu parameter (id) via URL
176 // SweetAlert di sisi client meminta konfirmasi sebelum request ini dikirim
177 if (isset($_GET['hapus'])) {
178     $hapusId = (int) $_GET['hapus'];
179
180     // DELETE: query SQL DELETE FROM sesuai modul 4.4.5
181     // WHERE id=? agar hanya baris dengan id tersebut yang dihapus
182     $sql = "DELETE FROM siswa WHERE id=?";
183     $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
184     // "i" = parameter bertipe integer karena id bertipe INT di database
185     $stmt->bind_param("i", $hapusId);
186     $stmt->execute();
187     $stmt->close();
188
189     // Redirect setelah hapus - PRG Pattern
190     header('Location: index.php?status=dihapus');
191     exit;
192 }
193
194 // NOTIFIKASI SETELAH REDIRECT (GET)
195 $pesanStatus = [
196     'ditambahkan' => 'Siswa baru berhasil ditambahkan!',
197     'diperbarui' => 'Data siswa berhasil diperbarui!',
198     'dihapus' => 'Data siswa berhasil dihapus!',
199 ];
200 if (isset($_GET['status']) && isset($pesanStatus[$_GET['status']])) {
201     $notification = $pesanStatus[$_GET['status']];
202     $notification_type = $_GET['status'] === 'dihapus' ? 'info' : 'success';

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
205 // READ: Ambil semua data siswa dari database
206 // SELECT * FROM untuk mendapatkan semua data dari tabel siswa
207 // Ini adalah operasi READ murni sesuai konsep CRUD di modul 4.4.4
208 $filterKelas = test_input($_GET['kelas'] ?? '');
209 $filterStatus = test_input($_GET['status_filter'] ?? '');
210 $keyword = test_input($_GET['q'] ?? '');
211
212 // Bangun query SELECT dinamis berdasarkan filter yang aktif
213 // WHERE 1=1 sebagai base agar kondisi AND bisa ditambahkan secara fleksibel
214 $sqlRead = "SELECT * FROM siswa WHERE 1=1";
215 $params = [];
216 $types = "";
217
218 // Tambahkan kondisi filter kelas jika dipilih
219 if (!empty($filterKelas)) {
220     $sqlRead .= " AND kelas = ?";
221     $params[] = $filterKelas;
222     $types .= "s";
223 }
224
225 // Tambahkan kondisi filter status jika dipilih
226 if (!empty($filterStatus)) {
227     $sqlRead .= " AND status = ?";
228     $params[] = $filterStatus;
229     $types .= "s";
230 }
231
232 // Tambahkan kondisi pencarian keyword jika ada - LIKE untuk pencarian sebagian teks
233 if (!empty($keyword)) {
234     $like = "%$keyword%";
235     $sqlRead .= " AND (nama LIKE ? OR nisn LIKE ? OR kelas LIKE ?)";
236     $params[] = $like;
237     $params[] = $like;
238     $params[] = $like;
239     $types .= "sss";
240 }

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
242 $sqlRead .= " ORDER BY id ASC";
243
244 // Eksekusi query READ menggunakan prepared statement
245 $stmt = $conn->prepare(query: $sqlRead);
246
247 // Jika ada parameter filter, bind semuanya sekaligus
248 if (!empty($params)) {
249     $stmt->bind_param($types, ...$params);
250 }
251
252 $stmt->execute();
253
254 // fetch_assoc() untuk mengambil hasil query baris per baris sebagai array asosiatif
255 // Sesuai modul 4.4.5: akses data menggunakan ->fetch_assoc()
256 $result = $stmt->get_result();
257 $students = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
258 $stmt->close();
259
260 // Ambil data siswa yang akan diedit jika ada ?edit=id di URL
261 $editData = null;
262 if (isset($_GET['edit'])) {
263     $editId = (int) $_GET['edit'];
264     $sqlEdit = "SELECT * FROM siswa WHERE id = ?";
265     $stmtEdit = $conn->prepare(query: $sqlEdit);
266     $stmtEdit->bind_param("i", $editId);
267     $stmtEdit->execute();
268     $editData = $stmtEdit->get_result()->fetch_assoc();
269     $stmtEdit->close();
270 }
271 ?>
272 <!DOCTYPE html>
273 <html lang="id">
274 <head>
275     <meta charset="UTF-8">
276     <title>Data Siswa - Inkluskill</title>
277     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
278     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
274 <head>
275     <link rel="stylesheet" href="style.css">
276     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
277
278     <style>
279         /* Override: rule "form select { width: 100%}" dari style.css ikut mempengaruhi
280         select di toolbar karena berada dalam <form>. Di sini kita kembalikan ukurannya. */
281         #filterForm .toolbar input,
282         #filterForm .toolbar select { width: auto; }
283         #filterForm .toolbar input[name="q"] { flex: 1; }
284     </style>
285 </head>
286 <body>
287
288     <?php if (empty($notification)): ?>
289     <!-- Notifikasi muncul setelah redirect GET dari operasi POST/hapus, hilang otomatis via JS -->
290     <div id="phpNotification" style="
291         position:fixed; top:20px; right:20px;
292         background:<?=$notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'info' ? '#3b82f6' : '#10b981') ?>;
293         color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
294         font-size:13px; z-index:9999; font-family:inherit;
295     ">
296         <?=$notification_type === 'error' ? '✖' : ($notification_type === 'info' ? 'ℹ' : '✔') ?>
297         <?=$notification_type === 'error' ? 'Error' : ($notification_type === 'info' ? 'Info' : 'Success') ?>
298         <?=$notification_type === 'error' ? 'Gagal' : ($notification_type === 'info' ? 'Berhasil' : 'Sukses') ?>
299         <?=$notification_type === 'error' ? 'Silakan coba lagi' : ($notification_type === 'info' ? 'Informasi' : 'Sukses') ?>
300     </div>
301 <?php endif; ?>
302
303 <!-- SIDEBAR -->
304 <div class="sidebar">
305     <h2 class="logo">Inkluskill</h2>
306
307     <nav class="menu">
308         <a href="index.php" class="ri-dashboard-line">Dashboard</a>
309         <a href="dataSiswa.php" class="ri-user-3-line">Data Siswa</a>
310         <a href="dataPelatihan.php" class="ri-file-edit-line">Pendaftaran Pelatihan</a>
311         <a href="laporan.php" class="ri-bar-chart-line">Laporan</a>
312         <a href="rekap.php" class="ri-archive-line">Rekap Siswa</a>
313         <a href="profil.php" class="ri-user-settings-line">Profil</a>
314     </nav>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
305 <div class="sidebar">
306     <nav class="menu">
307
308     </nav>
309
310     <!-- Tombol Logout pakai <button> bukan <a> agar styling CSS class .Logout terapply dengan benar -->
311     <button class="logout" onclick="window.location.href='../auth.php?logout=1'">Logout
312     </button>
313 </div>
314
315 <!-- CONTENT -->
316 <div class="content">
317
318     <!-- TOPBAR -->
319     <div class="topbar">
320         <h1>Manajemen Data Siswa</h1>
321         <div class="user-info">
322             <!-- nama user diambil dari session -->
323             <span><?=$SESSION['current_user']['name'] ?></span>
324             
325         </div>
326     </div>
327
328     </div>
329 </div>

```

```

334 <div class="dashboard-body">
335
336
337 <div class="header">
338 <h1>Daftar Siswa</h1>
339 <p>Kelola data siswa secara terstruktur</p>
340 </div>
341
342 <!-- Toolbar filter menggunakan method GET agar hasil filter bisa di-bookmark/dibagikan via URL -->
343 <form method="GET" action="index.php" id="filterForm">
344 <div class="toolbar">
345 <input type="text" name="q"
346 placeholder="Cari nama, NISN, atau kelas..."
347 value="{<?> htmlspecialchars($keyword) ?>"
348 onkeyup="this.form.submit()">

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
324 <div class="content">
325 <div class="dashboard-body">
326
327 <form method="GET" action="index.php" id="filterForm">
328 <div class="toolbar">
329 <input type="text" name="q"
330
331 <select name="kelas" onchange="this.form.submit()">
332 <option value="">Semua Kelas</option>
333 <option value="X" <?> $filterKelas === 'X' ? 'selected' : '' ?>>Kelas X</option>
334 <option value="XI" <?> $filterKelas === 'XI' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XI</option>
335 <option value="XII" <?> $filterKelas === 'XII' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XII</option>
336 </select>
337
338 <select name="status_filter" onchange="this.form.submit()">
339 <option value="">Semua Status</option>
340 <option value="Aktif" <?> $filterStatus === 'Aktif' ? 'selected' : '' ?>>Aktif</option>
341 <option value="Tidak Aktif" <?> $filterStatus === 'Tidak Aktif' ? 'selected' : '' ?>>Tidak Aktif</option>
342 </select>
343
344 <button type="button" class="btn-primary" onclick="openModal()">
345 <i class="ri-add-line"></i> Tambah Siswa
346 </button>
347 </div>
348 </form>
349
350 <!-- Tabel READ: menampilkan hasil SELECT dari database menggunakan fetch_all -->
351 <div class="card">
352 <table>
353 <thead>
354 <tr>
355 <th>Foto</th><th>NISN</th><th>Nama</th><th>Kelas</th>
356 <th>JK</th><th>Email</th><th>Status</th><th>Aksi</th>
357 </tr>
358 </thead>
359 <tbody>
360 <?php foreach ($students as $s): ?>
361 <tr>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
324 <div class="content">
325 <div class="dashboard-body">
326 <div class="card">
327 <table>
328 <tbody>
329 <!-- Tampilkan foto siswa jika ada, atau ikon default jika belum punya foto -->
330 <td>
331 <?php if (empty($s['foto'])): ?>
332 
334 <?php else: ?>
335 <i class="ri-user-3-line" style="font-size:24px;color:#bbb;"></i>
336 <?php endif; ?>
337 </td>
338 <td>{<?> htmlspecialchars($s['nisn']) ?></td>
339 <td>{<?> htmlspecialchars($s['nama']) ?></td>
340 <td>{<?> htmlspecialchars($s['kelas']) ?></td>
341 <td>{<?> htmlspecialchars($s['jenis_kelamin']) ?></td>
342 <td>{<?> htmlspecialchars($s['email']) ?></td>
343 <td>
344 <span class="status <?> $s['status'] === 'Aktif' ? 'active' : 'inactive' ?>">
345 <?> htmlspecialchars($s['status']) ?>
346 </span>
347 </td>
348 <td>
349 <div class="action-buttons">
350 <!-- Data siswa dikirim ke JS via parameter fungsi agar modal bisa diisi
351 tanpa request tambahan ke server -->
352 <button class="btn-icon btn-edit"
353 onclick="openEditModal({<?> (int)$s['id'] ?>, '{<?> htmlspecialchars($s['nisn']) ?>', '{<?> htmlspecialchars($s['nama']) ?>'"
354 >Edit
355 </button>
356 <!-- Hapus via GET ?hapus=id, SweetAlert meminta konfirmasi sebelum request dikirim -->
357 <button class="btn-icon btn-delete" onclick="confirmHapus({<?> (int)$s['id'] ?>)">
358 Hapus
359 </button>
360 </div>
361 </td>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
324 <div class="content">
335 <div class="dashboard-body">
370 <div class="card">
371 <table>
378 <tbody>
413 </td>
414 </tr>
415 <?php endforeach; ?>
416 </tbody>
417 </table>
418 </div>
419
420 </div>
421 </div>
422
423 <!-- MODAL: Form tambah/edit siswa dikirim via POST karena mengubah data di server -->
424 <div class="modal" id="studentModal">
425 <div class="modal-content">
426 <div class="modal-header">
427 <h3 id="modalTitle">Tambah Siswa</h3>
428 <button class="close-btn" onclick="closeModal()"><span></span></button>
429 </div>
430
431 <!-- Form dikirim via POST dengan enctype multipart/form-data agar bisa mengirim file
432 sesuai materi modul 5.4.9; form upload file wajib pakai enctype="multipart/form-data" -->
433 <form id="studentForm" method="POST" action="index.php" enctype="multipart/form-data">
434 <!-- action=simpan memberitahu PHP operasi mana yang dijalankan -->
435 <input type="hidden" name="action" value="simpan">
436 <!-- editId=0 berarti CREATE, editId>0 berarti UPDATE -->
437 <input type="hidden" name="editId" id="editId" value="0">
438
439 <div class="form-grid">
440 <input id="nisn" name="nisn" placeholder="NISN" required>
441 <input id="namaLengkap" name="namaLengkap" placeholder="Nama Lengkap" required>
442
443 <select id="kelas" name="kelas" required>
444 <option value="">Pilih Kelas</option>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
424 <div class="modal" id="studentModal">
425 <div class="modal-content">
433 <form id="studentForm" method="POST" action="index.php" enctype="multipart/form-data">
439 <div class="form-grid">
443 <select id="kelas" name="kelas" required>
445 <option>X</option><option>XI</option><option>XII</option>
446 </select>
447
448 <select id="jenisKelamin" name="jenisKelamin" required>
449 <option value="">Jenis Kelamin</option>
450 <option>Laki-laki</option>
451 <option>Perempuan</option>
452 </select>
453
454 <input id="email" name="email" placeholder="Email">
455 <input id="noTelepon" name="noTelepon" placeholder="No Telepon">
456 </div>
457
458 <textarea id="alamat" name="alamat" placeholder="Alamat"></textarea>
459
460 <select id="status" name="status">
461 <option>Aktif</option>
462 <option>Tidak Aktif</option>
463 </select>
464
465 <!-- Input upload foto siswa - accept="image/*" membatasi pilihan hanya file gambar
466 sesuai tabel accept di modul 5.4.9 -->
467 <div style="margin-top:12px;">
468 <label style="font-size:13px;font-weight:500;display:block;margin-bottom:6px;">
469 Foto Siswa <span style="color:#999;font-weight:400;">(opsional, JPG/PNG)</span>
470 </label>
471 <!-- Preview foto yang sudah tersimpan (ditampilkan saat edit) -->
472 <div id="fotoPreviewWrap" style="display:none;margin-bottom:8px;">
473 <img id="fotoPreview" src="" alt="Foto saat ini"
474 style="width:60px;height:60px;border-radius:50%;object-fit:cover;border:2px solid #e5e7eb;">
475 </div>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
424 <div class="modal" id="studentModal">
425 <div class="modal-content">
433 <form id="studentForm" method="POST" action="index.php" enctype="multipart/form-data">
467 <div style="margin-top:12px;">
476 <!-- Input file hanya menerima format gambar sesuai modul 5.4.9 -->
477 <input type="file" name="foto" id="fotoInput" accept="image/*"
478 style="font-size:13px;" onchange="previewFoto(this)">
479 </div>
480
481 <div class="form-actions">
482 <button type="button" class="btn-secondary" onclick="closeModal()">Batal</button>
483 <button type="submit" class="btn-primary">Simpan</button>
484 </div>
485 </form>
486 </div>
487 </div>
488

```

```

489 <script>
490 // Buka modal untuk tambah siswa baru
491 function openModal() {
492     document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
493     document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Tambah Siswa Baru';
494     document.getElementById('studentForm').reset();
495     document.getElementById('editId').value = '0';
496     // Sembunyikan preview foto saat tambah baru
497     document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'none';
498     document.getElementById('fotoPreview').src = '';
499 }
500
501 // Buka modal edit dan isi field dengan data siswa yang dipilih
502 // Parameter foto berisi nama file foto yang tersimpan di folder uploads
503 function openEditModal(id, nisan, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status, foto) {
504     document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
505     document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Edit Data Siswa';
506     document.getElementById('editId').value = id;
507     document.getElementById('nisan').value = nisan;
508     document.getElementById('namaLengkap').value = nama;

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
489 <script>
503 function openEditModal(id, nisan, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status, foto) {
509     document.getElementById('kelas').value = kelas;
510     document.getElementById('jenisKelamin').value = jk;
511     document.getElementById('email').value = email;
512     document.getElementById('noTelepon').value = telp;
513     document.getElementById('alamat').value = alamat;
514     document.getElementById('status').value = status;
515
516     // Tampilkan foto yang sudah tersimpan jika ada, sembunyikan jika belum punya foto
517     if (foto && foto !== '') {
518         document.getElementById('fotoPreview').src = 'uploads/' + foto;
519         document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'block';
520     } else {
521         document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'none';
522     }
523 }
524
525 // Tutup modal dan reset semua field form termasuk preview foto
526 function closeModal() {
527     document.getElementById('studentModal').classList.remove('show');
528     document.getElementById('studentForm').reset();
529     document.getElementById('editId').value = '0';
530     document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'none';
531     document.getElementById('fotoPreview').src = '';
532 }
533
534 // Tampilkan preview foto baru yang dipilih user sebelum form disubmit
535 function previewFoto(input) {
536     if (input.files && input.files[0]) {
537         const reader = new FileReader();
538         reader.onload = function(e) {
539             document.getElementById('fotoPreview').src = e.target.result;
540             document.getElementById('fotoPreviewWrap').style.display = 'block';
541         };
542         reader.readAsDataURL(input.files[0]);
543     }

```

```


sekolah > dataSiswa > index.php
489 <script>
535 function previewFoto(input) {
544 }
545
546 // Tampilkan dialog konfirmasi SweetAlert sebelum request hapus dikirim ke server
547 function confirmHapus(id) {
548     Swal.fire({
549         title: 'Apakah Anda yakin?',
550         text: 'Data siswa yang dihapus tidak dapat dikembalikan!',
551         icon: 'warning',
552         showCancelButton: true,
553         confirmButtonColor: '#524fa1',
554         cancelButtonColor: '#dc3545',
555         confirmButtonText: 'Ya, hapus!',
556         cancelButtonText: 'Batal'
557     }).then(result => {
558         if (result.isConfirmed) window.location.href = 'index.php?hapus=' + id;
559     });
560 }
561
562 // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
563 const notif = document.getElementById('phpNotification');
564 if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
565 </script>
566
567 </body>
568 </html>

```


E. Hasil dan Dokumentasi Program

1. Halaman Authentication (Login dan Register)

Login (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):




Register (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):




2. Halaman Role Sekolah (Dashboard Sekolah dan CRUD Data Siswa)

Dashboard Sekolah (menu yang bisa dipilih pada paraktikum ini hanya Data Siswa):




Chat Bot (terletak di ujung kanan Dashboard Sekolah warna ungu):

Halaman chatbot ini tersedia upload file ketika ingin mengirim sebuah pesan.



Data Siswa CRUD dan Upload File (tampilan utama, terdapat search by Nama, NISN, atau kelas, serta terdapat filter by Status dan by Kelas):



Data Siswa (tambah siswa)

Notifikasi:

Siswa baru berhasil ditambahkan!

Bukti berhasil disimpan:



0062568430

Fariza Novianti

XI

Perempuan

frznovianti@gmail.com

Aktif

Edit

Hapus

Data Siswa (edit siswa)

Mengedit kelas dan foto siswanya menjadi kelas XII dan status foto siswa berbeda.

Edit Data Siswa

0062568430

Fariza Novianti

XII

Perempuan

frznovianti@gmail.com

0895397183849

Gedung Bangkit Telkom University, Jl. Telekomunikasi No. 1,
Terusan Bugh Batu, Bandung 40257, Jawa Barat, Indonesia

Aktif

Foto Siswa (opsional, JPG/PNG)



Choose File

Free Stuff for Kids with Disabilities.jpg

Batal

Simpan

Notifikasi:

Data siswa berhasil diperbarui!

Bukti berhasil diedit:



0062568430

Fariza Novianti

XII

Perempuan

frznovianti@gmail.com

Aktif

Edit

Hapus

Data Siswa (hapus siswa):



Apakah Anda yakin?

Data siswa yang dihapus tidak dapat
dikembalikan!

Ya, hapus!

Batal

Notifikasi:

Data siswa berhasil dihapus!

Bukti berhasil dihapus:

Manajemen Data Siswa Data siswa berhasil dihapus!

Daftar Siswa
Kelola data siswa secara terstruktur

Carilah nama, NISN, atau kelas... Semua Kelas Semua Status + Tambah Siswa

Foto	NISN	Nama	Kelas	JK	Email	Status	Aksi
	1001	Fariza Novianti	X	Perempuan	farizari@email.com	Aktif	Edit Hapus
	1002	Aman Sentosa	XI	Laki-laki	aman@email.com	Aktif	Edit Hapus
	1004	Zalfaa Ghaltsaa	XI	Perempuan	zalfaa@email.com	Aktif	Edit Hapus
	1005	Tinkie Winkie	XI	Laki-laki	tinkie@email.com	Tidak Aktif	Edit Hapus

3. Bukti Cookie dan Session telah berhasil dibuat dan diterapkan

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size	Http...	Sec...	Sam...	Partitio...	Cross Site	Priority
inklu_email	slbab%40gmail.com	localhost	/	2026-05-02T09:04:16.393Z	29						Medium
inklu_role	sekolah	localhost	/	2026-05-02T09:04:16.394Z	17						Medium
PHPSESSID	98qrteof76mn8a7vo2kndbsn6	localhost	/	Session	35						Medium

F. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini, saya mempelajari bagaimana PHP menangani session, cookie, dan upload file, serta bagaimana ketiga fitur ini diterapkan dalam aplikasi web sederhana yang terhubung dengan proses login dan CRUD. Penerapan session sangat penting karena sistem membutuhkan cara untuk mengingat identitas pengguna setelah login. Dengan menggunakan `session_start()`, server bisa menyimpan informasi seperti username atau ID pengguna, lalu mengaksesnya kembali di halaman lain. Hal ini membuat pengalaman pengguna lebih aman dan konsisten tanpa harus login berulang kali.

Selain session, saya juga memahami penggunaan cookie, yaitu penyimpanan data kecil pada browser pengguna. Berbeda dengan session yang tersimpan di server, cookie disimpan di sisi klien sehingga cocok untuk kebutuhan seperti menyimpan preferensi pengguna. Melalui fungsi `setcookie()`, saya dapat membuat cookie yang memiliki batas waktu tertentu, dan dapat diakses melalui array `$_COOKIE`. Walaupun tidak seaman session, cookie sangat bermanfaat untuk keperluan yang tidak sensitif.

Bagian penting lainnya adalah upload file. Pada tahap ini saya mempelajari bagaimana form HTML dengan atribut `enctype="multipart/form-data"` digunakan agar

file dapat dikirim ke server. PHP menyediakan array superglobal `$_FILES` untuk memproses file yang diunggah. Saya juga belajar memvalidasi jenis file, menentukan direktori penyimpanan, serta memastikan agar nama file tidak bentrok dengan melakukan penggantian nama atau hashing. Proses ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana sebuah aplikasi dapat menangani file pengguna, seperti foto profil atau dokumen.

Seluruh proses ini, session, cookie, dan file upload, terintegrasi dalam aplikasi sebagai bagian dari fitur login dan CRUD. Dengan begitu, praktikum ini memberi saya pemahaman lebih luas tentang bagaimana sebuah aplikasi web modern bekerja di balik layar, terutama dalam hal autentikasi, penyimpanan data, dan manajemen file.

G. Kesimpulan

Dari praktikum ini, saya dapat menyimpulkan bahwa session, cookie, dan upload file merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi web. Session memungkinkan server menyimpan informasi pengguna secara aman selama pengguna masih aktif. Cookie memungkinkan penyimpanan data sederhana di perangkat pengguna untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan aplikasi. Sementara itu, fitur upload file memberikan kemampuan bagi aplikasi untuk menerima dan menyimpan file yang dikirim pengguna.

Dengan menghubungkan ketiga konsep ini ke dalam aplikasi yang dibuat, saya mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana PHP mengelola data, memproses input, serta menjaga keamanan saat menangani informasi pengguna. Praktikum ini sangat membantu dalam mempersiapkan saya membuat aplikasi yang lebih kompleks dan fungsional ke depannya.

H. Lampiran

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>